



BOSCH



NOVINKY BOSCH A AKČNÁ PONUKA

Platnosť: September – December 2020
www.bosch-professional.sk

BITURBO
BRUSHLESS

Tvoj individuálny
PRO-MIX

MAKAJ BEZ OBMEDZENÍ REVOLUČNÝ VÝKON. ZAŽI NEOBYČAJNÉ.



NÁRADIE **BITURBO** NASTAVUJE NOVÉ ŠTANDARDY VÝKONU S NÍZKOU HMOTNOSŤOU A MAXIMÁLNYM VÝKONOM.

Maximálna energia: Maximálny výkon v kombinácii s akumulátormi ProCORE18V. Až 1.800 W výkonu náradia napájaného káblom.

Dokonalá manipulácia: Stroje **BITURBO** sú ľahké a pôsobivo kompaktné s perfektnou ergónomiou. Iba vďaka jednému akumulátoru ProCORE18V fungujú rovnako ako konkurenčné stroje s dvomi akumulátormi.

Vždy pod kontrolou: Pomocou čoraz vyspelejších technológií bude tvoja práca bezpečnejšia, rýchlejšia a efektívnejšia.

Plne kompatibilné: Kompatibilné so všetkými novými a stávajúcimi akumulátormi a nabíjačkami zo systému Professional 18V. Pre maximálny výkon použij akumulátory ProCORE18V 8.0 alebo 12.0 Ah.

BITURBO BRUSHLESS: AŽ 1.800 WATTOV VÝKONU NÁRADIA NAPÁJANÉHO KÁBLKOM

**NOVÝ
VYSOKO VÝKONNÝ
MOTOR**



**NÁŠ DOTERAZ
NAJVÝKONNEJŠÍ
AKUMULÁTOR**



**NAJSILNEJŠÍ
MAGNET**



**PRIETOK VZDUCHU
AŽ 1.000 W L / MIN**



**AŽ 1.800 W VÝKONU
SIEŤOVÉHO
NÁRADIA**



**+87%
VIAC ENERGIE**



**+135%
DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ**

BITURBO

BRUSHLESS



+87%¹ **VIAC** **ENERGIE**

ProCORE18V: najnovšia technológia článkov a inteligentná správa akumulátorov.

Až do **+135%²** **DLHŠIA** **ŽIVOTNOSŤ**

Technológia COOLPACK 2.0: zabráňuje prehriatiu akumulátora.

Až do **+151%³** **PREDĹŽENÁ** **DOBA CHODU**

Vynikajúci výkon akumulátora: Keď sa ostatné akumulátory vypnú, ty stále budeš pokračovať v práci.



DOKONALÁ **TECHNOLÓGIA PRE** **VYSOKÝ VÝKON.**

9 min na 50%⁴ **NAJRÝCHLEJŠIE** **NABÍJANIE**

Vráť sa späť do práce rýchlejšie než kedykoľvek predtým vďaka svetovému šampiónovi v nabíjaní GAL 18V-160 C Professional.



¹ GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: 860 W vs. 1620 W. ² vs. nie Bosch COOLPACK 2.0 technológia. ³ ProCORE18V 8.0 Ah vs GBA 18V 6.0 Ah. Použitie: Vyvrtajte otvor o priemere 25 mm pomocou SDS-plus GBH 18V-26; C30 / 37 betón. ⁴ Od mája 2019. Nabíjanie prístroja ProCORE18V 4.0 Ah na 50% nabíjaním s GAL 18V-160 C (v režime Power Boost Mode) trvá 9 minút.

BITURBO. NOVÝ ŠTANDARD VÝKONU

BITURBO
BRUSHLESS

GBH 18V-45 C



1500
W
EQUIVALENT

GWS 18V-15 C/SC



1500
W
EQUIVALENT

GWX 18V-15 SC



1500
W
EQUIVALENT

GKS 18V-68 GC



1800
W
EQUIVALENT

GKT 18V-52 GC



1620
W
EQUIVALENT

GCM 18V-305 GDC



2000
W
EQUIVALENT

GCM 18V-216



1500
W
EQUIVALENT

VYSOKÁ VÝKONNOSŤ. MAXIMÁLNA SLOBODA.

GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

Sloboda práce bez kábla s výkonom sieťového náradia:
všestraný stroj pre vŕtanie a sekane betónu

NOVINKA

ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO
VIZ. STRANA
12.-13.

Káblový výkon BITURBO

- Vysoko výkonný bezuhlíkový motor a výkonný akumulátor ProCORE18V

Nízka hmotnosť

- Ľahšia ako káblová verzia, dokonca i s ProCORE18V 12.0 Ah

Jednoduchšie sekane

- Uzamykací spínač pre nepretržitú prevádzku v sekacom režime

Kontrola rýchlosti

- Spínač s možnosťou regulácie otáčok

Soft start ASC & EPC

- Pomalý rozbeh pre pohodlnú a presnú prácu v režime sekania a vŕtania

Zníženie rizika


- Kickback Control znižuje riziko náhlych reakcií stroja v sťažených podmienkach pomocou automatického vypnutia nástroja

Lepšia viditeľnosť

- Sústredené pracovné LED svetlo s dosvitom

Voľba pracovného režimu a pripojenia Bluetooth

- Voliteľné pracovné režimy pre náročnú, presnú alebo jemnejšiu prácu pomocou rozhrania HMI a prispôsobenie prostredníctvom aplikácie



TECHNICKÉ ÚDAJE

GBH 18V-45 C

Napätie akumulátora	18V
Max. výkon	Zrovnateľný s výkonom 1.500 W
Počet príklepov vŕtania	2.720 príklepov/min
Počet príklepov sekania	2.760 príklepov/min
Energia úderu	12.5 J
Priemer vŕtania	12-45 mm
Menovité otáčky	0-305 ot/min
Hmotnosť	8.0 kg

Rozsah dodávky

GBH 18V-45 C + Kufor***

Obj.č.

0.611.913.120

DPC (bez DPH)*

809,00 €

DPC (s DPH)**

970,80 €



Novinky

GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová uhlová brúska plne porovnateľná s výkonom 1.500 W sieťovej verzie

NOVINKA

ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO
VIZ. STRANA
12.-13.

Profesionálny výkon

- Vysoko výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** porovnateľný s výkonom 1.500 W sieťovej brúsky
- Plne optimalizované pre ProCORE18V akumulátory
- Extrémne robustný stroj s dlhou životnosťou

18V Flexible Power System

- Plne kompatibilný so všetkými akumulátormi 18V Professional
- Plné využitie max. energie s akumulátormi ProCORE18V

Užívateľské rozhranie (SC)

- Prehľad o stave stroja
- Zmena rýchlosti otáčok

Konektivita

- Vráťane Bluetooth modulu (SC)
- Počet stupňov rýchlosti možno zvýšiť až na 6 úrovní, každú hodnotu úrovne rýchlosti možno upraviť (SC)

Výborná ergonómia

- Rovnaká veľkosť a dĺžka úchopu ako GWS 18V-10
- Vylepšený vypínač

Bezpečnosť a ochrana

- Brúska je vybavená bezpečnostnými systémami zastavenia stroja pri zablokovaní a páde KickBack & Drop Control, rýchlobrzdou X-Brake, ochranou proti nežiadúcemu spusteniu Restart Protection a predvoľbou rýchlosti otáčok Speed Selection
- Upínacia matica bez nutnosti použitia ďalšieho nástroja, ochranný kryt



HEAVY DUTY

1500 W
EQUIVALENT

18 V

BRUSHLESS MOTOR

INTELLIGENT BRAKE SYSTEM

TOOLLESS

DROP CONTROL

KICKBACK CONTROL

RESTART PROTECTION

VIBRATION CONTROL

USER INTERFACE

INDIVIDUAL SPEED SETTING

Simply Connected

TECHNICKÉ ÚDAJE

	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 SC
Napätie akumulátora	18V	18V
Max. výkon	Zrovnateľný s výkonom 1.500 W	Zrovnateľný s výkonom 1.500 W
Voľnobežné otáčky	11.000 ot/min	3.400-11.000 ot/min
Ø kotúča	125 mm	125 mm
Hmotnosť	2.1 kg	2.1 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 18V-15 C + L-BOXX 136	0.601.9H6.000	268,00 €	321,60 €
GWS 18V-15 SC + L-BOXX 136	0.601.9H6.100	293,00 €	351,60 €
GWS 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136	0.601.9H6.101	616,00 €	739,20 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová uhlová brúška plne porovnateľná s výkonom 1.500 W sieťovej verzie s X-LOCK systémom.

NOVINKA

**ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO
VIZ. STRANA
12.-13.**

Profesionálny výkon

- Vysoko výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** porovnateľný s výkonom 1.500 W sieťovej brúsky
- Plne optimalizované pre ProCORE 18V akumulátory
- Extrémne robustný stroj s dlhou životnosťou

18V Flexible Power System

- Plne kompatibilný so všetkými akumulátormi 18V Professional
- Plné využitie max. energie s akumulátormi ProCORE 18V

Užívateľské rozhranie

- Prehľad o stave stroja
- Zmena rýchlosti otáčok

XLOCK

- X-Lock, jednoducho vymeňte brúsny kotúč jednoduchým kliknutím



Bezpečnosť a ochrana


- Brúška je vybavená bezpečnostnými systémami zastavenia stroja pri zablokovaní a páde KickBack & Drop Control, rýchlobrzdou X Brake, ochranou proti nežiadúcemu spusteniu Restart Protection a predvolbou rýchlosti otáčok Speed Selection
- Systémom rýchlej výmeny príslušenstva X-LOCK a nastavením ochranného krytu bez použitia nástrojov

Konektivita

- Vrátane Bluetooth modulu
- Počet stupňov rýchlosti možno zvýšiť až na 6 úrovní, každú hodnotu úrovne rýchlosti je možné upraviť

Výborná ergonómia

- Rovnaká veľkosť a dĺžka úchopu ako GWS 18V-10
- Vylepšený vypínač



TECHNICKÉ ÚDAJE	GWX 18V-15 SC
Napätie akumulátora	18V
Max. výkon	Zrovnateľný s výkonom 1.500 W
Voľnobežné otáčky	3.400-11.000 ot/min
Ø kotúča	125 mm
Hmotnosť	2.3 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 18V-15 SC + L-BOXX 136	0.601.9H6.500	308,00 €	369,60 €
GWX 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136	0.601.9H6.501	619,00 €	742,80 €

Novinky

GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL

Lepšia než naša píla s káblom - najlepší výkon s plnou flexibilitou

NOVINKA

ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO
VIZ. STRANA
12. -13.

Inovatívne nastavenie hĺbky

- Umožňuje ľahké nastavenie hĺbky - nie je potrebná upínacia páčka

Najlepšia možná ergonómia

- Pre maximálnu kontrolu a pohodlie

HMI & Konektivita

- Pre výber rýchlosti a individuálne nastavenie režimu vr. režimu ECO pre dlhšiu dobu chodu až o 30%

Kompatibilita s vodiacími lištami

- Pre priame a presné rezy
- Kompatibilné s prvotriednym vodiacim systémom Bosch FSN - vhodné tiež pre Festool, Makita, Mafell

Integrovaný odsávací adaptér

- Perfektné prispôbené pre prachový sáčok a ľahké manévrovanie s pripojenou odsávacou hadicou vysávača - adaptér sa otáča o 360°

18V Flexible Power System

- Efektívna so všetkými 18V akumulátormi Bosch Professional pre ľahké a stredné aplikácie - s akumulátormi Bosch ProCORE18V optimalizovaná pre náročné aplikácie

Bezuhlíková technológia **BITURBO**


- Pre vynikajúci výkon bez kábla v kombinácii s ProCORE18V

Inteligentná brzda

- Bezpečné brzdenie a minimalizované spätné rázy

68 mm hĺbka rezu

- Rezy tromi 22 mm doskami OSB naraz a ešte viac



TECHNICKÉ ÚDAJE

GKS 18V-68 GC

Napätie akumulátora	18V
Max. výkon	Zrovnateľný s výkonom 1.800 W
Pr. kotúča/vnútorý otvor	190/30 mm
Kapacita rezu 0° (45°/50°)	68 (50/45) mm
Úkosová kapacita	0 - 50°
Voľnobežné otáčky	2.500-5.000 ot/min
Hmotnosť	4.3 kg

Rozsah dodávky

GKS 18V-68 GC + L-BOXX 238

Obj.č.

0.601.6B5.100

DPC (bez DPH)*

349,00 €

DPC (s DPH)**

418,80 €

GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL

Lepšia než ponorná píla s káblom: Vynikajúca mobilita s obrovským výkonom

NOVINKA



ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO VIZ. STRANA 12. -13.

Najmenšia vzdialenosť od steny (10 mm)

- Ideálna pre rezanie blízko stien

Najkompaktnejší stroj

- Pre ľahkú manipuláciu a prepravu

Integrovaný odsávací adaptér

- Perfektne prispôsobené pre prachový sáčok a ľahké manévrovanie s pripojenou odsávacou hadicou vysávača - adaptér sa otáča o 360°

HMI & Konektivita

- Pre výber rýchlosti a individuálne nastavenie režimu vr. režimu ECO pre dlhšiu dobu chodu až o 20% *
* Výsledky interných testov ukazujú 30% - 45%

18V Flexible Power System

- Efektívny so všetkými 18V akumulátormi Bosch Professional pre ľahké a stredné aplikácie - s akumulátormi Bosch ProCORE18V optimalizovanými pre náročné aplikácie

Vysoko výkonný bezuhlíkový motor BITURBO

- Pre vynikajúci výkon porovnateľný s káblovou variantou píly v kombinácii s akumulátormi ProCORE18V

Kompatibilita s vodiacimi lištami

- Kompatibilná s prvotriednym vodiacim systémom Bosch FSN - vhodné tiež pre Festool, Makita a Mafell

Presné nastavenie sklonu uhla

- Pre rezanie v uhle od 1° do 47°

Predná a zadná značka

- Na oboch stranách základnej dosky v mieste kde sa zanoruje pilový kotúč
- Jemné nastavenie

Jemné nastavenie pre drážkovanie

- Zaisťuje tiež vysokú presnosť vodiacich lišt od iných výrobcov

Horčíková základná doska

- Pre najvyššiu presnosť a kvalitu

HEAVY DUTY	1620 W EQUIVALENT	18 V	 90°: 52 mm 45°: 32 mm	 Ø 140/20 mm	ECO	 INDIVIDUAL SPEED SETTING
2.800-5.500 min⁻¹/rpm	 GUIDERAIL COMPATIBLE	 SPINDLE LOCK	 CONSTANT SPEED	Click & Clean System		

TECHNICKÉ ÚDAJE	GKT 18V-52 GC
Napätie akumulátora	18V
Max. výkon	Zrovnateľný s výkonom 1.620 W
Pr. kotúča/vnútorý otvor	140/20 mm
Kapacita rezu 0° (45°)/s vodiacou lištou	52 (~32)/46 (~32) mm
Kapacita rezania pod uhlom	-1° - +47°
Voľnobežné otáčky	2.800-5.500 ot/min
Hmotnosť	4.1 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKT 18V-52 GC + L-BOXX 238	0.601.6B4.000	477,00 €	572,40 €
GKT 18V-52 GC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 238	0.615.990.L55	806,00 €	967,00 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinky

GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL

Kombinácia pôsobivého rezného výkonu a flexibility práce bez kábla

NOVINKA

ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO
VIZ. STRANA
12. -13.

Profesionálny výkon

- Vysoko výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** zrovnateľný s výkonom 2.000 W sieťovej pily
- Plne optimalizované pre ProCORE18V akumulátory
- Extrémne robustný stroj s dlhou životnosťou

Odsávanie prachu

- Vylepšené vedenie odsávania prachu pri pripojení na vysávač alebo prachový sáčok

Presné a kompaktné

- Presné rezy bez námahy a kompaktná veľkosť vďaka patentovanej konštrukcii klzného ramena

Rezná kapacita

- Max. 120 mm hĺbka
- Max. 400 mm šírka

HMI a Konektivita

- Pre zobrazenie stavu batérie, pre výber rýchlosti a individuálny režim vr. ECO

Vysoký počet rezov na jedno nabitie


- Vďaka vysoko kvalitnému tenkému kotúču Expert for Wood, konštruovanému pre akumulátorové náradie, je doba chodu predĺžená o 20%

Dual-Laser and LED

- Indikácia reznej čiary a pracovné LED

Bezpečie a pohodlie

- Kontrola úkosu pred rezom
- Výmena pilového kotúča bez nástrojov
- Motorová brzda 3 s



TECHNICKÉ ÚDAJE	GCM 18V-305 GDC
Napätie akumulátora	18V
Max. výkon	Porovnateľný s výkonom 2.000 W
Max. hĺbka / šírka rezu	120/400 mm
Priemer pilového kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	2.550-4.000 ot/min
Hmotnosť	27.8 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCM 18V-305 GDC***	0.601.B43.000	1 005,00 €	1 206,00 €
GCM 18V-305 GDC + 2x ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C ****	0.601.B43.001	1 450,00 €	1 740,00 €
GCM 18V-305 GDC + 2x ProCORE 18V 5.5 Ah + GAL 18V-160 C ****	0.601.B43.002	1 256,00 €	1 507,20 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH. *** Dostupné od 01/2021 **** Dostupné od 10/2020

GCM 18V-216 PROFESSIONAL

Kompaktná akumulátorová pokosová píla s výkonom náradia s káblom a s najväčšou hĺbkou rezu vo svojej triede -70 mm

ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO
VIZ. STRANA
12. -13.

Výkonný motor

- Nová generácia **BITURBO** bezuhlíkového motora v kombinácii s ProCORE18V akumulátormi vedie k výkonu porovnateľnému s náradím napájaným zo siete

Možné preniesť jednou rukou

- Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné nosenie jednou rukou

Výmena kotúča bez použitia náradia

- Zámok SDS umožňuje rýchlu a nekomplikovanú výmenu pilového kotúča

Ľahký a plynulý posuv

- Perfektne vystredená kolajnička zaisťuje plynulé a ľahké posúvanie

Nastaviteľné vedenie rezu

- Nastaviteľná horná časť vedenia umožňuje bezpečné skosenie rezov až do 45°

Laser + LED


- Laser pre jednoduchšie určenie dráhy rezu, LED osvetľuje rez

Najlepšia hĺbka rezu vo svojej triede

- Hĺbka rezu 70 mm najlepšia v triede pilových kotúčov 216 mm vďaka optimalizovanej konštrukcii náradia

Zber prachu

- Efektívne odsávanie prachu pri pripojení na vysávač alebo prachový sáčok



TECHNICKÉ ÚDAJE

GCM 18V-216

Napätie akumulátora	18V
Max. výkon	Porovnateľný s výkonom 1.500 W
Voľnobežné otáčky	4.600 ot/min
Rezná kapacita 0°/45°	70/45 mm
Prierezová kapacita 0°/45°	270/190 mm
Priemer pilového kotúča	216 mm
Hmotnosť	14.7 kg

Rozsah dodávky

GCM 18V-216	
GCM 18V-216 + 2x ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV	



Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
0.601.B41.000	439,00 €	526,80 €
0.601.B41.001	729,00 €	874,80 €

Inovácia

ODPORÚČANÉ NÁSTROJE
PRE **BITURBO** NÁRADIE



GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

Vrták do betónu
Max-4 - Ø20x400x520
2.608.685.865
24,90 €*/29,88 €**

Vrták do betónu
Max-4 - Ø16x400x540
2.608.685.861
22,90 €*/27,48 €**

Vrták do betónu
Max-4 - Ø25x400x520
2.608.685.869
28,90 €*/34,68 €**

Vrták do betónu
Max-8X - Ø20x400x520
2.608.578.627
68,90 €*/82,68 €**

Vrták do betónu
Max-8X - Ø16x400x540
2.608.578.613
63,90 €*/76,68 €**

Vrták do betónu
Max-8X - Ø25x400x520
2.608.578.639
80,90 €*/97,08 €**

Špicatý sekáč Rtec Speed
400 mm
2.608.690.167
19,90 €*/23,88 €**

Lopatkový sekáč
350x50 mm
2.608.690.097
31,90 €*/38,28 €**

Plochý sekáč Rtec Sharp
400 mm
2.608.690.124
19,90 €*/23,88 €**



GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL

Rovný rezací kotúč
Expert for Inox straight
AS 46 T INOX BF, 125 mm, 1,6 mm
2.608.600.220
1,90 €*/2,28 €**

Viacúčelový rezací kotúč
Carbide Multi Wheel 125 mm;
1 mm; 22,23 mm
2.608.623.013
15,50 €*/18,60 €**

Podložný tanier 125 mm,
M14, hard
2.608.601.784
12,90 €*/15,48 €**

Fibrový keramický kotúč
X-LOCK Prisma Ceramic
R781 Metal, Ø125 mm, P36+, 25ks
2.608.621.794
43,90 €*/52,68 €**

Fibrový keramický kotúč
X-LOCK Prisma Ceramic
R781 Metal, Ø125 mm, P80+, 25ks
2.608.621.796
30,70 €*/36,84 €**

X-LOCK Lamelový kotúč, lomená
verzia, Ø125 mm, P120, X571,
Best for Metal, 1ks
2.608.619.204
2,80 €*/3,36 €**

Čistiaci kotúč N377, Best for Metal
125 mm, 22.23 mm, SiC
2.608.607.633
10,10 €*/12,12 €**

Diamantový deliaci kotúč
Standard for Universal 125x22.23
125x22.23x2x10
2.608.619.059
10,40 €*/12,48 €**

Diamantový deliaci kotúč
Best for Ceramic
125x22.23x1,8x10 mm
2.608.602.631
27,90 €*/33,48 €**

Lamelový kotúč X571,
lomená verzia, Best for Metal,
Ø125 mm, 22.23 mm, P40
2.608.606.922
4,90 €*/5,88 €**



GWX 18V-15 C/SC PROFESSIONAL

Lamelový brúsný kotúč
X-lock X571 plast 125 mm P60
2.608.621.768
2,80 €*/3,36 €**

Fibrový kotúč 125 mm X-lock
X574, P24
2.608.619.159
0,90 €*/1,08 €**

Fibrový kotúč 125 mm X-lock
X574 fiber P120
2.608.619.164
0,60 €*/0,72 €**

Rúňový kotúč
SCM N477 125 mm, hrubý
2.608.624.137
2,60 €*/3,12 €**

Podložný tanier 125 mm MEDIUM
X-LOCK
2.608.601.715
12,90 €*/15,48 €**

Rezací kotúč rovný
AS 60T X571 Expert for Inox+Metal
2.608.619.264
1,00 €*/1,20 €**

Diamantový deliaci kotúč
X-LOCK Standard for Ceramic
125x22,23x1,6x7 mm
2.608.615.138
11,50 €*/13,80 €**

Diamantový deliaci kotúč
X-LOCK Best for Ceramic Extraclean
Turbo 125x22,23x1,4x7 mm
2.608.615.132
26,90 €*/32,28 €**

Diamantový deliaci kotúč
X-LOCK Standard for Universal
125x22,23x1,6x10 mm
2.608.615.166
10,40 €*/12,48 €**

Diamantový deliaci kotúč
X-LOCK Best for Universal
125x22,23x2,2x12 mm
2.608.615.161
55,90 €*/67,08 €**



GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL

Pílťový kotúč
Expert for Fiber Cement
190x30x1.8/1.2x4T
2.608.644.556
70,90 €*/85,08 €**

Pílťový kotúč
Expert for Aluminium
190x30x1.8/1.3x54T
2.608.644.541
58,90 €*/70,68 €**

Pílťový kotúč
Expert for Laminated Panel
190x30x2.1/1.4x60T
2.608.644.550
55,90 €*/67,08 €**

Pílťový kotúč
Expert for Wood
190x30x1.5/1x60T
2.608.644.515
44,90 €*/53,88 €**

Pílťový kotúč
Expert for Wood
190x30x1.5/1x48T
2.608.644.514
40,90 €*/49,08 €**

PRE MAXIMÁLNE EFEKTÍVNE VYUŽITIE AKUMULÁTORA

Viac rezov na jedno nabitie akumulátora s pilovými kotúčmi Bosch pre akumulátorové okružné píly



AKU pilové kotúče



Štandardné kotúče
s väčšou šírkou zubu a rezu



GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL



Pilový kotúč
Standard for Wood
140x20x1.5/1.0x24T
2.608.837.671
20,90 €*/25,08 €**



Pilový kotúč
Standard for Wood
140x20x1.5/1.0x42T
2.608.837.672
25,90 €*/31,08 €**



Pilový kotúč
Standard for Aluminium
140x20x1.6/1.1x50T
2.608.837.755
33,90 €*/40,68 €**



Pilový kotúč
Expert for Aluminium
140x20x1.8/1.3x48T
2.608.644.536
43,90 €*/52,68 €**



Pilový kotúč
Expert for Wood
140x20x1.8/1.3x24T
2.608.644.499
31,90 €*/38,28 €**



GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL



Pilový kotúč
Standard for Aluminium
305x2.4/1.8x30x96T
2.608.837.782
74,90 €*/89,88 €**



Pilový kotúč
Standard for Wood
305x2.2/1.6x30x40T
2.608.837.741
46,90 €*/56,28 €**



Pilový kotúč
Standard for Wood
305x2.2/1.6x30x60T
2.608.837.742
49,90 €*/59,88 €**




Pilový kotúč
Expert for Aluminium
305x2.4/1.8x30x96T
2.608.644.547
107,90 €*/129,48 €**



Pilový kotúč
Expert for Wood
305x2.2/1.6x30x60T
2.608.644.528
88,90 €*/106,68 €**



Pilový kotúč
Expert for Wood
305x2.2/1.6x30x96T
2.608.644.529
93,90 €*/112,68 €**



Pilový kotúč
Expert for Fiber Cement
305x2.2/1.6x30x8T
2.608.644.559
121,90 €*/146,28 €**

standard Wood standard Steel standard Aluminium

standard MultiMaterial expert Wood expert StainlessSteel

expert Aluminium expert LaminatedPanel expert FiberCement



GCM 18V-216 PROFESSIONAL



Pilový kotúč
Standard for Wood
216x30x48T
2.608.837.723
36,90 €*/44,28 €**



Pilový kotúč
Standard for Aluminium
216x30x64T
2.608.837.776
50,90 €*/61,08 €**




Pilový kotúč
Standard for Wood
216x30x24T
2.608.837.721
32,90 €*/39,48 €**




Pilový kotúč
Expert for Wood
216x30x48T
2.608.644.519
53,90 €*/64,68 €**



Pilový kotúč
Expert for Aluminium
216x30x66T
2.608.644.543
74,90 €*/89,88 €**



Pilový kotúč
Expert for Fiber Cement
216x30x6T
2.608.644.557
77,90 €*/93,48 €**



Pilový kotúč
Expert for Laminated Panel
216x30x66T
2.608.644.552
66,90 €*/80,28 €**

VIAC REZOV NA JEDNO NABITIE

Špeciálna rada pilových kotúčov

kompatibilná so všetkými bežnými akumulátorovými píliami.

PROMO AKCIA

BYŤ...BITURBO

Kup si jedno alebo viac náradí **BITURBO** a získaj **GBA ProCORE18V 8.0 Ah** za **špeciálnu cenu!**



GWS 18V-15 C + L-BOXX 136

0.601.9H6.000
268,00 €/321,60 €**



GWS 18V-15 SC + L-BOXX 136

0.601.9H6.100
293,00 €/351,60 €**

GWS 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C+ L-BOXX 136

0.601.9H6.101
616,00 €/739,20 €**



GWX 18V-15 SC + L-BOXX 136

0.601.9H6.500
308,00 €/369,60 €**

GWX 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C+ L-BOXX 136

0.601.9H6.501
619,00 €/742,80 €**



GKT 18V-52 GC + L-BOXX 238

0.601.6B4.000
477,00 €/572,40 €**



GKS 18V-68 GC + L-BOXX 238

0.601.6B5.100
349,00 €/418,80 €**



GBH 18V-45 C

0.611.913.120***
809,00 €/970,80 €**



GCM 18V-216

0.601.B41.000
439,00 €/526,80 €**

GBA ProCORE18V 8.0 Ah

- ▶ 87% viac energie v porovnaní s konvenčným akumulátorom - vďaka najnovšej technológii článkov a inteligentnej správe akumulátorov Bosch.
- ▶ Kompatibilné od roku 2008: všetky naše akumulátory sú kompatibilné s novým aj stávajúcim náradím Bosch Professional v rovnakej triede napätia.
- ▶ O 135% dlhšia životnosť v porovnaní so štandardným akumulátorom vďaka technológii COOLPACK 2.0, ktorá zabraňuje prehriatiu akumulátora



1.600.A01.6GK
176,00 €/211,20 €**

PROMO AKCIA

GCM 18V-305 GDC

0.601.B43.000***

1 005,00 €/1 206,00 €**

GCM 18V-305 GDC

+ 2× ProCORE18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C

0.601.B43.001***

1 415,00 €/1 698,00 €**GCM 18V-216+ 2× ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 1880 CV

0.601.B41.001

729,00 €/874,80 €**

GCM 18V-305 GDC

+ 2× ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 18V-160 C

0.601.B43.002***

1 256,00 €/1 507,20 €**
BITURBO
 BRUSHLESS

COOLPACK™

 ODSTRÁŇUJE TEPLU
 PRE OCHRANU TVOJHO AKUMULÁTORA

COOLPACK 2.0 ZAIŠŤUJE DLHŠIU VÝDRŽ AKUMULÁTORA

CoolPack 2.0 technológia

Vybrané materiály. Bunky uzavreté vzduchotesne. Laserom zvárané švy. Kombinácia vytvára inovatívne majstrovské dielo pre viac než dvojnásobnú životnosť ProCORE18V a predlžuje výdrž.

Vynikajúci odvod tepla

Vďaka revolučnej technológii CoolPack 2.0 akumulátor ProCORE18V vydrží dlhšie. Akumulátory rýchlo odvádzajú teplo a jadro chladia.



BOSCH



**ŽIADNY KÁBEL, ŽIADNE
UHLÍKY, BEZ LIMITOV
UŽÍVATEĽSKÝ UPGRADE OD KÁBLA
KU AKUMULÁTORU S
ĽAHKO DOSTUPNÝM RIEŠENÍM**

GWS 180-LI Professional

GWS 180-LI PROFESSIONAL

Žiadny kábel, žiadne uhlíky, bez limitov - užívateľský upgrade od kábla ku akumulátoru s ľahko dostupným riešením

18V Flexible Power System

- Kompatibilný so všetkými 18V akumulátormi
- Predĺžená doba prevádzky s akumulátorom ProCore

Výkon rovný káblovému

- Vysoko výkonný bezuhlíkový motor poskytuje ekvivalentný výkon 700 W
- Zvýšená produktivita vďaka vylepšenej účinnosti a chodu

Kompaktná a robustná konštrukcia hlavy

- Kovová príruka pre dlhšiu životnosť
- Kompaktné púzdro prevodovky pre jednoduchšiu prevádzku v úzkych oblastiach

Ochrana proti prachu

- Odnímateľný prachový filter pre dlhšiu životnosť motora

Pohodlná manipulácia a jednoduché ovládanie

- Mäkká protisklzová rukoväť
- Vyvážený design a tenká rukoväť, špeciálne optimalizovaná pre všestranné rezanie

Najvyššie pohodlie a ochrana užívateľa

- Ochranný kryt
 - K montáži krytu nie je potrebný žiadny kľúč
 - Vhodný pre rezacie aplikácie, pre rýchle nastavenie ochranného krytu
- Funkcia ochrany proti nežiadúcemu spusteniu a praťaženiu Restart a Overload Protection a funkcia plynulého rozbehu Soft Start



TECHNICKÉ ÚDAJE

GWS 180-LI

Napätie akumulátora	18V
Max. výkon	Porovnateľný s výkonom 700 W
Voľnobežné otáčky	11.000 ot/min
Ø kotúča	125 mm
Závit hriadeľa brúsky	M14
Hmotnosť	1.6 kg

Rozsah dodávky

GWS 180-LI (115 mm)	0.601.9H9.022
GWS 180-LI (125 mm)	0.601.9H9.020
GWS 180-LI (125 mm) + 2x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + Kufor***	0.601.9H9.021



Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
0.601.9H9.022	116,00 €	139,20 €
0.601.9H9.020	116,00 €	139,20 €
0.601.9H9.021	276,00 €	331,20 €

Novinky

GCB 18V-63 PROFESSIONAL

Najkompaktnejšia a najľahšia profesionálna pásová píla na kov na svete



Ergonomická rukoväť s mäkkým úchopom

- Pre pohodlnú manipuláciu a maximálnu kontrolu

Ľahký a kompaktný design

- Pre mobilnú prácu, nad hlavou a v tesných oblastiach



Bezpečnostný kryt pilového pásu s kovovými sponami

- Pre výmenu pilového pásu bez nutnosti použiť nástroje

Robustný pilový pás so zlepšenou životnosťou

- Vďaka zníženej hrúbke pásu a optimalizovanej geometrii zubov



TECHNICKÉ ÚDAJE	GCB 18V-63
Napätie akumulátora	18V
Rezná kapacita	63,5x63,5 mm
Rozmery pilových listov	733x12,7x0,35 mm
Voľnobežné otáčky	162 m/min
Svetlo LED	Ano
Rozmery náradia	355x255x200 mm
Hmotnosť	3.3 kg

Rozsah dodávky

GCB 18V-63***

Obj.č.

0.601.2A0.400

DPC (bez DPH)*

183,00 €

DPC (s DPH)**

219,60 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH. *** Dostupné od 10/2020

PERFEKTNÁ ŠTARTOVACIA SADA PRE PODPORU VŠETKÉHO TVOJHO NÁRADIA

PROMO AKCIA

ŠTARTOVACIA SADA 18V PROFESSIONAL

- Napätie akumulátora 18V
- Kapacita akumulátora 5.0 Ah
- GAL 18V-40 rýchlosť nabíjania akumulátora 18V 5.0 Ah 80%/100%: 60/70 min
- Professional 18V System: 100% kompatibilný so všetkými 18V akumulátormi Bosch Professional



PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- 3× Akumulátor GBA 18V 5.0 Ah
- 1× Rýchlonabíjačka GAL 18V-40
- 1× L-BOXX 136

SUPER CENA!



Rozsah dodávky

Štartovacia sada 18V

Obj.č.

0.615.990.L3T

DPC (bez DPH)*

308,00 €

DPC (s DPH)**

369,60 €

ŠTARTOVACIA SADA 12V PROFESSIONAL

- Napätie akumulátora 12V
- Kapacita akumulátora 2.0/4.0 Ah
- GAL 12V-40 rýchlosť nabíjania akumulátora 12V 4.0 Ah 80%/100%: 48/65 min
- GAL 12V-40 rýchlosť nabíjania akumulátora 12V 2.0 Ah 80%/100%: 24/35 min
- Professional 12V System: 100% kompatibilný so všetkými 12V akumulátormi Bosch Professional



PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- 1× Akumulátor GBA 12V 4.0 Ah
- 1× Akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1× Rýchlonabíjačka GAL 12V-40

SUPER CENA!



Rozsah dodávky

Štartovacia sada 12V

Obj.č.

1.600.A01.NC9

DPC (bez DPH)*

91,00 €

DPC (s DPH)**

109,20 €

PROMO AKCIA

GSR 18V-50
+ GDX 18V-200

GSR 18V-50

- Voľnobežné otáčky 0–460/0–1.800 ot/min
- Krútiaci moment (mäkký/tvrď) 50/28 Nm
- Kovové skľučovadlo

GDX 18V-200

- Voľnobežné otáčky 0–3.400 ot/min
- Počet príklepov 0–4.200 min⁻¹
- Držiak nástroja 2 v 1



PROMO AKCIA ZAHŔNUJE

- ▶ 2× Akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
- ▶ 1× Rýchlonabíjačka GAL 18V-40
- ▶ 1× L-BOXX 136

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-50 + GDX 18V-200	0.601.9J2.220	377,00 €	452,40 €

GSR 18V-50
+ GBH 18V-26

GSR 18V-50

- Voľnobežné otáčky 0–460/0–1.800 ot/min
- Krútiaci moment (mäkký/tvrď) 50/28 Nm
- Kovové skľučovadlo

GBH 18V-26

- Počet príklepov 0–4.350 min⁻¹
- Menovité otáčky 0–980 ot/min
- Energia úderu 2.6 J



PROMO AKCIA ZAHŔNUJE

- ▶ 1× Akumulátor ProCORE18V 8.0 Ah
- ▶ 1× Akumulátor ProCORE18V 4.0 Ah
- ▶ 1× Rýchlonabíjačka GAL 1880 CV
- ▶ 1× XL-BOXX

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-50 + GBH 18V-26***	0.611.909.020	554,00 €	664,80 €

GBH 18V-26 + GDX 18V-200 C
+ GWS 18V-10

GBH 18V-26

- Počet príklepov 0–4.350 min⁻¹
- Menovité otáčky 0–980 ot/min
- Energia úderu 2.6 J

GDX 18V-200 C

- Voľnobežné otáčky 0–1.100/2.300/3.400 ot/min
- Počet príklepov 0–2.300/3.400/4.200 min⁻¹
- Držiak nástroja 2 v 1

GWS 18V-10

- Voľnobežné otáčky 9.000/min
- Ø kotúča 125 mm
- Závit hriadeľa brúsky M 14



PROMO AKCIA ZAHŔNUJE

- ▶ 1× Akumulátor ProCORE18V 8.0 Ah
- ▶ 1× Akumulátor GBA 18V 6.0 Ah
- ▶ 1× Rýchlonabíjačka GAL 1880 CV
- ▶ 1× Taška na náradie

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 18V-26 + GDX 18V-200 C + GWS 18V-10***	0.615.990.L95	832,00 €	998,40 €

GSR 18V-50

- Voľnobežné otáčky 0–460/0–1.800 ot/min
- Krútiaci moment (mäkký/tvrď) 50/28 Nm
- Max. Ø vŕtania do dreva/oceli 35/13 mm
- Max. Ø skrutkovania 10 mm
- Kovové skľučovadlo



PROMO AKCIA ZAHŔNUJE

- ▶ 2× Akumulátor GBA 18V 2.0 Ah
- ▶ 1× Rýchlonabíjačka GAL 18V-40
- ▶ 1× 43 ks sada príslušenstva
- ▶ 1× Taška na náradie

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-50	0.601.9H5.004	183,00 €	219,60 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH. *** Dostupné od 10/2020

GWS 22-230 JH PROFESSIONAL

Kompaktný výkonný stroj pre najnáročnejšie úlohy

**SUPER
CENA!**

Nový výkonný motor Champion 2.200 W

- Vyššia účinnosť, väčší výkon

Aretácia vretena

- Pre jednoduchú výmenu kotúča

Nová ergonomická rukoväť

- Pre lepšiu manipuláciu

Mäkký štart

- Pohodlná manipulácia,
omedzuje počiatočný prúd

Restart protection

- Pre vynikajúcu ochranu užívateľa, pokiaľ je
spínač po prerušení napájania zapnutý
- Všetky produkty s ochranou proti reštartu
majú tiež mäkký štart

Odolný ochranný kryt

- Spoľahlivo chráni užívateľa pri
prasknutí rezného/brúsneho kotúča

**HEAVY
DUTY**

**2200
W**

**PROTECTION
GUARD**

**RESTART
PROTECTION**

**SOFT
START**

TECHNICKÉ ÚDAJE

GWS 22-230 JH

Menovitý príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	6.500 ot/min
Ø kotúča	230 mm
Spínač	Tricontrol
Hlavná rukoväť	Rovná
Hmotnosť	5.2 kg

Rozsah dodávky

GWS 22-230 JH

Obj.č.

0.601.882.M03

DPC (bez DPH)*

114,00 €

DPC (s DPH)**

136,80 €



PROMO AKCIA

GBH 5-40 DCE
VŔTACIE KLADIVO SDS-MAX

- Menovitý príkon 1.150 W
- Energia úderu 8.8 J
- Počet príklepov 1.500–3.050 min⁻¹
- Menovité otáčky 170–340 ot/min
- Celkové hodnoty vibrácií vŕtania 10.5 m/s²
- Celkové hodnoty vibrácií sekania 7.5 m/s²
- Držiak nástroja SDS-max
- Hmotnosť 6.8 kg

AKČNÁ
CENA



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 5-40 DCE	0.611.264.000	480,00 €	576,00 €

GBH 8-45 DV
VRTACIE KLADIVO SDS-MAX

- Menovitý príkon 1.500 W
- Energia úderu 12.5 J
- Počet príklepov 1.380–2.760 min⁻¹
- Menovité otáčky 0–305 ot/min
- Celkové hodnoty vibrácií vŕtania 8.0 m/s²
- Celkové hodnoty vibrácií sekania 7.0 m/s²
- Držiak nástroja SDS-max
- Hmotnosť 8.9 kg

AKČNÁ
CENA



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 8-45 DV	0.611.265.000	670,00 €	804,00 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

GSH 11 E SEKACIE KLADIVO SDS-MAX

- Menovitý príkon 1.500 W
- Energia úderu 16.8 J
- Počet príklepov 900–1.890 min⁻¹
- Celkové hodnoty vibrácií sekania 18.5 m/s²
- Držiak nástroja SDS-max
- Hmotnosť 10.1 kg

**AKČNÁ
CENA**



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSH 11 E	0.611.316.708	530,00 €	636,00 €

GSH 5 CE SEKACIE KLADIVO SDS-MAX

- Menovitý príkon 1.150 W
- Energia úderu 2–8.3 J
- Počet príklepov 1.300–2.900 min⁻¹
- Celkové hodnoty vibrácií sekania 11.0 m/s²
- Držiak nástroja SDS-max
- Hmotnosť 6.2 kg

**AKČNÁ
CENA**



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSH 5 CE	0.611.321.000	424,00 €	508,80 €

JEDNO AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE NIKDY NESTAČÍ. ČÍM VIAC STROJOV BOSCH KUPUJEŠ, TÝM VIAC ZÍSKAŠ. VYTVOR SI VLASTNÚ SADU PRO-MIX POMOCOU NÁŠHO ONLINE KONFIGURÁTORA >>



Tvoj individuálny
PRO-MIX

Diagram illustrating the Pro-Mix configuration options:

- Option 1: 1 tool + 1 battery = 1 bag
- Option 2: 2 tools + 1 battery = 1 bag + 1 battery (labeled **+NAVIAC**)
- Option 3: 3 tools + 1 battery = 2 bags + 1 battery (labeled **Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah**)

Each row is labeled: **Náradie alebo batéria podľa výberu**

Všetko uvedené náradie je dodávané bez akumulátorov a nabíjačiek (sólo verzie)

NÁRADIE 18V



Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18V-50
0.601.9H5.002
117,00 €*/140,40 €**



Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102
168,00 €*/201,60 €**



Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18V-110 C
0.601.9G0.109
222,00 €*/266,40 €**



Akumulátorový skrutkovač na montáž suchých staveb GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003
229,00 €*/274,80 €**



Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-50
0.601.9H5.102
124,00 €*/148,80 €**



Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102
173,00 €*/207,60 €**



Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-110 C
0.601.9G0.30A
233,00 €*/279,60 €**



Akumulátorový rázový uťahovák GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104
156,00 €*/187,20 €**



Akumulátorový rázový uťahovák GDX 18V-200 C
0.601.9G6.204
168,00 €*/201,60 €**



Akumulátorový rázový uťahovák GDS 250-LI
0.601.9G6.121
96,00 €*/115,20 €**



Akumulátorový rázový uťahovák GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300
363,00 €*/435,60 €**



Cordless Rotary Hammer GBH 180-LI
0.611.911.120
175,00 €*/210,00 €**



Akumulátorové kombi kladivo GBH 18V-26
0.611.909.000
243,00 €*/291,60 €**



Akumulátorové kombi kladivo GBH 18V-26 F
0.611.910.000
272,00 €*/326,40 €**



Akumulátorové kombi kladivo GBH 18V-45 C
0.611.913.120***
809,00 €*/970,80 €**



Akumulátorová kmitacia píla GST 18V-LI B
0.601.5A6.100
156,00 €*/187,20 €**



Akumulátorová kmitacia píla GST 18V-LI S
0.601.5A5.100
176,00 €*/211,20 €**



Akumulátorová okružná píla GKS 18V-57
0.601.6A2.200
157,00 €*/188,40 €**



Akumulátorová okružná píla GKS 18V-68 GC
0.601.6B5.100
349,00 €*/418,80 €**



Akumulátorová ponorná píla GKT 18V-52 GC
0.601.6B4.000
477,00 €*/572,40 €**



Akumulátorová pásoková píla GCB 18V-63
0.601.9D0.400***
183,00 €*/219,60 €**



Akumul. píla chvostovka GSA 18 V-LI Compact
0.601.6A5.001
148,00 €*/177,60 €**



Akumul. píla chvostovka GSA 18V-LI
0.601.6A4.000
176,00 €*/211,20 €**




Akumul. píla chvostovka GSA 18V-32
0.601.6A8.108
325,00 €*/390,00 €**



Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 18V-28
0.601.8B6.002
157,00 €*/188,40 €**



Akumulátorová pokosová píla GCM 18V-216
0.601.841.000
439,00 €*/526,80 €**



Akumulátorový hobľák GHO 18V-LI
0.601.5A0.300
189,00 €*/226,80 €**



Akumulátorová vibračná brúška GSS 18V-10
0.601.9D0.200
101,00 €*/121,20 €**



Akumul. uhlová brúška GWS 180-LI (125 mm)
0.601.9H9.020
116,00 €*/139,20 €**



Akumul. uhlová brúška GWS 180-LI (115 mm)
0.601.9H9.022
116,00 €*/139,20 €**



Akumul. uhlová brúška GWS 18V-10 (125 mm)
0.601.9J4.002
143,00 €*/171,60 €**



Akumul. uhlová brúška GWS 18V-10 (115 mm)
0.601.9J4.000
143,00 €*/171,60 €**



Akumul. uhlová brúška GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9G3.10A
181,00 €*/217,20 €**



Akumul. uhlová brúška GWS 18V-10 C (115 mm)
0.601.9G3.20A
189,00 €*/226,80 €**



Akumul. uhlová brúška GWS 18V-10 SC (150 mm)
0.601.9G3.50B
257,00 €*/308,40 €**



Akumul. uhlová brúška
GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9G3.E0A
189,00 €*/226,80 €**



Akumul. uhlová brúška
GWS 18V-15 C (125 mm)
0.601.9H6.000
268,00 €*/321,60 €**



Akumul. uhlová brúška
GWS 18V-15 SC (125 mm)
0.601.9H6.100
293,00 €*/351,60 €**



Akumul. uhlová brúška
GWX 18V-10 (125 mm)
0.601.7B0.100
163,00 €*/195,60 €**



Akumul. uhlová brúška
GWX 18V-10 C (125 mm)
0.601.7B0.200
309,00 €*/370,80 €**



Akumul. uhlová brúška
GWX 18V-10 SC (125 mm)
0.601.7B0.400
329,00 €*/394,80 €**



Akumul. uhlová brúška
GWX 18V-10 PC (125 mm)
0.601.7B0.700
279,00 €*/334,80 €**



Akumul. uhlová brúška
GWX 18V-10 PSC (125 mm)
0.601.7B0.800
339,00 €*/406,80 €**



Akumul. uhlová brúška
GWX 18V-15 SC (125 mm)
0.601.9H6.500
308,00 €*/369,60 €**



Akumulátorový
prestrihovač GNA 18V-16
0.601.529.500
380,00 €*/456,00 €**



Akumulátorové nožnice na
plech GSC 18V-16
0.601.926.200
335,00 €*/402,00 €**



Akumulátorová priama
brúška GGS 18V-LI
0.601.9B5.300
168,00 €*/201,60 €**



Akumulátorová priama
brúška GGS 18V-23 LC
0.601.229.100
272,00 €*/326,40 €**



Akumulátorová priama
brúška GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200
272,00 €*/326,40 €**



Akumulátorový vysávač
GAS 18V-1
0.601.9C6.200
70,00 €*/84,00 €**



Akumulátorový vysávač
GAS 18V-10 L
0.601.9C6.300
123,00 €*/147,60 €**



Akumulátorový fúkar
GBL 18V-120
0.601.9F5.100
82,00 €*/98,40 €**



Akumulátorová tmeliaca
pištoľ GCG 18V-600
0.601.9C4.001
379,00 €*/454,80 €**



Akumulátorové svetidlo
GLI 18V-1200 C
0.601.446.700
79,00 €*/94,80 €**



Akumulátorové svetidlo
GLI 18V-1900
0.601.446.400
101,00 €*/121,20 €**



Akumulátorové svetidlo
GLI 18V-2200 C
0.601.446.501
123,00 €*/147,60 €**



Akumulátorové rádio
na stavbu GML 20
0.601.429.700
200,00 €*/240,00 €**



Akumulátorové rádio
na stavbu GML 50
0.601.429.600
244,00 €*/292,80 €**

Tvoj individuálny
PRO-MIX

NÁRADIE 18V

PREHLIADNI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2.0 Ah
1.600.200.036
75,00 €*/90,00 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 4.0 Ah
1.600.200.038
124,00 €*/148,80 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 5.0 Ah
1.600.A00.2U5
82,00 €*/98,40 €**



Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah
1.600.A01.6GB
122,00 €*/146,40 €**



Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 8.0 Ah
1.600.A01.6GK
176,00 €*/211,20 €**



Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 12.0 Ah
1.600.A01.6GU
233,00 €*/279,60 €**



Bluetooth Module
GCY 42
1.600.A01.6NH
25,00 €*/30,00 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2x 4.0 Ah
+ GAL 18V-40
1.600.A01.9S0
149,00 €*/178,80 €**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2x 5.0 Ah
+ GAL 18V-40
1.600.A00.B8J
176,00 €*/211,20 €**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 18V-40
1.600.A01.6GF
181,00 €*/217,20 €**



Akumulátor Lithium-Ion
3x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 18V-40
+ LBOXX 102
0.615.990.L1R
278,00 €*/333,60 €**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-40
1.600.A01.C4K
269,00 €*/322,80 €**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GF
325,00 €*/390,00 €**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 12.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GY
447,00 €*/536,40 €**



Akumulátor Lithium-Ion
3x GBA 18V 5.0 Ah
+ GAL 18V-40 + LBOXX 136
1.615.990.L3T
308,00 €*/369,60 €**



Nabíjačka
GAL 18V-40
1.600.A01.9RJ
50,00 €*/60,00 €**



Nabíjačka
GAL 18V-40
1.600.A00.B8G
89,00 €*/106,80 €**



Nabíjačka
GAL 18V-160 C + GCY 42
1.600.A01.9S6
139,00 €*/166,80 €**



Nabíjačka kombi
GAX 18V-30
1.600.A01.1A9
61,00 €*/73,20 €**



Nabíjačka USB
GAA 18V-24
1.600.A01.J61
33,00 €*/39,60 €**

SUPER
CENAI

VYBER SI SVOJE OBLÚBENÉ SÓLO AKU 12 V NÁRADIE A ZÍSKAJ PRODUKTY BOSCH NAVIAC! VYTVOR SI VLASTNÚ SADU PRO-MIX POMOCOU NÁŠHO ONLINE KONFIGURÁTORA >>



Tvoj individuálny
PRO-MIX

Diagram illustrating the creation of a PRO-MIX kit by combining tools and batteries:

- Row 1: Tool + Battery = Bag
- Row 2: Tool + Battery + Battery = Bag + Battery (labeled **+NAVIAC**)
- Row 3: Tool + Battery + Battery + Battery = Bag + Bag + Battery

Each tool is labeled: **Náradie alebo batéria podľa výberu** (Tool or battery according to choice).

The batteries shown are **Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 3.0 Ah**.

Všetko uvedené náradie je dodávané bez akumulátorov a nabíjačiek (sólo verzie)

NÁRADIE 12V



Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.004
73,00 €*/87,60 €**



Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.002
105,00 €*/126,00 €**



Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 12V-30
0.601.9G9.002
89,00 €*/106,80 €**



Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač GSB 12V-30
0.601.9G9.102
99,00 €*/118,80 €**



Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 12V-35
0.601.9H8.000
125,00 €*/150,00 €**



Akumulátorový šroubovák na montáž suchých staveb GTB 12V-11
0.601.9E4.002
140,00 €*/168,00 €**



Akumulátorový rázový uťahovák GDR 12V-105
0.601.9A6.901
83,00 €*/99,60 €**



Akumulátorový rázový uťahovák GDR 12V-110
0.601.9E0.002
127,00 €*/152,40 €**



Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 12V-28
0.601.8B5.001
94,00 €*/112,80 €**




Akumulátorová uhlová brúska GWS 12V-76
0.601.9F2.000
94,00 €*/112,80 €**



Akumulátorové univerzálne nožnice GUS 12V-300
0.601.9B2.901
88,00 €*/105,60 €**



Akumulátorové rotačné náradie GRO 12V-35
0.601.9C5.000
91,00 €*/109,20 €**



Akumulátorová kmitacia píla GST 12V-70
0.601.5A1.001
94,00 €*/112,80 €**



Akumulátorová okružná píla GKS 12V-26
0.601.6A1.001
92,00 €*/110,40 €**



Akumulátorová píla chvostovka GSA 12V-14
0.601.64L.902
85,00 €*/102,00 €**



Akumulátorový hoblík GHO 12V-20
0.601.5A7.000
189,00 €*/226,80 €**

PROMO AKCIA

**Akumulatorové nožnice
na plech GSC 12V-13**
0.601.926.105
220,00 €/264,00 €**



**Akumulatorová ohraňovacia
frézka GKF 12V-8**
0.601.6B0.002
137,00 €/164,40 €**



**Akumulatorové LED svetidlo
GLI 12V-330**
0.601.4A0.000
49,00 €/58,80 €**



**Akumulatorový vysávač
GAS 12V**
0.601.9E3.000
57,00 €/68,40 €**



**Kombinovaný líniový laser
GCL 2-50 C**
0.601.066.G08
258,99 €/310,79 €**




**Kombinovaný líniový laser
GCL 2-50 CG**
0.601.066.H03
438,99 €/526,79 €**



**Líniový laser
GLL 3-80 C**
0.601.063.R03
499,99 €/599,99 €**



**Líniový laser
GLL 3-80 CG**
0.601.063.T03
692,99 €/831,59 €**



**Termokamera
GTC 400 C**
0.601.083.108
944,99 €/1 133,99 €**



**Akumulatorová inšpekčná
kamera GIC 120 C**
0.601.241.208
284,99 €/341,99 €**



**Thermo detektor
GIS 1000 C**
0.601.083.308
344,99 €/413,99 €**



**Detektor
D-tect 120**
0.601.081.308
259,99 €/311,99 €**

NÁRADIE 12V

Tvoj individuálny
PRO-MIX

PREHLIADNI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2.0 Ah**
1.600.Z00.02X
33,00 €/39,60 €**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah**
1.600.A00.X79
62,00 €/74,40 €**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 4.0 Ah**
1.600.Z00.02Y
68,00 €/81,60 €**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 6.0 Ah**
1.600.A00.X7H
75,00 €/90,00 €**



**Nabíjačka
GAL 12V-40**
1.600.A01.9R3
47,00 €/56,40 €**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.9R8
90,00 €/108,00 €**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 3.0 Ah
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.9RD
91,00 €/109,20 €**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2.0 Ah
+ GBA 12V 4.0 Ah
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.NC9
91,00 €/109,20 €**




**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 6.0 Ah
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.B20
139,00 €/166,80 €**

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ PRI BRÚSENÍ KOVU I NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Najrýchlejšie brúsenie vďaka
keramickým fíbovým kotúčom
Bosch Prisma Technology




- 1 Rýchle brúsenie vďaka vysoko účinným brúsnym keramickým zrnám Bosch Prisma
- 2 Vysoká rýchlosť brúsenia vďaka efektu samoostrenia brúsnych zrn po dlhú dobu
- 3 Efektívny chladiaci proces brúsenia vďaka ostrým brúsnym zrnám trojuholníkového tvaru a dodatočnej chladiacej vrstve u R782 Inox
- 4 Balené v uzavretom vaku pre elimináciu prehnutia fíbových kotúčov okolitou vlhkosťou a teplotnými výkyvmi



R781 METAL

Brúsne zрно: Keramický korund
Zrnitosť: 36+, 60+, 80+
Priemer kotúča: 115, 125 mm


PRISMA
TECHNOLOGY



R782 INOX


Brúsne zрно: Keramický korund
Zrnitosť: 36+, 60+, 80+, 120+
Priemer kotúča: 115, 125 mm

PRISMA
TECHNOLOGY



Konvenčné, drvené keramické brúsne zrná

Tradičné (drvené) brúsne zрно má nepravidelný a hranatý tvar, čo má za následok vytváranie nežiadúceho zahrievania pri brúsení.



Bosch Prisma Technology, tvarované keramické brúsne zрно

Optimálne ostré, brúsne zrná trojuholníkového tvaru Bosch Prisma Technology poskytujú najrýchlejšie brúsenie zvarov alebo ocelových materiálov a zabezpečujú aj studené brúsenie, čo zvyšuje životnosť fíbového kotúča.

INOVÁCIA! X-LOCK FÍBROVÉ KOTÚČE PRISMA R781 - METAL




Najrýchlejšie odstránenie materiálu

Optimálny trojuholníkový tvar keramického brúsneho zrna Prisma umožňuje efektívne brúsenie oceľových materiálov, čo prináša až o 40% rýchlejšie odstránenie materiálu v porovnaní s keramickými fibrovými kotúčmi s "drveným" brúsnym zrnom a až 4x rýchlejšie odstránenie materiálu ako fibrové kotúče z ušľachtileho korundu.

Konzistentná rýchlosť brúsenia

Špeciálna technológia Prisma zaručuje dokonalý samoostriaci účinok u brúsnych zŕn, ktorý vedie k dlhodobému konzistentnému výsledku brúsenia.



Žiadne deformácie kotúčov

Fibrové kotúče sú vyklenuté. V dôsledku toho sa kotúče nekrútia (tiež zaistené špeciálnym obalom), a preto optimálne prilnú k podložnému tanieru.

X-LOCK stredový otvor

Pri použití s podložnými taniermi X-LOCK šetrite čas pri výmene nástroja. Zároveň je úplne kompatibilný aj s konvenčnými uhlovými brúskami s maticou M 14.

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.791	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø115mm, P36+, 25 ks	38,10 €	45,72 €
2.608.621.792	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø115mm, P60+, 25 ks	26,70 €	32,04 €
2.608.621.793	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø115mm, P80+, 25 ks	26,70 €	32,04 €

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.794	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø125mm, P36+, 25 ks	43,90 €	52,68 €
2.608.621.795	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø125mm, P60+, 25 ks	30,70 €	36,84 €
2.608.621.796	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø125mm, P80+, 25 ks	30,70 €	36,84 €

INOVÁCIA! X-LOCK FÍBROVÉ KOTÚČE PRISMA R782 - INOX




Najrýchlejšie brúsenie

Ultraostré brusne zrná Prisma z keramického korundu trojuholníkového tvaru zaručujú efektívne brúsenie zvarov i materiálov z ušľachtilej ocele, čo prináša až o 80% rýchlejšie odstránenie materiálu v porovnaní s keramickým kotúčom s "drveným" zrnom a až 4x rýchlejšie odstránenie materiálu než fibrovými kotúčmi z ušľachtileho korundu.

Dlhodobé konštantné brúsenie

Špeciálna technológia Prisma poskytuje dokonalý samoostriaci účinok, ktorý vedie ku konzistentnému výsledku brúsenia.



Bez deformácie kotúčov

Kotúče sú balené v uzavretom vaku a sú vyklenuté. V dôsledku toho sa kotúče nekrútia a perfektne prilnú k podložnému tanieru.

Optimalizované pre nehrdzavejúcu oceľ

Prídavná chladiaca vrstva pomáha počas brúsenia znížiť teplotu povrchu obročku. Širší rozsah zrnitosti od P36 + po P120 + navyše pokrýva požiadavky na jemnejšie brúsenie ušľachtilej ocele.

X-LOCK stredový otvor

Upínanie X-LOCK šetrí čas pri výmene fibrového kotúča. Zároveň je fibrový kotúč absolútne kompatibilný aj s konvenčnými uhlovými brúskami a podložnými taniermi so závitom M14 (otvor 22,23 mm).

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.820	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø115mm, P36+, 25 ks	42,40 €	50,88 €
2.608.621.821	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø115mm, P60+, 25 ks	29,70 €	35,64 €
2.608.621.822	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø115mm, P80+, 25 ks	29,70 €	35,64 €
2.608.621.823	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø115mm, P120+, 25 ks	29,70 €	35,64 €

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.824	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø125mm, P36+, 25 ks	48,70 €	58,44 €
2.608.621.825	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø125mm, P60+, 25 ks	34,10 €	40,92 €
2.608.621.826	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø125mm, P80+, 25 ks	34,10 €	40,92 €
2.608.621.827	X-LOCK Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø125mm, P120+, 25 ks	34,10 €	40,92 €

Inovácia!

PODLOŽNÉ TANIERE PRE FÍBROVÉ KOTÚČE 115 A 125 MM

Pre konvenčné uhlové brúsky so závitom M 14 aj pre systém X-LOCK

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.601.783	Podložný tanier 115 mm; Hard; matica M 14; NOVINKA!	10,90 €	13,08 €
2.608.601.784	Podložný tanier 125 mm; Hard; matica M 14; NOVINKA!	12,90 €	15,48 €



Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.601.713	X-LOCK Podložný tanier, tvrdý 115 mm, 13 300 ot./min	12,90 €	15,48 €
2.608.601.716	X-LOCK Podložný tanier, tvrdý 125 mm, 12 500 ot./min	13,90 €	16,68 €
2.608.601.712	X-LOCK Podložný tanier, stredný 115 mm, 13 300 ot./min	10,90 €	13,08 €
2.608.601.715	X-LOCK Podložný tanier, stredný 125 mm, 12 500 ot./min	12,90 €	15,48 €
2.608.601.711	X-LOCK Podložný tanier, mäkký 115 mm, 13 300 ot./min	10,60 €	12,72 €
2.608.601.714	X-LOCK Podložný tanier, mäkký 125 mm, 12 500 ot./min	10,90 €	13,08 €



INOVÁCIA! FÍBROVÉ KOTÚČE PRISMA R781 A R782

Priemer fibrových kotúčov 100 a 180 mm

Uzavretý obal - eliminácia vplyvov vlhkosti a teplotných výkyvov, balenie 25 kusov



Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.788	Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø100mm, P36+, 25 kusov	44,90 €	53,88 €
2.608.621.789	Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø100mm, P60+, 25 kusov	31,90 €	38,28 €
2.608.621.790	Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø100mm, P80+, 25 kusov	31,90 €	38,28 €
2.608.621.797	Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø180mm, P36+, 25 kusov	106,90 €	128,28 €
2.608.621.798	Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø180mm, P60+, 25 kusov	74,90 €	89,88 €
2.608.621.799	Prisma Fibrový keramický kotúč R781 Metal, Ø180mm, P80+, 25 kusov	74,90 €	89,88 €

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC bez DPH*
2.608.621.816	Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø100mm, P36+, 25 kusov	49,90 €	59,88 €
2.608.621.817	Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø100mm, P60+, 25 kusov	34,90 €	41,88 €
2.608.621.818	Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø100mm, P80+, 25 kusov	34,90 €	41,88 €
2.608.621.819	Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø100mm, P120+, 25 kusov	34,90 €	41,88 €
2.608.621.828	Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø180mm, P36+, 25 kusov	117,90 €	141,48 €
2.608.621.829	Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø180mm, P60+, 25 kusov	82,90 €	99,48 €
2.608.621.830	Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø180mm, P80+, 25 kusov	82,90 €	99,48 €
2.608.621.831	Prisma Fibrový keramický kotúč R782 Inox, Ø180mm, P120+, 25 kusov	82,90 €	99,48 €

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH.

INOVÁCIA! DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE NA KOV

až 100 x dlšia životnosť, konštantná rezná hĺbka kotúča, bez zápachu a prachu



Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.900.532	X-LOCK Diamantový kotúč na kov 115mm	21,50 €	25,80 €
2.608.900.533	X-LOCK Diamantový kotúč na kov 125mm	27,90 €	33,48 €
2.608.900.531	Diamantový kotúč na kov 100x20/16mm	15,90 €	19,08 €
2.608.900.535	Diamantový kotúč na kov 180x22.23mm	64,90 €	77,88 €
2.608.900.536	Diamantový kotúč na kov 230x22.23mm	82,90 €	99,48 €
2.608.900.537	Diamantový kotúč na kov 355x25.4mm	210,90 €	253,08 €



INOVÁCIA! OCHRANNÝ FILTER PROTI PRACHU

Pre konvenčné aj X-LOCK uhlové brúsky 125 a 150 mm

GWS/GWX 13-125; GWS/GWX 17-125; GWS/GWX 19-125; GWS/GWX 17-150; GWS/GWX 19-150



Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.000.695	Ochranný filter pre GWS/GWX 125/150 mm	7,90 €	9,48 €

INOVÁCIA! X-LOCK ČISTIACI KOTÚČ N377

Pre konvenčné aj X-LOCK uhlové brúsky 115 a 125 mm

best **Metal**

- Flexibilné rúnové kotúče umožňujú odstraňovať hrdzu, farby alebo graffiti bez poškodenia podkladového povrchu
- Otvorená štruktúra kotúča obmedzuje zanášanie pilinami a tým zaručuje dlhšiu životnosť pri brúsení mäkkších kovov
- Vhodné pre hliník, kov, keramiku, betón aj plasty



Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.832	X-LOCK Čistiaci kotúč N377 Best for Metal, Ø115mm	7,30 €	8,76 €
2.608.621.833	X-LOCK Čistiaci kotúč N377 Best for Metal, Ø125mm	8,10 €	9,72 €

CARBIDE TECHNOLOGY

ODOLNÉ VRTÁKY SDS MAX-8X DO ARMOVANÉHO BETÓNU
ŠIROKÝ ROZSAH VRTÁKOV SDS-MAX S CELOKARBIDOVOU
HLAVOU 12-32 MM

SDS max-8X



ZĽAVA
8%



Presný otvor vďaka veľmi ostrému centrovaciemu hrotu v tvare pyramídy v uhle 90°

Extrémna odolnosť aj voči teplotnej záťaži vďaka celokarbidovej 4britej hlave vrtáka

Vysoká životnosť vďaka unikátnemu zväzaniu celokarbidovej hlavy a tela vrtáka technológiou IDS (technológia difúzneho zväzania)

Skrutkovica 4žliabková pre rýchly odvod odvráteného betonového prachu

Dostupné v priemeroch 12 - 32 mm
a pracovných dĺžkach 200, 400, 600 a 800 mm

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.578.602	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 200 x 340 mm	42,23 €	50,67 €
2.608.578.603	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 400 x 540 mm	50,51 €	60,61 €
2.608.578.604	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 600 x 740 mm	70,75 €	84,90 €
2.608.578.605	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 800 x 940 mm	94,67 €	113,60 €
2.608.578.609	Vrták do kladív SDS max-8X 14 x 800 x 940 mm	95,59 €	114,71 €
2.608.578.615	Vrták do kladív SDS max-8X 16 x 800 x 940 mm	97,43 €	116,91 €
2.608.578.622	Vrták do kladív SDS max-8X 18 x 800 x 940 mm	97,43 €	116,91 €
2.608.578.629	Vrták do kladív SDS max-8X 20 x 800 x 920 mm	100,19 €	120,23 €
2.608.578.631	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 200 x 320 mm	58,79 €	70,55 €
2.608.578.632	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 400 x 520 mm	67,07 €	80,48 €
2.608.578.633	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 600 x 720 mm	84,55 €	101,46 €
2.608.578.634	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 800 x 920 mm	100,19 €	120,23 €
2.608.578.636	Vrták do kladív SDS max-8X 24 x 200 x 320 mm	64,31 €	77,17 €
2.608.578.637	Vrták do kladív SDS max-8X 24 x 400 x 520 mm	74,43 €	89,31 €
2.608.578.638	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 200 x 320 mm	64,31 €	77,17 €
2.608.578.639	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 400 x 520 mm	74,43 €	89,31 €
2.608.578.640	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 600 x 720 mm	97,43 €	116,91 €
2.608.578.641	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 800 x 920 mm	120,43 €	144,51 €
2.608.578.643	Vrták do kladív SDS max-8X 26 x 200 x 320 mm	73,51 €	88,21 €
2.608.578.644	Vrták do kladív SDS max-8X 26 x 400 x 520 mm	84,55 €	101,46 €
2.608.578.645	Vrták do kladív SDS max-8X 28 x 200 x 320 mm	73,51 €	88,21 €
2.608.578.646	Vrták do kladív SDS max-8X 28 x 400 x 520 mm	84,55 €	101,46 €
2.608.578.647	Vrták do kladív SDS max-8X 28 x 600 x 720 mm	108,47 €	130,16 €
2.608.578.648	Vrták do kladív SDS max-8X 28 x 800 x 920 mm	133,31 €	159,97 €
2.608.578.650	Vrták do kladív SDS max-8X 30 x 200 x 320 mm	76,27 €	91,52 €
2.608.578.651	Vrták do kladív SDS max-8X 30 x 400 x 520 mm	90,99 €	109,19 €
2.608.578.652	Vrták do kladív SDS max-8X 32 x 200 x 320 mm	81,79 €	98,15 €
2.608.578.653	Vrták do kladív SDS max-8X 32 x 400 x 520 mm	98,35 €	118,02 €
2.608.578.654	Vrták do kladív SDS max-8X 32 x 600 x 720 mm	124,11 €	148,93 €
2.608.578.655	Vrták do kladív SDS max-8X 32 x 800 x 920 mm	147,11 €	176,53 €



* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH po zľave. ** Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH po zľave.

CARBIDE TECHNOLOGY

VRTÁKY DO ARMOVANÉHO BETÓNU SDS PLUS-7X

NAJVYŠŠIA ODOLNOSŤ V NAJNÁROČNEJŠÍCH APLIKÁCIÁCH

SDS-plus-7X

ZĽAVA
8%
**Výnimočná životnosť**

4britá celokarbidová hlava - vynikajúci výkon a odolnosť pri vrtaní do železobetónu

Stabilné a hlboké centrovanie

Extrémne ostrý pyramídový tvar hrotu s uhlom 90°

Vynikajúca odolnosť

veľmi pevné zvarované spojenie celokarbidovej hlavy s ocelovým telom vrtáku IDS (technológia difúzneho zvarovania)

Dostupné v priemeroch 3,5 - 30 mm
a pracovných dĺžkach 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 550 a 950 mm

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.576.100	Vrták do kladív SDS-plus-7X 3,5 x 50 x 115 mm	7,36 €	8,83 €
2.608.576.116	Vrták do kladív SDS-plus-7X 6 x 50 x 115 mm	5,34 €	6,40 €
2.608.576.117	Vrták do kladív SDS-plus-7X 6 x 100 x 165 mm	5,89 €	7,07 €
2.608.576.118	Vrták do kladív SDS-plus-7X 6 x 150 x 215 mm	7,27 €	8,72 €
2.608.576.119	Vrták do kladív SDS-plus-7X 6 x 200 x 265 mm	8,92 €	10,71 €
2.608.576.121	Vrták do kladív SDS-plus-7X 6 x 400 x 465 mm	17,39 €	20,87 €
2.608.576.130	Vrták do kladív SDS-plus-7X 8 x 50 x 115 mm	6,90 €	8,28 €
2.608.576.131	Vrták do kladív SDS-plus-7X 8 x 100 x 165 mm	6,99 €	8,39 €
2.608.576.132	Vrták do kladív SDS-plus-7X 8 x 150 x 215 mm	8,37 €	10,05 €
2.608.576.133	Vrták do kladív SDS-plus-7X 8 x 200 x 265 mm	10,49 €	12,59 €
2.608.576.134	Vrták do kladív SDS-plus-7X 8 x 250 x 315 mm	11,59 €	13,91 €
2.608.576.135	Vrták do kladív SDS-plus-7X 8 x 300 x 365 mm	14,44 €	17,33 €
2.608.576.136	Vrták do kladív SDS-plus-7X 8 x 400 x 465 mm	16,47 €	19,76 €
2.608.576.140	Vrták do kladív SDS-plus-7X 10 x 100 x 165 mm	8,28 €	9,94 €
2.608.576.150	Vrták do kladív SDS-plus-7X 12 x 150 x 215 mm	11,50 €	13,80 €
2.608.576.167	Vrták do kladív SDS-plus-7X 16 x 150 x 215 mm	17,39 €	20,87 €
2.608.579.135	Vrták do kladív SDS plus-7X 16 x 950 x 1000 mm	79,03 €	94,83 €
2.608.579.138	Vrták do kladív SDS plus-7X 18 x 200 x 250 mm	21,99 €	26,39 €
2.608.579.141	Vrták do kladív SDS plus-7X 18 x 950 x 1000 mm	97,43 €	116,91 €
2.608.579.142	Vrták do kladív SDS plus-7X 20 x 200 x 250 mm	24,75 €	29,70 €
2.608.579.145	Vrták do kladív SDS plus-7X 20 x 950 x 1000 mm	113,07 €	135,68 €
2.608.579.146	Vrták do kladív SDS plus-7X 22 x 200 x 250 mm	31,19 €	37,43 €
2.608.579.148	Vrták do kladív SDS plus-7X 22 x 550 x 600 mm	79,03 €	94,83 €
2.608.579.149	Vrták do kladív SDS plus-7X 22 x 950 x 1000 mm	119,51 €	143,41 €
2.608.579.150	Vrták do kladív SDS plus-7X 24 x 400 x 450 mm	44,99 €	53,99 €
2.608.579.151	Vrták do kladív SDS plus-7X 25 x 400 x 450 mm	46,83 €	56,19 €
2.608.579.152	Vrták do kladív SDS plus-7X 25 x 550 x 600 mm	102,03 €	122,43 €
2.608.579.153	Vrták do kladív SDS plus-7X 25 x 950 x 1000 mm	135,15 €	162,18 €
2.608.579.154	Vrták do kladív SDS plus-7X 28 x 400 x 450 mm	50,51 €	60,61 €
2.608.579.155	Vrták do kladív SDS plus-7X 30 x 400 x 450 mm	54,19 €	65,03 €

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH po zľave. ** Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH po zľave.

CARBIDE TECHNOLOGY

PÍLOVÉ LISTY DO PRIAMOČIARÝCH PÍL

až 20 x dlhšia životnosť karbidových pílových listov v porovnaní s BiM alebo HSS

ZĽAVA
10%



Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.633.104	Pílové listy pre priamočiare píly T 130 RF Special for Ceramics, 3ks	13,68 €	16,42 €
2.608.633.105	Pílové listy pre priamočiare píly T 150 RF Special for Ceramics, 3ks	13,68 €	16,42 €
2.608.633.175	Pílové listy pre priamočiare píly T 141 HM Special for Fibre and Plaster, 3ks	27,81 €	33,37 €
2.608.633.176	Pílové listy pre priamočiare píly T 341 HM Special for Fibre and Plaster, 3ks	32,31 €	38,77 €
2.608.667.450	Pílové listy pre priamočiare píly T 301 CHM Clean for Solid Surface, 3ks	32,31 €	38,77 €
2.608.667.562	Pílové listy pre priamočiare píly T 367 XHM Progressor for Wood + Metal, 3ks	35,91 €	43,09 €
2.608.630.663	Pílové listy pre priamočiare píly T 118 AHM Special for Inox, 3ks	22,41 €	26,89 €
2.608.630.665	Pílové listy pre priamočiare píly T 118 EHM Special for Inox, 3ks	22,41 €	26,89 €
2.608.667.449	Pílové listy pre priamočiare píly T 108 BHM Clean for Carbon Fibre, 3ks	23,31 €	27,97 €
2.608.665.071	Pílové listy pre priamočiare píly T 144 DHM Endurance for Wood, 3ks	14,31 €	17,17 €
2.608.665.073	Pílové listy pre priamočiare píly T 128 BHM Endurance for Laminate, 3ks	16,11 €	19,33 €



PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVÝCH PÍL PRE STAVBU

až 20 x dlhšia životnosť karbidových pílových listov, progresívny rozstup zubov 5-7 TPI

ZĽAVA
8%



Mimoriadne dlhá životnosť pri demolačných aplikáciách
Najmodernejšia karbidová technológia zabezpečuje efektívne rezanie vysoko
pevných oceľových materiálov zabudovaných v dreve

Rýchly, odolný a stabilný rez
Vďaka progresívnemu rozstupu 5-7 zubov na palec, hrúbke tela listu 1,25 mm
a výške tela 25 mm. Jednotlivo navarené zuby zo spekaného karbidu (tvrdokovu).

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.653.271	Pílový list do píly ocasky S 967 XHM, 1ks	13,89 €	16,67 €
2.608.653.272	Pílový list do píly ocasky S 1167 XHM, 1ks	19,23 €	23,07 €
2.608.653.312	Pílový list do píly ocasky S 1167 XHM, 10ks	160,91 €	193,09 €
2.608.653.273	Pílový list do píly ocasky S 1267 XHM, 1ks	23,83 €	28,59 €

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH po zľave. ** Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH po zľave.

DIAMANTOVÉ KOTÚČE STANDARD FOR UNIVERSAL

Unikátny tvar segmentov pre vysokú reznú rýchlosť

standard  Universal

ZĽAVA
8%



Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.615.057	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 115x22,23x2x10mm	7,73 €	9,27 €
2.608.615.059	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 125x22,23x2x10mm	9,57 €	11,48 €
2.608.615.061	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 150x22,23x2,4x10mm	13,98 €	16,78 €
2.608.615.063	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 180x22,23x2,4x10mm	20,98 €	25,17 €
2.608.615.065	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 230x22,23x2,6x10mm	23,83 €	28,59 €
2.608.615.067	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 300x22,23x3,3x10mm	77,19 €	92,63 €
2.608.615.069	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 300x25,4x3,3x10mm	77,19 €	92,63 €
2.608.615.071	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 350x25,4x3,3x10mm	92,83 €	111,39 €
2.608.615.073	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 400x25,4x3,2x10mm	136,99 €	164,39 €
2.608.615.074	Diamantový deliaci kotúč Standard for Universal 450x25,4x3,6x10mm	177,47 €	212,96 €

DIAMANTOVÉ MISKOVITÉ KOTÚČE NA BETÓN

expert  Concrete

- Vynikajúca životnosť pri brúsení betónu
- Dvojitý rad 18 segmentov kotúča LL zaručuje vysokú odolnosť a hladké brúsenie
- Agresívny dvojitý rad 9 segmentov kotúča HS zaručuje rýchlejšie dokončenie práce


ZĽAVA
10%

long
LIFE



Ø 125 mm

high
SPEED



Ø 125 mm

Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.601.762	Diamantový miskovitý kotúč Expert for Concrete 125x22,23x5mm, LL	35,01 €	42,01 €
2.608.601.763	Diamantový miskovitý kotúč Expert for Concrete 125x22,23x5mm, HS	35,01 €	42,01 €

DIAMANTOVÁ DIEROVKA NA ELEKTROINŠTALAČNÉ KRABICE

Vŕtanie za sucha do armovaného betónu kladivom bez príklepu alebo silnou vŕtačkou

best  Universal



Obj. číslo	Popis, technické parametre	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.599.047	Diamantová vŕtacia korunka na el. krabice 68 mm, 60 mm, závit M 16, 10 mm	69,90 €	83,88 €
2.608.599.048	Diamantová vŕtacia korunka na el. krabice 82 mm, 60 mm, závit M 16, 10 mm	77,90 €	93,48 €
2.608.550.078	Šest'hranná upínacia stopka pre vŕtacie korunky so závitom M 16, 80 mm	22,90 €	27,48 €
2.608.550.057	Upínacia stopka SDS-plus pre vŕtacie korunky so závitom M 16, 105 mm	27,90 €	33,48 €
2.608.598.110	Upínacia stopka SDS-plus pre vŕtacie korunky so závitom M 16, 220 mm	45,90 €	55,08 €
2.608.550.079	Strediaci vŕták pre upínaciu stopku 8 mm	19,90 €	23,88 €


* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH po zľave. ** Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH po zľave.

Novinky



BOSCH MeasureOn App

Lahká dokumentácia
meraní, obrázkov
a poznámok na mieste
pomocou cloudu
**PRÍSTUP K
PROJEKTOM
KDEKOL'VEK NA
VŠETKÝCH
ZARIADENIACH!**



DOKUMENTÁCIA PRÁCE

Pomocou laserového diaľkomera a telefónu na pracovíšti okamžite zaznamenávajú merania a dokumentujú fotografie.

VŠETKO V JEDNOM

Pracovný priestor, ktorý užívateľom umožňuje pridávať fotografie, poznámky, nákresy miestností a prenášať merania z laserového diaľkomera a usporiadať podľa osobných preferencií.



NAPRIEČ VŠETKÝMI ZARIADENIAMI

Digitálne cloudové úložisko nepretržite ukladá dokumentáciu pre bezproblémový prístup, keď ste v kancelárii.



GRL 300 HVG ROTAČNÝ LASER

- Pracovný dosah s prijímačom 300 m (priemer)
- Práca v horizontálnej a vertikálnej polohe
- Rýchlosť rotácie 150/300/600 ot/min
- Rozsah samonivelácie $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$)
- Čas prevádzky s akumulátorom (NiMh) 20 h.
- Zelená farba laserovej čiary
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54

ZĽAVA
-8%



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GRL 300 HVG + LR1 + RC1 + WM4	0.601.061.701	781,99 €	938,39 €
GRL 300 HVG + BT 300 HD + GR 240	0.615.994.04B	957,99 €	1 149,59 €

GRL 300 HV ROTAČNÝ LASER

- Pracovný dosah s prijímačom 300 m (priemer)
- Práca v horizontálnej a vertikálnej polohe
- Rýchlosť rotácie 150/300/600 ot/min
- Rozsah samonivelácie $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$)
- Čas prevádzky s akumulátorom (NiMh) 20 h.
- Červená farba laserovej čiary
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54

ZĽAVA
-8%



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GRL 300 + LR1 + RC1 + WM4	0.601.061.501	709,99 €	851,99 €
GRL 300 HV + BT 300 HD + GR 240	0.615.994.03Y	884,99 €	1 061,99 €

GLL 3-80 G ČIAROVÝ LASER

- Pracovný dosah s prijímačom do 120 m
- Pracovný dosah bez prijímača do 30 m
- Zelená farba laserovej čiary
- Projekcia 3x línia 360°
- Nivelačná doba 4 s

ZĽAVA
-8%



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 G	0.601.063.Y00	546,99 €	656,40 €



BOSCH



NÁŠ NAJODOLNEJŠÍ KOMBINOVANÝ LASER.

Odolný a presný GCL 2-50 G Professional.

Náš presný kombinovaný laser s dvomi zelenými líniami a dvomi zelenými zvislými bodmi olovnice. Ďa vďaka spoľahlivému pogumovanému púzdra nikdy nesklame. Odoláva prachu, striekajúcej vode a náročnej práci na stavenisku. Môžeš tak pokračovať v práci bez kompromisov i za obtiažnych podmienok.

www.bosch-professional.com/durability

GLL 2-15 G LÍNIOVÝ LASER

NOVINKA

- Pracovný dosah 15 m
- Projekcia 1 horizontálna a 1 vertikálna (zelená) laserová línia
- Presnosť nivelácie ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Zelená farba laserovej čiary
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 64



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 2-15 G + LB 10	0.601.063.W00	164,99 €	197,99 €
GLL 2-15 G + LB 10 + BT 150 HD	0.601.063.W01	200,99 €	241,19 €
GLL 2-15 G + LB 10 + Svorka na strop DK10 + kufor	0.601.063.W02	221,99 €	266,39 €

GCL 2-50 G LÍNIOVÝ LASER

NOVINKA

- Pracovný dosah s prijímačom 50 m
- 1 vodorovná a 1 zvislá zelená laserová čiara a zelené body olovnice
- Vyrovnávanie línií / bodov presnosti ± 0.3 mm/m / ± 0.7 mm/m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Zelená farba laserovej čiary
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 64



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50 G + RM 10	0.601.066.M00	247,99 €	297,59 €
GCL 2-50 G + RM 10 + BT 150 HD	0.601.066.M01	283,99 €	340,79 €
GCL 2-50 G + RM 10 + Svorka na strop DK10 + kufor	0.601.066.M02	304,99 €	365,99 €

GLM 120 C LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI + BT 150 HD STAVEBNÝ STATÍV

- Pracovný dosah 120 m
- Digitálny hľadáčik 5 MP
- Presnosť merania ± 1.5 mm
- Merací rozsah, meranie sklonov 360° (4x 90°)
- Presnosť merania $\pm 0.2^\circ$
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- Statívový závit 1/4"

**ZĽAVA
-8%**


PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- 1x GLM 120 C
- 1x BT 150 HD
- 1x Pútko na zápästie
- 1x kábel s Micro USB
- 1x Nabíjačka Micro USB
- 1x Ochranné púzdro

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 120 C + BT 150 HD	0.601.072.F01	333,99 €	400,79 €

GCL 2-15 G KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovný dosah 15 m
- Projekcia 2 čiary zelené/2 body olovnice červené
- Presnosť nivelácie ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Niveláčna doba 4 s
- Presnosť kolmého bodu ± 0.7 mm/m

**ZĽAVA
-30%**


PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- 1x GCL 2-15 G
- 1x Otočný držiak RM 1
- 1x 1/2 vložka pre L-BOXX na náradie
- 3x Akumulátor 1.5 V LR6 (AA)
- 1x Príručný kufor
- 1x Cieľová doštička lasera



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-15 G	0.601.066.J00	298,99 €	358,79 €



BOSCH



3 ROKY ZÁRUKA

K profesionálnemu náradu ponúkame 3 roky záruky

Ak chcete zdarma predĺžiť záruku na 3 roky, zaregistrujte do 4 týždňov od nákupu zdarma svoje náradie, na našich webových stránkach.



3 ROKY ZÁRUKA

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY BOSCH

Profesionálna kvalita za zníženú cenu

Používaním originálnych náhradných dielov Bosch predĺžite životnosť vášho náradia. Diely k našim najpoužívanejším strojom sú teraz lacnejšie. Potrebne náhradné diely nájdete v našom online katalógu.

Prejdite na:

www.bosch-professional.sk/nahradne-diely

Alebo naskenujte QR kód.



X-TRA ÚDRŽBA

Jednoduché používanie a ľahká údržba.

Prvých 6 mesiacov od zakúpenia ponúkame bezplatnú údržbu pre stroje s X-Lock upínaním. Podrobné informácie nájdete na internetových stránkach Bosch.

www.bosch-professional.com/sk/sk/aktuality/vlastnosti/x-lock/



X-LOCK

X-TRA ÚDRŽBA

Bosch Partner

ProFitex
www.profitexsk.com

Telefón: 0948/303419

E-mail: profitexsk@gmail.com

Najdete nás na Bosch

September - December 2020 Technické údaje môžu byť zmenené.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny.

Predložené fotografie sa môžu líšiť. Nie sme zodpovední za chyby pri tlači

Stroje zaregistruj najneskôr do 4 týždňov od dátumu nákupu na www.bosch-professional.com/warranty.



3 ROKY ZÁRUKA