

Makita[®]

Akciová ponuka platí od **1.4. 2020** do **31.3. 2021**
alebo do vypredania skladových zásob

**Vyskladaj si
svoj **set****

SET 1

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A 2 ks batérií 18 V 5,0 Ah



BL1850B
127280-8

479⁹⁰ €

Variant B 2 ks batérií 18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

559⁹⁰ €

alebo

nabíjačku

DC18RC
195584-2

tašku 831279-0



DDF482Z

Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 Nm
Max. povoloovací moment 54 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 75 dB (A)
Rozmery 185×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁹ €



DDF485Z

Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoloovací moment 50 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 74 dB (A)
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁹ €

DHP483Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / Drevo / Murivo: 13 / 36 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 25500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povoloovací moment 40 Nm
Vibrácie: Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB (A)
Rozmery 176×79×247 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149⁹⁹ €



DHP485Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / drevo / murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max/min 0 – 28500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoloovací moment 50 Nm
Vibrácie vrtanie do betónu: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB (A)
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁹ €



DTD152Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2900
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. ťahovací moment 165 Nm
Vibrácie 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 137×79×238 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁹ €



DTD156Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 – M8
Skrutka štandardná M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná M5 – M12
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2500
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. ťahovací moment 155 Nm
Rozmery 143×79×241 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89⁹⁹ €



DGA452Z

Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 115 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 11000
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Rozmery 317×129×126 mm
Hmotnosť 2,06 – 2,71 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €

DCF203

Aku ventilátor

Pracovný čas (min.) s BL1860B:
Min. / Priemer / Max.: 1155 / 700 / 430
Rozmery 140×333×447 mm
Hmotnosť 1,9 – 2,6 kg
Dodávané so sieťovým adaptérom bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €

NOVINKA



DUM604ZX

Aku nožnice na tráv

Šírka rezného nástroja 160 mm
Nastavenie výšky strihu 15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu 2500
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 337×177×131 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,8 kg
Dodávané príslušenstvo:
X – nôž na tráv/nôž na živý plot
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁹ €



DCM501Z

Aku kávovar

Objem nádoby na vodu 250 ml 225×186×217 mm
Rozmery s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €



DJR183Z

Aku chvostová píla

Max. rezný výkon Rúra: 50 mm
Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 3000
Rozmery 392×81×209 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

119⁹⁹ €

DCB200A

Aku vyhrievaná deka

Pracovný čas max / priemer / min 35 / 20 / 10
hodín s BL1860B
Rozmer 700×1400 mm
Hmotnosť 0,58 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €



NOVINKA

DCM501Z

Aku kávovar

Objem nádoby na vodu 250 ml 225×186×217 mm
Rozmery s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €

DCL280FZ

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby 750 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B 20 min.
Max. prúdenie vzduchu 1,4 m³/min
Rozmery 1016×113×155 mm
Hmotnosť 1,2 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁹ €



NOVINKA

SET 2

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A

2 ks batérií
18 V 5,0 Ah



BL1850B
632F15-1

569⁹⁰ €

Variant B

2 ks batérií
18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

649⁹⁰ €

alebo

+ **nabíjačka**
DC18RC
195584-2

+ **tašku** 831279-0

DTD171Z

Aku rázový skrutkovač

Upínanie: 1/4"
Voľnobežné otáčky: 0 – 3600 min⁻¹
Maximálny ťahovací moment: 180 Nm
Hmotnosť: 1,2 kg

189⁹⁹ €



DTW181Z

Aku rázový ťahovač

Max. ťahovací výkon Skrutka štandardná: M8 – M16
Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M12
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2400
Počet úderov za minútu 0 – 3600
Max. ťahovací moment 180 Nm
Hmotnosť 1,2 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149⁹⁹ €



DTD154Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vŕtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M14
Upínanie 1/4"
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkky / Tmode
Voľnobežné otáčky / min⁻¹
0 – 3600 / 0 – 2100 / 0 – 1100
Max / Tvrdý / Priemer / Mäkky / Tmode
Počet úderov za minútu 0 – 3800 / 0 – 2600 / 0 – 1100
Max. ťahovací moment 175 Nm
Vibrácie 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 96 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 107 dB (A)
Rozmery 117x79x236 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179⁹⁹ €



DTW251Z

Aku rázový ťahovač

Max. ťahovací výkon Skrutka štandardná: M10 – M16
Skrutka vysokopevnosťná M10 – M14
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2100
Počet úderov za minútu 0 – 3200
Max. ťahovací moment 230 Nm
Vibrácie 11,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 94 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB (A)
Rozmery 165x79x234 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁹ €



DDF083Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povolovací moment 40 Nm
Vibračie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Rozmery 124x79x247 mm
Hmotnosť 1,1 – 1,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁹ €



DDF484Z

Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo / Drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min
0 – 2,000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj
54 / 30 Nm
Max. povolovací moment Tvrdý / mäkký spoj
54 / 30 Nm
Rozmery 172x79x261 mm
Hmotnosť 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁹ €

DBO180Z

Aku excentrická brúska

Priemer základnej dosky 123 mm
Priemer brúsnej plochy 125 mm
Excentrický výkyv za minútu 7000/9500/11000
Rozmery 175x123x153 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149⁹⁹ €



DJR186Z

Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 2.800
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie: Drevené platne: 13,0 m/s²
Drevené hrady: 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 486x81x223 mm
Hmotnosť 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

169⁹⁹ €



DTM51Z

Aku multifunkčné náradie

Počet kmitov za minútu 6000 – 20000
Uhol kmitu Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery 340x80x122 mm
Hmotnosť 2,0 – 2,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

179⁹⁹ €



DGA511Z

Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3000 – 8500
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 368x140x145 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x140x145 mm
Hmotnosť 2,3 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

199⁹⁹ €

DMR20Z

Aku reproduktor

Veľkosť reproduktorov:
Reproduktor Ø101,6 mm
Výškový reproduktor Ø36 mm
Max. výkon 18 V: 10 W
14,4 V: 6 W
10,8 V: 3,5 W
AC: 4 W
Bluetooth Verzia: 4.0
Profil A2DP / SCMS-T / AVRCP
Podporovaný kódex SBC
Max. dosah 10 m (33 ft)
Rozmery 211x206x286 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora so sieťovým adaptérom

149⁹⁹ €



DEADML805

Aku lampa

Sieťové napätie 230 V
Zdroj svetla 20 x LED 0,5 W
Intenzita svetla 1 / 2 stupeň
750 lx / 1150 lx
Približný čas svietenia 1 / 2 stupeň
s BL1830B 10 h / 5 h
s BL1850B 17 h / 8,5 h
Rozmery (DxŠxV) 214x261x328 mm
Hmotnosť 3,2 – 4,0 kg
Dodávané so sieťovým káblom (nainštalovaný) bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁹ €



DRT50ZX4

Aku multifunkčná fréza

Voľnobežné otáčky / min 10000 – 30000
Max. ponor S orezávacou základňou: 0 – 40 mm
So zanárovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibračie Bez zaťaženia: 2,5 m/s²
Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 78 dB (A)
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 134x89x208 mm
s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134x89x226 mm
Hmotnosť 1,8 – 2,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

199⁹⁹ €

DCS552Z

Aku píla na železo

Priemer kotúča 136 mm
Max. rezný výkon 90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3600
Vibračie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 113 dB (A)
Rozmery 348x196x203 mm
Hmotnosť 2,4 – 2,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189⁹⁹ €



199⁹⁹ €



DUB184Z

Aku dúchadlo

Max. prietok vzduchu 13,0 m³/min
Rýchlosť vzduchu 52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku 86,6 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93,5 dB (A)

139⁹⁹ €



DVC750LZX1

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 7,5 / 4,5 l
Pracovný čas (min.) s BL1850B
Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu
Max 1,6 m³/min, Min 1,3 m³/min
Vibračie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Rozmery 418x251x278 mm
Hmotnosť 4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie bez nabíjačky a akumulátora

159⁹⁹ €

DFJ310Z

Aku chladiaca bunda

Pracovný čas (hod.) s BL1860B Min. / Priemer / Max.: 33 / 24,5 / 13,5
Prúdenie vzduchu Turbo / Max. / Priemer / Min.: 2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m³/min
Veľkosť S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet viečiek 5
Hmotnosť 520 g
Dodávané bez adaptéra na akumulátor

119⁹⁹ €



DUH523Z

Aku plotostrih

Dĺžka noža 520 mm
Počet strihov za minútu 2700
Rozostup nožov 26 mm
Úroveň akustického tlaku 77 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 84,3 dB (A)

109⁹⁹ €



SET 3

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A 2 ks batérií
18 V 5,0 Ah



BL1850B
632F15-1

779⁹⁰ €

alebo

Variant B 2 ks batérií
18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

849⁹⁰ €



nabíjačka

DC18RC
195584-2



taška 831279-0



DCS553Z
Aku píla na železo

Priemer kotúča 150 mm
Max. rezný výkon 90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 4 200
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 114 dB (A)
Rozmery 267×186×250 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

319⁹⁹ €



DHS680Z
Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 57 mm
45°: 41 mm
50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 5000
Vibrácie Pri rezaní dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB (A)
Rozmery 350×170×238 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

259⁹⁹ €

DDF481Z
Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povoloovací moment 125 Nm
Vibrácie Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 73 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×266 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €



DHR243Z
Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu 2 J
Max. vŕtací výkon Betón 24 mm
Železo 13 mm
Drevo 27 mm
Počet úderov za minútu 0 – 4 700
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 950
Úroveň akustického tlaku 89 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100 dB (A)
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu 13 m/s²
Sekanie 11 m/s²
Vŕtanie 2,5 m/s²
Rozmery 353×85×213 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

319⁹⁹ €

DTW285Z
Aku rázový ťahovač

Max. ťahovací výkon Skrutka štandardná: M10 – M20
Skrutka vysokopevnosť: M10 – M16
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky 1 / 2 / 3 stupeň 0 – 1600 / 2100 / 2800 min⁻¹
Počet úderov naprázdno 0 – 1800 / 2600 / 3500 min⁻¹
Max. ťahovací moment 280 Nm
Rozmery 147×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249⁹⁹ €



DHP481Z
Aku skrutkovač s príklepom

Max. vŕtací výkon Železo: 13 mm / Drevo: 76 mm / Murivo: 16 mm
Rozsah sk u ovlada 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 31500 / 0 – 8250
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povoloovací moment 125 Nm
Vibrácie Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s²
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 96 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×249 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €



DFS452Z
Aku skrutkovač

Max. vŕtací výkon Samozávrtné skrutky 6 mm
Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 4000
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 251×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

209⁹⁹ €

DJV181Z
Aku priamočiara píla

Max. rezný výkon
Drevo: 135 mm
Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu 26 mm
Počet kmitov za minútu 800 – 3500
Rozmery 298×77×189 mm
Hmotnosť 2,3 – 2,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249⁹⁹ €



DPJ180Z
Aku štrbinová fréza

Priemer kotúča 100 mm
Max. hĺbka rezu 20 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 1 6.500
Rozmery 351×139×149 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €



DSD180Z
Aku píla na sadrokartón a OSB

Počet kmitov za minútu 0 – 6000
Dĺžka kmitu 6 mm
Max. rezný výkon Sadrokartón: 30 mm
Drevo: 15 mm
Vibrácie Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s²
Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery 263×79×291 mm
Hmotnosť 1,7 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €



DUH602Z
Aku plotostrih

Dĺžka noža 600 mm
Max. rezný výkon 23,5 mm
Počet strihov/min Max/priemer/min 0 – 4400 / 0 – 3600 / 0 – 2000
Rozmery 1121×192×225 mm
Hmotnosť 3,9 – 4,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €

DUR187UZ
Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja: Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Priemer / Min / ADT mód 6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1,791×600×472 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189⁹⁹ €



DMR114
Aku rádio

Rozsah pásma (FM) 87,5 – 108,00 MHz
Veľkosť reproduktorov Ø 63,5 mm x 2 / spodný Ø 101,6 mm
Max. výkon 18V: 5Wx2+25W / 14,4V: 3Wx2+15W / 12V Max 2Wx2+10W
Bluetooth Verzia 5.0, Profila2Dp/SCMS-T/AVRCP, Podporovaný kódok: SBC
Hmotnosť 5,1 – 5,6 kg
Rozmery (D x Š x V) 268 x 164 x 437 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora so sieťovým adaptérom

219⁹⁹ €



NOVINKA



DJR187Z
Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu Max / Min: 0 – 3000 / 0 – 2300
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie Drevené platne: 16,5 m/s²

249⁹⁹ €

Drevené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 439×83×231 mm
Hmotnosť 3,4 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

DUC254Z
Aku píla

Dĺžka lišty 250 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 24 m/s (0 – 1 440 m/min)
Nádrž na olej 140 ml

Úroveň akustického tlaku 92,2 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 103,2 dB (A)
Vibrácie pri rezaní dreva: 3,1 m/s²
Hmotnosť 2,8 – 3,2 kg
Dodávané s lištou, reťazou, bez nabíjačky a akumulátora

229⁹⁹ €



DUR188UZ
Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja: Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Priemer / Min / ADT mód 6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1791×600×472 mm
Hmotnosť 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

219⁹⁹ €

SET 4

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A 2 ks batérií

18 V 5,0 Ah



BL1850B
632F15-1

549⁹⁰ €

Variant B 2 ks batérií

18 V 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

629⁹⁰ €

alebo

dvojnabíjačka

DC18RD
196933-6



taška

831279-0



DDF482Z

Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 62 / 36 Nm
Max. povolovací moment 54 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 75 dB (A)
Rozmery 185×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁹ €



DDF485Z

Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povolovací moment 50 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 74 dB (A)
Hmotnosť 1,4 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁹ €

DHP483Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / Drevo / Murivo: 13 / 36 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 25500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 40 / 23 Nm
Max. povolovací moment 40 Nm
Vibrácie: Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB (A)
Rozmery 176×79×247 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149⁹⁹ €



DHP485Z

Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo / drevo / murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max/min 0 – 28500 / 0 – 7500
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max: 0 – 1900
Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povolovací moment 50 Nm
Vibrácie vrtanie do betónu: 8,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB (A)
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁹ €



DTD152Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná: M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2900
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. ťahovací moment 165 Nm
Vibrácie 10,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 137×79×238 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁹ €



DTD156Z

Aku rázový skrutkovač

Max. vrtací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 – M8
Skrutka štandardná M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná M5 – M12
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 2500
Počet úderov za minútu 0 – 3500
Max. ťahovací moment 155 Nm
Rozmery 143×79×241 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

89⁹⁹ €



DGA452Z

Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 115 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 11000
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Rozmery 317×129×126 mm
Hmotnosť 2,06 – 2,71 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €

DCF203

Aku ventilátor

Pracovný čas (min.) s BL1860B:
Min. / Priemer / Max.: 1155 / 700 / 430
Rozmery 140×333×447 mm
Hmotnosť 1,9 – 2,6 kg
Dodávané so sieťovým adaptérom
bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €

NOVINKA



DUM604ZX

Aku nožnice na tráv

Šírka rezného nástroja 160 mm
Nastavenie výšky strihu 15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu 2500
Úroveň akustického tlaku 76 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 337×177×131 mm
Hmotnosť 1,4 – 1,8 kg
Dodávané príslušenstvo:
X – nôž na tráv/nôž na živý plot
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁹ €



DCM501Z

Aku kávovar

Objem nádoby na vodu 250 ml 225×186×217 mm
Rozmery s BL1016/BL1021B: 87×64×54 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €

DJR183Z

Aku chvostová píla

Max. rezný výkon Rúra: 50 mm
Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 3000
Rozmery 392×81×209 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

119⁹⁹ €



DCB200A

Aku vyhrievaná deka

Pracovný čas max / priemer / min 35 / 20 / 10
hodín s BL1860B
Rozmer 700×1400 mm
Hmotnosť 0,58 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €

NOVINKA

DCL280FZ

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby 750 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B 20 min.
Max. prúd vzduchu 1,4 m³/min
Rozmery 1016×113×155 mm
Hmotnosť 1,2 – 1,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

139⁹⁹ €

NOVINKA



Bud' v CHLADE,
bud' v POHODE...



Chladiace bundy



Chladiace bundy

DFJ410
149⁹⁰ €



DFJ211
129⁹⁰ €



DFJ310
139⁹⁰ €



Vrečko na ľad



Skladacie rukávy



Vrečko na pero



Chrániče ramien




Kapučňa z mesh materiálu

Veľkosti búnd:
L | XL | 2XL



Vnútrotná cirkulácia vzduchu



Priedušný, vode odolný materiál



Kvalitný zips



Suchý zips na rukávoch



Sťahovanie spodnej časti pre lepšiu cirkuláciu vzduchu



Vrecko na ramene



SET 6

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A 2 ks batérií 18 V 5,0 Ah



alebo

Variant B 2 ks batérií 18 V 6,0 Ah



dvojnabíjačka



DC18RD 196933-6

tašku



831279-0

839⁹⁰ €

899⁹⁰ €



DCS553Z
Aku píla na železo

Priemer kotúča 150 mm
Max. rezný výkon 90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 1 4 200
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 114 dB (A)
Rozmery 267×186×250 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

319⁹⁹ €



DHS680Z
Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 165 mm
Max. rezný výkon 90°: 57 mm
45°: 41 mm
50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 5000
Vibrácie Pri rezaní dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 83 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 94 dB (A)
Rozmery 350×170×238 mm
Hmotnosť 3,0 – 3,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

259⁹⁹ €

DDF481Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo: 13 mm
Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povoloovací moment 125 Nm
Vibrácie Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 73 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×266 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €



DHP481Z
Aku skrutkovač s príklepom

Max. vrtací výkon Železo: 13 mm / Drevo: 76 mm / Murivo: 16 mm
Rozsah sk u ovlada 1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 31500 / 0 – 8250
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min: 0 – 2100 / 0 – 550
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 115 / 60 Nm
Max. povoloovací moment 125 Nm
Vibrácie Vrtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 96 dB (A)
Max. výkon 640 W
Rozmery 205×79×249 mm
Hmotnosť 2,7 – 3,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €



DFS452Z
Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Samozávrtné skrutky 6 mm
Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 4000
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 72 dB (A)
Rozmery 251×79×259 mm
Hmotnosť 1,5 – 1,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

209⁹⁹ €

DTW285Z
Aku rázový ťahovač

Max. ťahovací výkon Skrutka štandardná: M10 – M20
Skrutka vysokopevnosť: M10 – M16
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky 1 / 2 / 3 stupeň 0 – 1600 / 2100 / 2800 min⁻¹
Počet úderov naprázdno 0 – 1800 / 2600 / 3500 min⁻¹
Max. ťahovací moment 280 Nm
Rozmery 147×79×249 mm
Hmotnosť 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249⁹⁹ €



DJV181Z
Aku priamočiara píla

Max. rezný výkon
Drevo: 135 mm
Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu 26 mm
Počet kmitov za minútu 800 – 3500
Rozmery 298×77×189 mm
Hmotnosť 2,3 – 2,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249⁹⁹ €



DPJ180Z
Aku štrbinová fréza

Priemer kotúča 100 mm
Max. hĺbka rezu 20 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 1 6.500
Rozmery 351×139×149 mm
Hmotnosť 2,8 – 3,1 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €



DSD180Z
Aku píla na sadrokartón a OSB

Počet kmitov za minútu 0 – 6000
Dĺžka kmitu 6 mm
Max. rezný výkon Sadrokartón: 30 mm
Drevo: 15 mm
Vibrácie Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s²
Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 79 dB (A)
Rozmery 263×79×291 mm
Hmotnosť 1,7 – 2,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €



DUH602Z
Aku plotostrih

Dĺžka noža 600 mm
Max. rezný výkon 23,5 mm
Počet strihov/min Max/priemer/min 0 – 4400 / 0 – 3600 / 0 – 2000
Rozmery 1121×192×225 mm
Hmotnosť 3,9 – 4,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €

DUR187UZ
Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja: Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Priemer / Min / ADT mód 6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1,791×600×472 mm
Hmotnosť 3,2 – 3,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

189⁹⁹ €



DMR114
Aku rádio

Rozsah pásma (FM) 87,5 – 108,00 MHz
Veľkosť reproduktorov Ø 63,5 mm x 2 / spodný Ø 101,6 mm
Max. výkon 18W: 5Wx2+25W / 14,4V: 3Wx2+15W / 12V Max 2Wx2+10W
Bluetooth Verzia 5,0, Profila A2DP/SCMS-T/AVRCP, Podporovaný kódok: SBC
Hmotnosť 5,1 – 5,6 kg
Rozmery (D x Š x V) 268 x 164 x 437 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora so sieťovým adaptérom

219⁹⁹ €



NOVINKA



DJR187Z
Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 32 mm
Počet kmitov za minútu Max / Min: 0 – 3000 / 0 – 2300
Max. rezný výkon Rúra: 130 mm
Drevo: 255 mm
Vibrácie Drevené platne: 16,5 m/s²
Drevené hrady: 15,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 439×83×231 mm
Hmotnosť 3,4 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

249⁹⁹ €



DUC254Z
Aku píla

Dĺžka lišty 250 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 24 m/s (0 – 1 440 m/min)
Nádrž na olej 140 ml
Úroveň akustického tlaku 92,2 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 103,2 dB (A)
Vibrácie pri rezaní dreva 3,1 m/s²
Hmotnosť 2,8 – 3,2 kg
Dodávané s lištou, reťazou, bez nabíjačky a akumulátora

229⁹⁹ €

DUR188UZ
Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja: Žacia hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Priemer / Min / ADT mód 6000 / 5000 / 4000 / 4000 – 6000
Uchytenie nástroja na vretene M8×1,25 LH
Úroveň akustického tlaku Žacia hlava: 74 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Žacia hlava: 84 dB (A)
Úroveň akustického tlaku Plastový nôž: 79 dB (A)
Úroveň akustického výkonu Plastový nôž: 88 dB (A)
Vibrácie Vpred/vzad: 2,5 / 2,5 m/s²
Rozmery 1791×600×472 mm
Hmotnosť 3,5 – 3,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

219⁹⁹ €



SET 7

18V + 18V → 36V

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

Variant A 2 ks batérií
18 V, 5,0 Ah



BL1850B
632F15-1

999⁹⁰ €

alebo

Variant B 2 ks batérií
18 V, 6,0 Ah



BL1860B
197422-4

1079⁰⁰ €

+ **dvojnabíjačka**



DC18RD
196933-6

+ **taška**



831279-0



DHR282ZU
**Aku SDS Plus
kladivo**

Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 5000
Voľnobežné otáčky 0 – 980
Vibrácie Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 373x134x232 mm
Hmotnosť 3,9 – 5,0 kg
Dodávané s AWS modulom
bez nabíjačky a akumulátora

479⁹⁹ €



DHR280Z
Aku SDS Plus kladivo

Energia príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min⁻¹ 0 – 5000
Voľnobežné otáčky 0 – 980
Vibrácie Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 104 dB (A)
Rozmery 373x134x232 mm
Hmotnosť 3,9 – 4,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

349⁹⁹ €



DGA900Z
Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 6000
Úroveň akustického tlaku 88 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB (A)
Rozmery 499x250x158 mm
Hmotnosť 5,2 – 8,0 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

299⁹⁹ €



DGA901ZUX1
Aku uhlová brúska

Priemer kotúča 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 6000
Úroveň akustického tlaku 88 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB (A)
Rozmery 499x250x158 mm
Hmotnosť 5,2 – 8,0 kg
Dodávané s AWS modulom
bez nabíjačky a akumulátora

399⁹⁹ €



DHS782Z
Aku okružná píla

Voľnobežné otáčky 5000 min⁻¹
Max. rezný výkon pri 90° 62,5 mm
Max. rezný výkon pri 45° 44,5 mm
Priemer kotúča 190 mm
Otvor pilového kotúča 30 mm
Hmotnosť 5,1 kg
Rozmery (D x Š x V) 348 x 210 x 290 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

379⁹⁹ €



DLW140Z
Aku rezač na železo

Priemer rezného kotú a 355 mm
Vrtanie kotúča 25,4 mm
Voľnobežné otáčky 3 800
Max. výkon 1300 W
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 115 dB (A)
Rozmery 537x290x640 mm
Hmotnosť 17,2 – 17,8 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

399⁹⁹ €

DVC265ZXU
Aku vysávač

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 1,5 l
Pracovný čas (min.) s BL1860B
Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu 2,0 m³/min,
Vibrácie 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 70 dB (A)
Rozmery 230x152x373
Hmotnosť 3,9 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou,
AWS modulom, bez nabíjačky
a akumulátora

349⁹⁹ €



DUC355Z
Aku reťazová píla

Dĺžka lišty 350 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 20 m/s
(0 – 1200 m/min) (0 – 3940 FPM)
Nádrž na olej 200 ml
Úroveň akustického tlaku 87,7 dB (A)

329⁹⁹ €



DLM432Z
Aku kosačka

Šírka noža 430 mm
Výška kosenia 20 – 75 mm
Objem zberného koša 50 l
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 3600
Pre udržiavané trávnaté plochy S BL1850B do 500 m²
Rozmery 1435 – 1490x460x1005 – 1045 mm
Hmotnosť 16,8 – 17,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

269⁹⁹ €

NOVINKA



NOVINKA

DUR368AZ
Aku vyžinač

Voľnobežné otáčky / min⁻¹ max / priemer / min 6500 / 5300 / 3500
Uchytenie na vreteno M10x1,25 LH
Rezná šírka Kovový žací nôž 230 mm
Žacia hlava 350 mm
Plastový žací nôž 255 mm
Odporúčaná hrúbka žacieho lanka 2,0 - 2,4 mm
Rozmery (celková dĺžka) 1823 mm
Hmotnosť 4,1 – 4,7 kg
Dodávané so žacou hlavou, plastovým nožom,
kovovým 4 zubným nožom bez nabíjačky a akumulátora

299⁹⁹ €

DUC353Z
Aku reťazová píla

Dĺžka lišty 350 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,1 / 1,3 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 20 m/s
(0 – 1200 m/min) (0 – 3940 FPM)
Nádrž na olej 200 ml
Úroveň akustického tlaku 87,7 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 100,4 dB (A)

299⁹⁹ €



DUC306ZB
Aku reťazová píla

Dĺžka lišty 300 mm
Delenie reťaze 3/8"
Šírka drážky 1,3 mm
Rýchlosť reťaze 0 – 20 m/s
Nádrž na olej 200 ml

349⁹⁹ €



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

SET 8

12V_{max}
LITHIUM-ION

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

2 ks batérií 12 V 2,0 Ah

nabíjačku

tašku

BL1021B
197396-9

DC10SB
197363-4

831279-0

309⁹⁰ €



CF101DZ

Aku ventilátor

Pracovný čas (min.) s BL1041B:
Min. / Priemer / Max. 630 / 380 / 275
Rozmery 185x260x284 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,7 kg
Dodávaný bez sieťového adaptéra,
nabíjačky a akumulátora

69⁹⁹ €



DA333DZ

Aku uhlová vrtáčka

Max. vrtací výkon Železo: 10 mm
Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min 1 0 – 1100
Výška hlavy 84 mm
Výška tela stroja 23,5 mm
Vibrácie: Vrtanie do železa: 3,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 70 dB (A)
Rozmery s BL1016/BL1021B: 313x68x95 mm
s BL1041B: 332x68x95 mm
Hmotnosť 1,2 – 1,4 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

69⁹⁹ €

DF333DZ

Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / Drevo: 10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla 0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min¹ Max / Min
0 – 1700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj 30 / 14 Nm
Rozmery 179x66x229 mm
Hmotnosť 1,1 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59⁹⁹ €



HP333DZ

Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / Drevo / Murivo
10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla 0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu Max / Min: 0 – 25500 / 0 – 6750
Voľnobežné otáčky / min¹ Max / Min: 0 – 1700 / 0 – 450
Max. uťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj: 30 / 14 Nm
Max. povolovací moment 28 Nm
Vibrácie Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s²
Vrtanie do železa: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 93 dB (A)
Rozmery 193x66x229 mm
Hmotnosť 1,1 – 1,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

69⁹⁹ €



CL108FDZ

Aku vysávač

Objem zbernej nádoby 600 ml
Pracovný čas (min.) s BL1041B Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu 1,3 m³/min
Rozmery 956x110x150 mm
Hmotnosť 1,0 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59⁹⁹ €



HS301DZ

Aku kotúčová píla

Priemer kotúča 85 mm
Max. rezný výkon 90°: 25,5 mm / 45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min¹ 11500
Vibrácie Rez v dreve: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 71 dB(A)
Max. výkon 160 W
Rozmery 313x170x155 mm
Hmotnosť 1,6 – 1,7 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁹ €



JV101DZ

Aku priamočiara píla

Max. rezný výkon pri 90° Drevo/hliník/mäkká oceľ 65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu 18 mm
Počet kmitov za minútu 0 - 2900
Rozmery (celková dĺžka) 232x76x196 mm
Hmotnosť 1,8 – 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

79⁹⁹ €



MR052

Aku rádio

Rozsah pásma (FM) 87,5 - 108 MHz
Rozsah pásma (AM) 522 - 1710 kHz
Doba prevádzky na jedno nabitie akumulátora (2,0 / 4,0 Ah) 15 / 25 h
Rozmery 169x73x74 mm
Hmotnosť 0,56 - 0,72 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59⁹⁹ €



TM30D

Aku multifunkčné náradie

Počet kmitov za minútu 6000 – 20000
Uhol kmitu Vľavo / vpravo / spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon 170 W
Hmotnosť 1,1 – 1,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

99⁹⁹ €

TW060DZ

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon
Skrutka štandardná M8 - M12
Skrutka vysokopevnostná M6 – M10
Upínanie ¼"
Voľnobežné otáčky / min¹ 0 – 2600
Počet úderov za minútu 0 – 3200
Max. uťahovací moment 60 Nm
Hmotnosť 1,0 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

59⁹⁹ €



TW141DZ

Aku rázový uťahovač

Max. uťahovací výkon:
Skrutka štandardná M8 – M16
Skrutka vysokopevnostná M6 – M12
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min¹ 0 – 2600
Počet úderov za minútu 0 – 3200
Max. uťahovací moment 140 Nm
Hmotnosť 1,0 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

69⁹⁹ €



SET 9

12V^{max} LITHIUM-ION

Vyber si **2** odlišné stroje z ponuky na tejto dvojstrane a **obdržíš** k nim:

2 ks batérií 12 V 4,0 Ah

nabíjačku

tašku

BL1041B
197406-2

DC10SB
197363-4

831279-0

409⁹⁰ €

CC301DZ

Aku rezačka na mokro

Priemer kotúča 85 mm
Max. rezný výkon 90°: 25,5 mm
45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 1.600
Objem nádrže Voda: 0,5 l
Vibrácie Rez v betóne: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery 313x170x125 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149⁹⁹ €



CB100DA

Aku vyhrievaná deka

Pracovný čas:
Vysoký výkon / priemer / min 4 / 7,5 / 14 hodín s BL1421B
Rozmer 700x1400 mm
Hmotnosť 0,58 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €



DF332DZ

Aku skrutkovač

Max. vrtací výkon Železo / Drevo: 10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla 0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Max / Min:
0 – 1500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment Tvrdý / mäkký spoj:
33 / 21 Nm
Rozmery 179x66x217 mm
Hmotnosť 1,0 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

119⁹⁹ €



HR140DZ

Aku vrtacie kladivo

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vrtací výkon Betón 14 mm
Železo 10 mm
Drevo 13 mm
Počet úderov za minútu 0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ 0 – 850
Vibrácie Vrtanie s príklepom do betónu 6,5 m/s²
Vrtanie do železa 3,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku 84 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB (A)
Rozmery s BL1016/BL1021B: 246x74x179 mm
s BL1041B: 246x74x198 mm
Hmotnosť 1,9 – 2,6 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €



HR166DZ

aku vrtacie kladivo SDS-plus

Max. vrtací výkon: betón 16 mm / železo 10 mm / drevo 13 mm
Počet úderov na prázdno 0 – 4800 min⁻¹
Voľnobežné otáčky 0 – 680 min⁻¹
Sila jednotlivého úderu 1,1 J
Hmotnosť 1,8 kg
Rozmery 250x74x187 mm
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

149⁹⁹ €



JR103DZ

Aku chvostová píla

Dĺžka kmitu 13 mm
Počet kmitov za minútu 0 – 3300
Max. rezný výkon Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie Rez platní: 8,0 m/s²
Drevené hrady: 8,0 m/s²

89⁹⁹ €

Úroveň akustického tlaku 78 dB (A)
Max. výkon 210 W
Rozmery 376x66x186 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora



TW161DZ

Aku rázový ťahovač

Max. ťahovací výkon:
Skrutka štandardná M8 – M16
Skrutka vysokopevnostná M6 – M12
Upínanie 1/2"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ max / min 0 – 2400 / 0 – 1300
Počet úderov za minútu max / min 0 – 3600 / 0 – 2000
Max. ťahovací moment 165 Nm
Hmotnosť 1,1 – 1,2 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

129⁹⁹ €

UR100DZX

Aku vyžinač

Šírka rezného nástroja Žacia hlava: 260 mm
Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Žacia hlava: 9000
Plastový nôž: 10000
Uchytenie nástroja na vretene M8x1,25 RH
Rozmery 835 – 1185x267x210 – 315 mm
Hmotnosť 2,1 – 2,3 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X – plastový nôž

89⁹⁹ €



WR100DZ

Aku rača

Voľnobežné otáčky 0-800 min⁻¹
Max. ťahovací moment 47,5 Nm
Štandardné skrutky M5 - M12
Upínanie nástroja 3/8" / 1/4"
Hmotnosť 1,2 kg
Rozmery 341x67x84 mm
Dodávané s adaptérom 3/8" a 1/4"
bez nabíjačky a akumulátora

159⁹⁹ €



TD111DZ

Aku rázový ťahovač

Max. ťahovací výkon Skrutka so šesťhrannou hlavou:
M4 – M8 mm
Skrutka štandardná: M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie 1/4"
Voľnobežné otáčky / min⁻¹ Tvrdý / mäkký spoj:
0 – 3000 / 0 – 1300
Počet úderov za minútu Tvrdý / mäkký spoj:
0 – 3900 / 0 – 1600
Max. ťahovací moment 135 Nm
Vibrácie 12,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku 94 dB (A)
Úroveň akustického výkonu 105 dB (A)
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora

109⁹⁹ €



UM600DZX

Aku strihač tráv

Šírka rezného nástroja 160 mm
Nastavenie výšky strihu 15. 20. 25 mm
Počet strihov za minútu 2500
Úroveň akustického tlaku 75 dB (A)
Vibrácie 2,5 m/s²
Rozmery 329x177x131 mm
Hmotnosť 1,3 – 1,5 kg
Dodávané bez nabíjačky a akumulátora
X – nôž na trávu/nôž na živý plot

99⁹⁹ €

DGA519Z

NOVINKA

Priemer kotúča: 125 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹: 3000 – 8500
Rozmery: 396×117×147 mm
Hmotnosť: 2,4 – 3,0 kg


259⁹⁹ €



Iba jeden klik

XLOCK

Systém rýchlej a bezproblémovej výmeny



ADT AFT

BL MOTOR

(BRAKE)

XLOCK

XPT

Makita

ProFitex
www.profitexsk.com

Telefón: 0948/303419

E-mail: profitexsk@gmail.com

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnenie podmienok pre 3 záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov! Technické údaje sú nezáväznú. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.