

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

POWER MAGAZÍN 2020/2021

VYŠŠÍ VÝKON.
VO VŠETKÝCH TRIEDACH.

...keď na tom naozaj záleží.

Váš predajca:

ProFitex
www.profitexsk.com

Telefón: 0948/303419

E-mail: profitexsk@gmail.com

Ponuka platí od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021 alebo do vypredania zásob!

10,8 VOLTOVÉ NÁRADIE KOMPAKTNÉ SKRUTKOVÁČE



10,8-V Aku skrutkovač

PowerMaxx BS Basic



Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor

Obj.číslo: 600080500

€ 139,⁹⁰*

Technické údaje	PowerMaxx BS Basic
Voľnobežné otáčky	0-360 / 0-1.400 /min
Max. krútiaci moment	34 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	22 mm
Hmotnosť	0,8 kg

Mobilná dielňa

PowerMaxx BS Basic SET



Obj.číslo: 600080880

€ 189,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
Sada príslušenstva

10,8 V Aku príklepový skrutkovač

PowerMaxx SB



Rozsah dodávky

2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600385500

€ 184,⁹⁰*

Technické údaje	PowerMaxx SB
Voľnobežné otáčky	0-360 / 0-1.400 /min
Max. krútiaci moment	17 / 34 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	18 mm
Vrtanie - Ø tehla	10 mm
Hmotnosť	1,12 kg

Akumulátory a nabíjačka

Akumulátor
10,8 V / 2,0 Ah
Obj.číslo
625438000

€ 44,²⁸



Akumulátor
10,8 V / 4,0 Ah
Obj.číslo
625585000

€ 90,²¹



Akumulátor
10,8 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625597000

€ 119,⁷³



Nabíjačka LC 40
Obj.číslo
627064000

€ 48,⁴¹



Príslušenstvo

Rýchlopínacie
sklúčovadlo
pre PowerMaxx BS,
Futuro Plus H1, 1/2"
0,8 - 6,5 mm



Obj.číslo: 636623000

€ 20,⁹³

Rýchlovymeniteľné
sklúčovadlo Quick
pre PowerMaxx BS Quick,
BS 14,4 a BS 18 Li
Futuro Plus H1 R+L
1 - 10 mm



Obj.číslo: 627259000

€ 32,⁹⁰

Rýchlopínacie
sklúčovadlo
pre PowerMaxx BS,
Futuro Plus H1 R+L, 1/2"
1 - 10 mm



Obj.číslo: 636219000

€ 17,³⁰

Rýchlovymeniteľné
sklúčovadlo Quick
pre PowerMaxx BS Quick,
BS 14,4 a BS 18 Li
Futuro Plus H1 R+L
1,5 - 13 mm



Obj.číslo: 636608000

€ 17,³⁰

Rýchlovymeniteľný
uhľový nástavec pre
PowerMaxx BS Quick,
BS 14,4 a BS 18 Li



Obj.číslo: 627261000

€ 21,⁶⁰

Max. do 28 Nm

Predstavec
na excentrické skrútkovanie
Vhodné pre
PowerMaxx 10,8 Q
PowerMaxx 12 Q
BS 18 Q
BS 18 L Q



Obj.číslo: 627234000

€ 63,⁶⁵

Metaloc - preprava a uskladnenie pre náradie a nástroje



Metaloc II
(prázdny)
Obj.číslo: 626431000
€ 64,³⁶

Metaloc II
(pre SRE 4350 / 4351)
Obj.číslo: 626442000
€ 80,⁷¹

Metaloc II
(pre BS / SB 12 / 14,4 / 18)
Obj.číslo: 626446000
€ 80,⁷¹



Metaloc II
(vrátane penovej vložky)
Obj.číslo: 626449000
€ 87,⁰⁵



Metaloc III
(prázdny)
Obj.číslo: 626432000
€ 72,¹²



Metaloc IV
(prázdny)
Obj.číslo: 626433000
€ 89,¹⁴

Metaloc IV
(pre okružné píly KS 66, KS 68 Plus, KSE 55 Vario)
Obj.číslo: 626438000
€ 117,⁴⁶

označenie pre stroje
balené v Metalocu

12 VOLTOVÉ NÁRADIE KOMPAKTNÉ. VÝKONNÉ.

12 V - Skrutkovače



PowerMaxx BS 12

PowerMaxx BS 12 Q

Obj.číslo: 601036500
€ 169,⁹⁰*

Obj.číslo: 601037500
€ 179,⁹⁰*

Technické údaje	PowerMaxx BS 12 / PowerMaxx BS 12 Q
Max. krútiaci moment	17 / 40 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	18 mm
Hmotnosť s aku	1 / 1,1 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Hák a držiak na bit

12 V - Skrutkovače bezuhlíkové



PowerMaxx BS 12 BL

PowerMaxx BS 12 BL Q

Obj.číslo: 601038500
€ 209,⁹⁰*

Obj.číslo: 601039500
€ 229,⁹⁰*

Technické údaje	PowerMaxx BS 12 BL / PowerMaxx BS 12 BL Q
Max. krútiaci moment	18 / 45 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 500 / 0 - 1650/min
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	25 mm
Hmotnosť s aku	1 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Hák a držiak na bit

12 V - Rázové skrutkovače



PowerMaxx SSD 12

PowerMaxx SSD 12 BL

Obj.číslo: 601114500
€ 219,⁹⁰*

Obj.číslo: 601115500
€ 259,⁹⁰*

Technické údaje	PowerMaxx SSD 12 / PowerMaxx SSD 12 BL
Max. krútiaci moment	115 / 140 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 2 500 /min
Max. počet úderov	3 500 / 4 000 /min
Upnutie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť s aku	1,1 / 1 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Hák a držiak na bit

12 V - Kartušova pištoľ

PowerMaxx KPA 12 400



Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

Obj.číslo: 601217850
€ 339,⁹⁰*

Obj.číslo: 601217600
€ 469,⁹⁰*

Technické údaje	PowerMaxx KPA 12 400
Tlak	4 400 / 450 N
Veľkosť tuby	400 ml
Rýchlosť posuvu	1,5 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
1x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30

12 V - Chvostová píla

PowerMaxx SSE 12 BL



Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

Obj.číslo: 602322890
€ 249,⁹⁰*

Obj.číslo: 602322500
€ 369,⁹⁰*

Technické údaje	PowerMaxx SSE 12 BL
Zdvih pilového listu	16 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 3000 /min.
Hmotnosť	1,6 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Plátok drevo so železom
* - kufor

12 V - Svetidlo

PowerMaxx ULA 12 LED



Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

Obj.číslo: 600788000
€ 44,⁹⁰*

Technické údaje	PowerMaxx ULA 12 LED
Max. čas svietenia na jedno nabitie	2,0 Ah: 6,2 h
4,0 Ah LiHD:	12,4 h
Max. svietivosť	210 lm
Hmotnosť	0,26 kg

12 V - Adaptér

PowerMaxx PA 12 LED-USB

Multifunkčný adaptér
Svietidlo
Nabíjačka cez USB port (2 A)
Prevádzka so všetkými 12 V akumulátormi Li-Power a LiHD



Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

Obj.číslo: 600298000
€ 46,⁹⁰*



PowerMaxx CC 12 BL

Obj.číslo: 600348850
€ 169,⁹⁰*

Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.
Ochranný kryt, inbusový kľúč, 5x rezný kotúč

Obj.číslo: 600348500
€ 319,⁹⁰*

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Ochranný kryt, inbusový kľúč, 5x rezný kotúč

Technické údaje	PowerMaxx CC 12 BL
Priemer korúča	76 mm
Voľnobežné otáčky	20 000 /min
Závit vretena	M5
Hmotnosť	0,8 kg

Rezný kotúč

Flexiamant super Inox
76x1,0x10 mm
Obj.číslo 626870000

€ 7,²⁰*



Diamantový rezný kotúč profesional, UP

76x10 mm
Obj.číslo 626873000

€ 18,³⁶*



Lamelový brúsny kotúč

P60 F-ZK, 76 mm
Obj.číslo 626875000



€ 3,²⁴*

Rezný kotúč

Flexiamant super Universal
76x1,0x10 mm
Obj.číslo 626871000

€ 7,²⁰*



Diamantový rezný kotúč profesional, TP

76x10 mm
Obj.číslo 626874000

€ 18,³⁶*



12 V - Akumulátory a príslušenstvo



Akumulátor
12 V / 2,0 Ah
Obj.číslo
625406000
€ 44,⁶⁴*



Akumulátor
12 V / LiHD 4,0 Ah
Obj.číslo
625349000
€ 74,⁶²*



PowerMaxx 12V Adaptér
Obj.číslo
625225000
€ 31,²⁰*

Basic-Set 12V 2 x 2,0 Ah
(kartón, SC 30)
Obj.číslo
685300000
€ 115,²⁰*



Basic-Set 12V 2 x LiHD 4,0 Ah
(kartón, ASC 55)
Obj.číslo
685301000
€ 156,⁰⁰*



Štartovacia sada Ø 76

1x Rezný kotúč FS 76x1x10 Inox
1x rezný a brúsny kotúč
76x2,5x10 COMBINATOR
1x Dia kotúč profesional, UP

Obj.číslo: 626879000
€ 22,⁰³*



18V - ZÁKLADNÁ TRIEDA PRE KAŽDÉ POUŽITIE SPRÁVNY STROJ



Trieda - L

BS 18



Rozsah dodávky

Rýchloúpinacie skľučovadlo 1-10 mm
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30

Obj.č.: 602207560
€ 159,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

BS 18 L



Obj.č.: 602321500
€ 199,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 L / BS 18 L Quick
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1800 /min
Max. krútiaci moment	25 - 50 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BS 18 L Quick

Systém Metabo Quick:
Vreteno s vnútorným šesťhranom



Obj.č.: 602320500
€ 269,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Rýchloúpinacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Závesný hák s uložením bitov

SB 18 L
s funkciou príklepu



Obj.č.: 602317500
€ 259,⁹⁰*

Technické údaje	SB 18 L / SB 18 L BL
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1800 /min
Max. krútiaci moment	25 - 50 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Vrtanie - Ø murivo	10 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BS 18 Quick

Lahký kompaktný vrtáč skrutkovač s extrémne krátkou konštrukciou pre rôzne použitie.



Systém Metabo Quick:

rýchla výmena upínania nástrojov pre flexibilnú prácu.
Vreteno s vnútorným šesťhranom pre skrutkovačie bity k práci bez upínacieho púzdra.

Obj.č.: 602217500
€ 219,⁹⁰*



Technické údaje	BS 18 Quick
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Rozsah dodávky
Quick - rýchloúpinacie skľučovadlo (1-10 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Kufor

Trieda - L BL (bezuhlíkové)

BS 18 L BL



BRUSHLESS

Obj.č.: 602326500
€ 269,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 L BL / BS 18 L BL Quick
Voľnobežné otáčky	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Max. krútiaci moment	25 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	32 mm
Hmotnosť	1,2 kg

BS 18 L BL Quick

Systém Metabo Quick:
Vreteno s vnútorným šesťhranom



BRUSHLESS

Obj.č.: 602327500
€ 299,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Rýchloúpinacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Závesný hák s uložením bitov

SB 18 L BL
s funkciou príklepu



BRUSHLESS

Obj.č.: 602331500
€ 284,⁹⁰*

Technické údaje	SB 18 L / SB 18 L BL
Voľnobežné otáčky	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Max. krútiaci moment	25 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	32 mm
Vrtanie - Ø murivo	10 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Mobilná dielňa



BS 18 Set

Rozsah dodávky
Rýchloúpinacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602207880
€ 229,⁹⁰*

BS 18 L Quick SET

Rozsah dodávky
Quick - rýchloúpinacie skľučovadlo (1,5 - 13 mm)
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602320870
€ 339,⁹⁰*



COMBO sada



BS 18 + W 18 LTX 125

Obj.číslo: 685082000
€ 499,⁹⁰*

Rozsah dodávky
1x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
1x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
W 18 - kryt kotúča, Quick matica, rukoväť
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

BS 18 + KHA 18 LTX

Obj.číslo: 685083000
€ 469,⁹⁰*

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 30
KHA 18 - rukoväť, doraz, nosný pás
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

* balenie v kufri

m balenie MetaLoc

Cordless Alliance System - neobmedzené možnosti AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY



Viac na poslednej strane.



3-ROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY!

3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD akumulátorové články bez registrácie a obmedzenia nabíjajúcich cyklov.

Nová revolučná akumulátorová technológia pre maximálne výkony.



100%
DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ

100%
DLHŠIA
PŘEVÁZKOVÁ DOBA

67%
VYŠŠÍ
VÝKON



100% kompatibilita
so všetkými strojmi metabo
včera, dnes aj zajtra.

Akumulátory 14,4 V



Akumulátor
14,4 V / 2,0 Ah
Obj.číslo: 625595000
€ 60,⁸¹



Akumulátor
14,4 V / 4,0 Ah
Obj.číslo: 625590000
€ 133,⁴⁶

Akumulátory Li-Ion 18 V



Akumulátor
18 V / 2,0 Ah
Obj.číslo
625596000
€ 55,²⁰



Akumulátor
18 V / 4,0 Ah
Obj.číslo
625591000
€ 112,⁸⁰



Akumulátor
18 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625592000
€ 148,⁸⁰



Akumulátor LiHD
18 V / 4,0 Ah
Obj.číslo
625367000
€ 115,²⁰



Akumulátor LiHD
18 V / 5,5 Ah
Obj.číslo
625368000
€ 180,⁹⁰



Akumulátor LiHD
18 V / 8,0 Ah
Obj.číslo
625369000
€ 278,⁶⁰

Nabíjačka

Nabíjačka ASC 55
Max. nabíjací prúd 2-4 A
Obj.číslo: 627044000

€ 45,⁶⁰



Rýchlonabíjačky

Rýchlonabíjačka ASC Ultra 14,4 - 36 V
Max. nabíjací prúd 6,5 A
Obj.číslo: 627265000

€ 105,⁶⁰



Rýchlonabíjačka ASC 145 12-36 V
Max. nabíjací prúd 8 A
Obj.číslo: 627378000

€ 140,⁵⁷



Rýchlonabíjačka ASC 145 DUO 12-36 V
Max. nabíjací prúd 8 A
Obj.číslo: 627495000

€ 249,⁸⁹



Basic set Li 4,0 Ah:

2x aku článok Li 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 55
metaloc II

Obj.číslo: 685064000
€ 249,⁹⁰



Basic set LiHD:

1x aku článok LiHD 4,0 Ah
1x aku článok LiHD 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 55
Balenie: kartón

Obj.číslo: 685160000
€ 229,⁹⁰



Basic set LiHD 4,0 Ah:

3x aku článok LiHD 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 55
metaloc II

Obj.číslo: 685133000
€ 299,⁹⁰



Basic set LiHD 5,5 Ah:

3x aku článok LiHD 5,5 Ah
Rýchlonabíjačka ASC 145
metaloc II

Obj.číslo: 685069000
€ 399,⁹⁰



Basic set LiHD 8,0 Ah:

2x aku článok LiHD 8,0 Ah
Rýchlonabíjačka ASC 145
metaloc II

Obj.číslo: 685131000
€ 429,⁹⁰



JEDEN AKUMULÁTOR - NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

18 V - STREDNÁ TRIEDA LT ULTIMATÍVNA VŠESTRANNOSŤ



Trieda - LT

Mobilná dielňa

BS 18 LT Compact

2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55

Obj.číslo: 602102530
€ 239,⁹⁰*



BS 18 LT

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602102840
€ 139,⁹⁰m

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie skl'učovadlo - upínací hák a držiak bitu



BS 18 LT Quick

Obj.číslo: 602104840
€ 289,⁹⁰m

Ku strojom bez aku a nabíjačky,
môžete využiť výhodné
Basic Sety na strane 5.



BS 18 LT Set

Obj.č.: 602102600
€ 429,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie skl'učovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Trieda LT - Brushless



BRUSHLESS

BS 18 LT BL

Obj.číslo: 602325550
€ 369,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Rozsah dodávky

2x akumulátor (18 V / 2 Ah) - Nabíjačka ASC 55

Rýchlopínacie skl'učovadlo

* = kufr



BS 18 LT BL

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602325860
€ 199,⁹⁰*

BRUSHLESS

BS 18 LT BL Q

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602334840
€ 259,⁹⁰m

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Rozsah dodávky

Rýchlo vymeniteľné skl'učovadlo - Quick

Rýchlo vymeniteľný držiak bitov - Quick **m** = metaloc



Trieda LT - s funkciou príklepu

Mobilná dielňa

SB 18 LT Compact

Obj.číslo: 602103510
€ 319,⁹⁰*

SB 18 LT

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602103840
€ 149,⁹⁰m

Technické údaje	SB 18 LT Compact	SB 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø betón	13 mm	13 mm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg	1,5 kg

Rozsah dodávky

2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah) - Nabíjačka ASC 55 - rýchlopínacie skl'učovadlo - upínací hák a držiak bitu

BRUSHLESS

SB 18 LT BL

Obj.číslo: 602316550
€ 449,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602316840
€ 229,⁹⁰m



SB 18 LT Set

Obj.č.: 602103600
€ 424,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie skl'učovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

* balenie v kufr

m balenie Metaloc

18 V - TRIEDA LTX

URČENÉ PRE NAJŤAŽŠIE POUŽITIE



Trieda LTX

BS 18 LTX Impuls

2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55

Obj.číslo: 602191500
€ 399,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602191840
€ 199,⁹⁰m

Technické údaje	BS 18 LTX Impuls
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Vrtanie - Ø betón	-
Hmotnosť	2,3 kg

Rozsah dodávky: bez aku a nabíjačky
Rýchlopínacie skľučovadlo - Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov



BS 18 LTX Quick

Obj.číslo: 602193840
€ 339,⁹⁰m

Rozsah dodávky: bez aku a nabíjačky
Quick - rýchlopínacie skľučovadlo
Quick - nástavec na bity
Rukoväť, Spona na opasok a držiak bitov

s funkciou príklepu

SB 18 LTX Impuls

2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55

Obj.číslo: 602192500
€ 429,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602192840
€ 219,⁹⁰m

Technické údaje	SB 18 LTX Impuls
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Vrtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Rozsah dodávky: bez aku a nabíjačky
Rýchlopínacie skľučovadlo - Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Ku strojom bez aku a nabíjačky, môžete využiť výhodné **Basic Sety** na strane 5.



SB 18 LTX Quick

Obj.číslo: 602200840
€ 359,⁹⁰m

Rozsah dodávky: bez aku a nabíjačky
Quick - rýchlopínacie skľučovadlo
Quick - nástavec na bity
Rukoväť, Spona na opasok a držiak bitov

Trieda LTX

BRUSHLESS

s funkciou príklepu

BRUSHLESS



BS 18 LTX BL I

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602350840
€ 259,⁹⁰m

Technické údaje	BS 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Rozsah dodávky:
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo,
Prídavná rukoväť, Spona na opasok a držiak bitov



BS 18 LTX BL Q I

Obj.číslo: 602351840
€ 309,⁹⁰m

Rozsah dodávky:
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo,
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov



SB 18 LTX BL I

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602352840
€ 269,⁹⁰m

Technické údaje	SB 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Vrtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Rozsah dodávky:
Rýchlopínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť - Spona na opasok a držiak bitov



SB 18 LTX BL Q I

2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55

Obj.číslo: 602353500
€ 679,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602353840
€ 479,⁹⁰m

Rozsah dodávky:
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť - Spona na opasok a držiak bitov

3 - rýchlostný vrtací skrutkovač

BRUSHLESS

s funkciou príklepu

BRUSHLESS



BS 18 LTX-3 BL I

Obj.č.: 602354890
€ 409,⁹⁰

Technické údaje	BS 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 20 Nm
Hmotnosť s aku	2,4 kg / 2,6 kg

Rozsah dodávky: bez aku a nabíjačky
rýchlopínacie skľučovadlo
prídavná rukoväť - spona na opasok a držiak bitov



BS 18 LTX-3 BL Q I

Obj.č.: 602355890
€ 479,⁹⁰m

Rozsah dodávky: bez aku a nabíjačky
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo,
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

SB 18 LTX-3 BL I

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 55

Obj.č.: 602356650
€ 749,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602356840
€ 449,⁹⁰m

Technické údaje	SB 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Vrtanie - Ø murivo	16 mm
Hmotnosť s aku	2,6 kg

Rozsah dodávky:
Rýchlopínacie skľučovadlo,
prídavná rukoväť, spona na opasok a držiak bitov



SB 18 LTX-3 BL Q I

Obj.č.: 602357840
€ 529,⁹⁰m

Rozsah dodávky:
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT BEZ SPÄTNÝCH ÚDEROV VÝKONNÉ RÁZOVÉ SKRUTKOVAČE



Rázové skrutkovače

SSD 18 LTX 200 BL

SSW 18 LTX 300 BL

SSW 18 LTX 400 BL

SSW 18 LTX 600

SSW 650



BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

600 Nm

200 Nm

300 Nm

400 Nm

Obj.číslo: 602396890
€ 299,⁹⁰

Obj.číslo: 602395840
€ 249,⁹⁰

Obj.číslo: 602205840
€ 299,⁹⁰

Obj.číslo: 602198890
€ 429,⁹⁰

Obj.číslo: 602204000
€ 319,⁹⁰

Technické údaje	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL	SSW 18 LTX 600
Balenie	karton, bez aku a nabíjačky	metaloc, bez aku a nabíjačky	metaloc, bez aku a nabíjačky	karton, bez aku a nabíjačky
Max. krútiaci moment	200 Nm	300 Nm	400 Nm	600 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 2900 /min	0 – 2650 /min	0 – 2150 /min	0 – 1 600 /min
Úpnutie nástroja	1/4" vnútorný šesťhran	1/2" vonkajší štvorhran	1/2" vonkajší štvorhran	1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť s aku	1,4 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg

Ku strojom bez aku a nabíjačky, môžete využiť výhodné Basic Sety na strane 5.

Rozsah dodávky
Spona na opasok

Technické údaje	SSW 650
Voľnobežné otáčky	0 – 2 100 /min
Max. krútiaci moment	600 Nm
Príkon a napätie	650 W / 230 V
Hmotnosť	3 kg

AKUMULÁTOROVÝ REZAČ ZÁVITOV

Plnohodnotný akumulátorový vrtací skrutkovač s jedinečnou patentovanou funkciou rezania závitov Rýchle neprerušované vrtanie a čistenie závitov vďaka automatickému prepínaniu smeru otáčania.

Skľučovadlo pre GB 18 LTX BL Q I



M4 - M6

Obj.číslo: 627235000
€ 63,⁵⁸

M8 - M12

Obj.číslo: 627237000
€ 63,⁵⁸

GB 18 LTX BL Q I

Obj.číslo: 603828840
€ 329,⁹⁰

bez aku a nabíjačky



BRUSHLESS

3v1 - VRTANIE - SKRUTKOVANIE - REZANIE ZÁVITOV



Technické údaje	GB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Max. Ø závitů	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky

Quick - Rýchlopínacie skľučovadlo pre závitníky M4-M6
Quick - Rýchlopínacie skľučovadlo pre závitníky M8-M12
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Kartušova pištoľ

Extrémne vysoký tlak, plynulé nastavenie rýchlosti vytlačovania, Quick - rýchla výmena kartuší a fólií

KPA 18 LTX 400



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601206850
€ 499,⁹⁰

1x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30

Obj.č.: 601206600
€ 579,⁹⁰

KPA 18 LTX 600



Na jedno nabitie akumulátora:
162 kartuší 300 ml
102 fóliových vreciek 580 ml

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601207850
€ 399,⁹⁰

1x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55

Obj.č.: 601207800
€ 659,⁹⁰

Technické údaje KPA 18 LTX 600

Tlak	7 259 N / 749 kg
Veľkosť tuby	600 ml
Rýchlosť posuvu	1 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	3 kg

Rozsah dodávky:

Vytlačovací tanier pre kartuše
Vytlačovací tanier pre fólie
Tuba 600 ml

Akumulátorová nitovačka

NP 18 LTX BL 5.0
bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 619002840
€ 629,⁹⁰

2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55

Obj.č.: 619002500
€ 899,⁹⁰



Technické údaje NP 18 LTX BL 5.0

Príemer nitov - všetkých materiálov	2,4 - 5 mm
Max. príemer nitu - hliník	6 mm
Nastavenie sily	10 000 N
Zdvih	25 mm
Hmotnosť	2,2 kg

Rozsah dodávky:

4 prídružiacie násadky
4 štandardné násadce
Závesný hák

* balenie v kufrí

m balenie Metaloc

18 V - TRIEDA LTX - RÝCHLE, VÝKONNÉ AJ PRECÍZNE JEDEN AKUMULÁTOR - NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Aku vrtacie kladivá 18 V

KHA 18 LTX

2x akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 55

Obj.č.: 600210500
€ 469,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600210840
€ 269,⁹⁰m



Technické údaje	KHA 18 LTX	KHA 18 LTX BL 24 Quick
Priemer vrtania do		
betón / murivo s korunkou	24 / 68	24 / 68
oceľ / mäkké drevo	13 / 25 mm	13 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min	0 - 1 200 /min
Max. energia úderu (EPTA)	2,2 J	2,2 J
Príklepový výkon	164 J/s	164 J/s
Hmotnosť	2,9 kg	3,6 kg / (4,5 kg s odsávaním)

Rozsah dodávky:
Prídavná rukoväť - Hĺbkový doraz - Nosný pás



KHA 18 LTX BL 24 Quick

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211840
€ 449,⁹⁰m

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS plus - skľučovadlo na valcové stopky,
prídavná rukoväť, hĺbkový doraz



ISA 18 LTX 24

Obj.č.: 631341890
€ 227,⁴⁸

Obj.č.: 631341840
€ 252,²⁰m

KHA 18 LTX BL 24 Quick SET ISA

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211900
€ 599,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Integrované odsávanie ISA s HEPA filtrom, - skľučovadlo SDS plus
skľučovadlo na valcové stopky - prídavná rukoväť - hĺbkový doraz



Aku vrtacie kladivá 36 V



KHA 36 LTX

Rozsah dodávky
2x akumulátor 36 V / 5,2 Ah
Rýchlonabíjačka ASC Ultra

Obj.č.: 600795650
€ 1 279,⁹⁰*

Technické údaje	KHA 36 LTX
Priemer vrtania do	
betón / murivo s korunkou	32 / 68
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min
Max. energia úderu (EPTA)	3,1 J
Príklepový výkon	226 J/s
Hmotnosť	4,9 / 5,8 kg

Rozsah dodávky:
Antivibračná rukoväť MVT
Rýchlopínacie skľučovadlo SDS
Rýchlopínacie skľučovadlo na valcovú stopku
Hĺbkový doraz



KHA 36-18 LTX 32

Obj.č.: 600796840
€ 729,⁹⁰m

bez aku a nabíjačky

18 V + 18 V → 36 V

SDS-plus Pro4 Premium

110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12

7 dielna
Obj.č.: 626245000
€ 60,⁹⁴

160 mm - 5
210 mm - 6; 6,5
260 mm - 6,5; 8; 10; 12

7 dielna
Obj.č.: 626246000
€ 120,⁸²

Ďalšie príslušenstvo
pre SDS-plus
kladivá
na strane 25

Obj.č.: 626724000
€ 21,¹⁵



Ku strojom bez aku a nabíjačky,
môžete využiť výhodné
Basic Sety na strane 5.

Akumulátorový skrutkovač



SE 18 LTX 2500 SE 18 LTX 4000 SE 18 LTX 6000

2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah) - Nabíjačka ASC 55

Obj.č.: 620047500
€ 419,⁹⁰*

Obj.č.: 620048500
€ 419,⁹⁰*

Obj.č.: 620049500
€ 419,⁹⁰*

Obj.č.: 620047890
€ 229,⁹⁰

Obj.č.: 620048860
€ 219,⁹⁰*

Obj.č.: 620049890
€ 249,⁹⁰

Technické údaje	SE 18 LTX 2500	SE 18 LTX 4000	SE 18 LTX 6000
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4000 /min	0 - 6000 /min
Krútiaci moment	9 Nm	7 Nm	5 Nm
Uprnutie nástroja		Vnútrotný šesťhran 1/4" (6,35 mm)	
Hmotnosť	1,4 kg	1,3 kg	1,3 kg

Rozsah dodávky
Hĺbkový doraz - Magnetický držák bitov - Bit 2/25 mm - Spona na opasok



SE 18 LTX + SM 5-55

Obj.č.: 620048510
€ 519,⁹⁰*

Obj.č.: 620049510
€ 529,⁹⁰*

Rozsah dodávky
+ 2x Bit 2/176,5 mm + Zásobník skrutiek SM 5-55

Precízna vrtáčka



BE 18 LTX 6

Obj.č.: 600261890
€ 259,⁹⁰

Technické údaje	BE 18 LTX 6
Max. krútiaci moment	4 Nm
Priemer vrtania do	
oceľ	6 mm
mäkké drevo	12 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 4000 /min
Šírka upínania skľučovadla	1 - 10 mm

Rozsah dodávky:
Bez aku a nabíjačky
Rýchlopínacie skľučovadlo Futuro Plus s kovovým púzdom
Vidlicový kľúč
MetaLoc vložka do kufra

18 V - TRIEDA LTX - PÍLENIE BEZ KÁBLA JE RADOSŤ JEDEN AKUMULÁTOR - NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Aku chvostové píly



SSE 18 LTX Compact

2x akumulátor 18 V / 2 Ah - Nabíjačka ASC 55 - 2x pilový plátok

Obj.číslo: 602266500
€ 349,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602266840
€ 139,⁹⁰m



SSE 18 LTX BL Compact

Obj.číslo: 602366500
€ 429,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602366850
€ 239,⁹⁰m



ASE 18 LTX

Rozsah dodávky
Imbusový kľúč

bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602269850
€ 186,⁹⁰m



BRUSHLESS

SSE 18 LTX BL

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602267840
€ 349,⁹⁰*

Technické údaje	SSE 18 LTX Compact	SSE 18 LTX BL Compact	ASE 18 LTX	SSE 18 LTX BL
Zdvih pilového listu	13 mm	16 mm	30 mm	32 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 3100 /min	0 - 3000 /min	0 - 2700 /min	0 - 2700 /min
Hmotnosť	1,7 kg	1,8 kg	3,6 kg	3,2 kg



Priamociare píly



STAB 18 LTX 100

Obj.číslo: 601003840
€ 149,⁹⁰m



STA 18 LTX 100

Obj.číslo: 601002840
€ 199,⁹⁰m



STA 18 LTX 140

Obj.číslo: 601405890
€ 369,⁹⁰m



Rozsah dodávky

Ochranné sklo, Ochranná doska plastová, Odsávacie hrdlo, Ochranné platničky proti trieskam, Imbusový kľúč (STA/B 18 LTX 100)

Technické údaje	STA 18 LTX 100	STAB 18 LTX 100	STA 18 LTX 140
Najväčšie hrúbky materiálu			
drevo	100 mm	100 mm	140 mm
neželezné kovy	25 mm	25 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	-45° / +45°	-45° / +45°	-45° / +45°
Stupeň zdvíhu výkvyvov	4	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	550 - 2 800 /min	0 - 2 800 /min	1 000 - 3 000 /min
Hmotnosť	2,4 kg	2,6 kg	2,9 kg

Hoblík



Ho 18 LTX 20-82

Obj.č.: 602082840

Technické údaje	Ho 18 LTX 20-82
Hobľovacia šírka	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hobľovania	0 - 2,0 mm
Najväčšia hĺbka drážky	9 mm
Dĺžka hobľovacieho stola	295 mm
Otáčky voľnobeh / zaťaženie	-
Hmotnosť	2,7 kg

Obj.č.: 602082890
€ 239,⁹⁰m

Rozsah dodávky: bez aku a nabíjačky

Tvrdokovový otočný nôž, vodiaci doraz, spojovací kus odsávania, textilné vrecko na prach, imbusový kľúč

Aku okružná píla

Pilový kotúč pre KS 18 LTX 57

Obj.č.: 628272000
€ 18,¹⁷



Rozsah dodávky
Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Imbusový kľúč



Technické údaje	KS 18 LTX 57
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 57 mm
Max.hĺbka rezu pri 90°	57 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +50°
Pilový kotúč	Ø 165 x 20 mm
Počet otáčok voľnobehu	4 600 /min
Hmotnosť	3,4 kg

KS 18 LTX 57
bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601857840
€ 289,⁹⁰m

Obj.č.: 601857890
€ 269,⁹⁰m

Aku skracovacia a pokosová píla



KGS 18 LTX 216

Technické údaje	KGS 18 LTX 216
Max.šírka rezu 90° / 45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90° / 45°	65 / 36 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm

Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 65 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 36 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Max. rezná rýchlosť	48 m/s
Hmotnosť vrátane aku	13,6 kg

Obj.číslo: 619001850
€ 399,⁹⁰m

Rozsah dodávky
bez aku a nabíjačky
40 zubový pilový kotúč,
Zvierky na uchytienie obrobku,
2x rozšírenie stola
Vrecko na prach



Akumulátorová stolová okružná píla



TS 36-18 LTX BL 254
bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 613025850
€ 1 559,⁹⁰m

Technické údaje	TS 36-18 LTX BL 254
Veľkosť stola	970 x 995 mm
Pracovná výška	355 / 850 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	630 mm
Max.šírka rezu na uhlovom doraze	200 mm
Výška rezu 90° / 45°	0 - 87 / 0 - 50 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5° / 46,5°
Hmotnosť vrátane aku	34,5 kg

Rozsah dodávky:
Pilový kotúč (40 zubov), paralelný a uhlový doraz, predženie stola, rozšírenie stola, podstavec a kolieska z gumy, posuvná palička, prachový cyklón, textilné vrecko na prach, metaloc



* balenie v kufri

m balenie Metaloc

OSTRIHAŤ, VYSAŤ, VYFÚKAŤ, POČÚVAŤ, OSVETLIŤ... NIČ VÁS NEPREKVAPÍ



Akumulátorový adaptér 14,4 - 18 V

- Dve USB prípojky k nabíjaniu a prevádzkovaní USB zariadení, napr. smartphone, tablet, Mp3 prehrávače... (nabíjací prúd 2A)
- Prípojka pre zateplnú bundu Metabo
- LED osvetlenie pre blízke okolie
- Prevádzka so všetkými blokmi akumulátorov Li-Power a LiHD 14,4 - 18 V s posuvným uložením.



PA 14,4-18 LED-USB

Obj.č.: 600288000

€ 51,⁹⁰



Akumulátorové nožnice na živý plot

LAHKÉ,
TICHÉ,
VÝKONNÉ.



AHS 18-45

1x Aku 18 V / 2,0 Ah
Nabíjačka ASC 55

Obj.číslo: 600466860

€ 409,⁹⁰

AHS 18-55

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 600463850

€ 229,⁹⁰

AHS 18-65

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 600467850

€ 289,⁹⁰

Technické údaje

	AHS 18-45	AHS 18-55	AHS 18-65
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm	18 mm
Dĺžka rezu	43 mm	53 mm	63 mm
Počet rezov pri voľnobehu	2 700 /min.	2 700 /min.	2 700 /min.
Hmotnosť s akumulátorom	3,4 kg	3,9 kg	4,1 kg



Rozsah dodávky
Púzdro

Pre dlhšiu životnosť a správnu funkčnosť nožníc na živý plot

Olej na ošetrovanie záhradníckych nožníc v spreji 0,3 l

Obj.číslo: 630475000

€ 21,⁵³

Olej na ošetrovanie záhradníckych nožníc

Chráni nože pri úschove proti korózii.

1 l

Obj.číslo: 630474000

€ 27,⁹³

Vysávač



AS 18 L PC

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602021850

€ 199,⁹⁰

Technické údaje	AS 18 L PC
Objemový prietok	2 100 l/min.
Podtlak	120 hPa (mbar)
Plocha filtra	3 600 cm ²
Objem nádrže	7,5 l
Priemer a dĺžka sacej hadice	ø 27 mm / 3 m
Hmotnosť vrátane akumulátora	7,4 kg

Rozsah dodávky:

Sacia hadica - Filtračný vak - Sacia hubica (š.120 mm) - Štrbinová hubica Popruh



podvozok pre vysávač a metaloc

Obj.číslo: 630174000

€ 117,⁶⁰



Tkaninový filter

Obj.číslo: 630172000

€ 24,⁰⁹



Vrecko / 7,5 l / 5 ks

Obj.číslo: 630173000

€ 19,⁵⁴

Rádio



R 12-18 BT

Obj.číslo: 60077850

€ 109,⁹⁰



R 12-18 DAB+BT

Obj.číslo: 600778850

€ 149,⁹⁰

Akumulátorové dúchadlo



AG 18

Obj.číslo: 602242850

€ 164,⁹⁰

Akumulátorový ventilátor



AV 18

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 606176850

€ 111,⁹⁰

Technické údaje	AV 18
Rýchlosť vzduchu	1,8 / 2,8 / 3,8 m/s
Max. počet otáčok	1300 /min
Priemer rotora	355 mm
Hmotnosť s akumulátorom	4,55 kg

Svietidlo



ULA 14,4 - 18 LED

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 600368000

€ 51,⁹⁰

SLA 14,4 - 18 LED

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 600370000

€ 56,⁹⁰

Technické údaje	ULA 14,4 - 18 LED	SLA 14,4 - 18 LED
Max. svetelný prúd	280 lm	440 lm
Max. doba svietenia	14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h	14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h
	18 V / 2,0 Ah: 6,4 h	18 V / 2,0 Ah: 4,5 h
Hmotnosť s aku	0,39 kg	0,46 kg

Stavebné svietidlo



BSA 14,4 - 18 LED

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602111850

€ 149,⁹⁰

Technické údaje	ULA 14,4 - 18 LED
Max. svetelný prúd	2 600 lm
Max. doba svietenia	14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h
	18 V / 2,0 Ah: 2,7 h / LiHD 5,5 Ah: 7,4 h
Hmotnosť s aku	2,5 kg

Ku strojom bez aku a nabíjačky, môžete využiť výhodné Basic Sety na strane 5.



Náhradné sklo

pre BSA 14,4 - 18 LED

Obj.číslo: 623569000

€ 24,¹⁶



Statív pre aku svietidlo

Obj.číslo: 623729000

€ 166,⁴⁹

18 V - TRIEDA LTX - UHLOVÉ BRÚSKY VÝKONNÉ OD MALEJ AŽ PO TÚ NAJVÄČŠIU



Aku uhlové brúsky



W 18 LTX 125 Quick

Obj.číslo: 602174610

€ 389,⁹⁰ *

Nabíjačka ASC 55
2x Akumulátor
(18 V / 4,0 Ah)

Technické údaje	W 18 LTX 125	W 18 LTX 150
Priemer kotúča	125	150
Počet otáčok	8000 /min.	8000 /min.
Hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg

Rozsah dodávky všetkých aku uhlových brúskov

Matica, podložka, kryt kotúča, rukoväť, ochranný filter pred prachom



W 18 LTX 150 Quick

Obj.číslo: 600404650

€ 569,⁹⁰ *

Nabíjačka ASC 55
2x Akumulátor
(18 V / 5,2 Ah)



Obj.číslo: 600404840

€ 239,⁹⁰ m

bez aku a nabíjačky

Uhlové brúsky s brzdou

Rýchly brzdivý systém s bezpečnostným vretenom, zastaví kotúč veľmi rýchlo po vypnutí



WB 18 LTX BL 125 Quick

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 613077840

€ 249,⁹⁰ m



Technické údaje	125	150	180
Priemer kotúča	125	150	180
Počet otáčok	9000 /min.	9000 /min.	8200 /min.
Hmotnosť	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg

Rozsah dodávky:

Matica, podložka, kryt kotúča, rukoväť, ochranný filter pred prachom



WB 18 LTX BL 180

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 613087840

€ 319,⁹⁰ m

bez aku a nabíjačky
dierovaná matica a kľúč

Obj.číslo: 613087840

€ 319,⁹⁰ m



BRUSHLESS

UB - s pádlovým vypínačom a brzdou

BRUSHLESS



WPB 18 LTX BL 125 Quick

Obj.číslo: 613075850

€ 419,⁹⁰ m

Technické údaje	WPB 18 LTX BL 125 Quick
Priemer kotúča	125
Počet otáčok	9000 /min.
Hmotnosť	2,6 kg



Uhlová brúska s plochou hlavou



WF 18 LTX 125 Quick

Obj.číslo: 601306840

€ 369,⁹⁰ m

Technické údaje	WF 18 LTX 125
Priemer kotúča	125
Počet otáčok	8 000 /min.
Krútiaci moment	1,6 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky

1x Lamelový brúsny kotúč, Quick - Matica
Podložka - Kryt kotúča - Rukoväť
Ochranný filter pred prachom

Aku rezačka

BRUSHLESS



CC 18 LTX BL

Obj.č.: 600349850

€ 179,⁹⁰ m

Technické údaje	CC 18 LTX BL
Priemer kotúča	76 mm
Počet otáčok	20 000 /min.
Závit vretena	M5
Hmotnosť (s aku 2,0)	1 kg

Rozsah dodávky

Inbusový kľúč, spona, kryt kotúča, 5 ks kotúčov
m = metaloc



príslušenstvo na strane 3

Akumulátorová uhlová brúska 36 V aj v prevedení 2x 18 V.

Veľká akumulátorová uhlová brúska s kotúčom 230 mm, pre reznú hĺbku do 77 mm.



WPB 36 LTX BL 230

Obj.číslo: 613101660

€ 1 699,⁹⁰ *

2x akumulátor LiHD 36 V / 6,2 Ah
Nabíjačka ASC Ultra

BRUSHLESS

Obj.číslo: 613102840

€ 979,⁹⁰ *

bez aku a nabíjačky

možnosť použiť
výhodný
Basic Set LiHD 8,0
pozri stranu 10.


BRUSHLESS

18 V ⊕ 18 V → 36 V




11 rezov zvodidiel

Materiál: oceľový plech



Viac než 75
strešných škridiel

Materiál: frankfurtská škridľa



Viac než 5 m rezu do
betónových dosiek

Materiál: betón



100%
DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ

87%
DLHŠIA
PREŽIVENOSŤ

67%
VÝŠŠI
VÝKON

BRUSHLESS
MOTOR



Ku strojom bez aku a nabíjačky,
môžete využiť výhodné
Basic Sety na strane 5.

JEDEN AKUMULÁTOR - NEOBMEZENÉ MOŽNOSTI OPRACOVANIE NIELEN KOVOV



INOX - Stroje na opracovanie nereze



 	Brúška na kútové zvary W 18 LTX 125 Inox Obj.číslo: 600174850 € 284,⁹⁰	 	Brúška na kútové zvary KNS 18 LTX 150 Obj.číslo: 600191850 € 769,⁹⁰	 	Satinačná brúška S 18 LTX 115 Obj.číslo: 600154850 € 479,⁹⁰	 	Brúška na rúry RB 18 LTX 60 Obj.číslo: 600192850 € 649,⁹⁰	 	Pásový pilník BF 18 LTX 90 Obj.číslo: 600321850 € 554,⁹⁰	 	Priama brúška GA 18 LTX G Obj.číslo: 600639850 € 309,⁹⁰
Technické údaje W 18 LTX 125 Priemer kotúča 125 Počet otáčok 5 000 /min. Hmotnosť 2,4 kg	Technické údaje KNS 18 LTX 150 Priemer kotúča 150 Počet otáčok 3 800 /min. Hmotnosť 3 kg	Technické údaje S 18 LTX 115 Priemer kotúča 150 Počet otáčok 3 000 /min. Priemer brus.telesa 100 - 200 mm Šírka brus.telesa 50 - 100 mm Hmotnosť 3,1 kg	Technické údaje RB 18 LTX 60 Rýchlosť pásu 9,2 m/s Rozmer pásu 30 x 533 mm Max. priemer rúry 60 mm Uhol obopnutia 190° Hmotnosť 3,3 kg	Technické údaje BF 18 LTX 90 Rýchlosť pásu 8 m/s Šírka pásu 6 -19 mm Dĺžka pásu 457 mm Užitočná dĺžka ramena 90 mm Hmotnosť 2,6 kg	Technické údaje GA 18 LTX G Počet otáčok 25 000 /min Priemer upínacieho hrdla 43 mm Priemer klieštiny 6 mm Hmotnosť 2,1 kg						
Rozsah dodávky: Quick-matica - Podložka Kryt kotúča - Rukoväť Ochranný filter pred prachom	Rozsah dodávky Matica - Podložka Dvojdieryový kľúč - Kryt kotúča Rukoväť - Šesthranný kľúč Ochranný filter pred prachom	Rozsah dodávky Rukoväť Ochranný filter pred prachom	Rozsah dodávky Ochranný filter pred prachom	Rozsah dodávky Ochranný filter pred prachom Rameno pásu (pre šírku pásu 6 a 13 mm) Šesthranný kľúč - Rukoväť	Rozsah dodávky Ochranný filter pred prachom Klieština 6 mm - Otvorený kľúč Gumový ochranný kryt - Rukoväť						

Akumulátorový Multitool

MT 18 LTX
 Rozsah dodávky
 2x akumulátor (2,0 Ah)
 Nabíjačka ASC 55
 Obj.č.: 613021510
€ 429,⁹⁰
 bez aku a nabíjačky
 Obj.č.: 613021840
€ 229,⁹⁰

Technické údaje	MT 18 LTX
Voľnobežné otáčky	7 000 - 18 000 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Rozsah dodávky
 Ponorný pilový plátok 32 mm HCS (drevo)
 Delta brúsna platňa so suchým zipsom 93 mm
 5 brúsnych papierov so suchým zipsom 93 mm P 80
 5 brúsnych papierov so suchým zipsom 93 mm P 120
 Adaptér na odsávanie
 Multiadaptér
 Verzia 613021510 navyše:
 Segmentový pilový plátok 85 mm BiM (drevo + kov)
 Škrabací nôž tuhý 52 mm HCS

Fréza na hrany

Na vytváranie 45°-stupňových úkosov hrán a polomerov od 2 do 3 mm na viditeľných hranách

KFM 18 LTX 3 RF
 Obj.číslo: 601754840
€ 1 299,⁹⁰

Technické údaje	KFM 18 LTX-3 RF
Príkon	Napätie 18 V
Výkon	Kapacita 5,5 Ah
Voľnobežný počet otáčok	7000 /min
Max. šírka zrážania pri 45°	6 mm
Max. výška zrážania pri 45°	4 mm
Možné polomery	R2 / R3
Odstupňovanie hĺbky frézovania	0,1 mm
Minimálne zaoblenie vnútorný ø	13 mm
Hmotnosť	3,1 kg

Rozsah dodávky: bez aku a nabíjačky
 Frézovacie nože (2 ks 45°, 2 ks Radius R2, 2 ks Radius R3)
 Skrutky na upevnenie nožov - Vodiaci doraz - Skrutkovač TX 15
 Antivibračná prídavná rukoväť MVT - Filter proti prachu

Priama brúška

GA 18 LTX G
 Obj.číslo: 600638890
€ 289,⁹⁰

Technické údaje	GA 18 LTX G
Počet otáčok	25 000 /min
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Priemer klieštiny	6 mm
Hmotnosť	2,1 kg

Rozsah dodávky
 Klieština 6 mm - Ochranný filter pred prachom - Otvorený kľúč
 Gumový ochranný kryt

Aku ručná okružná píla na kov

MKS 18 LTX 58

bez aku a nabíjačky
 Obj.číslo: 600771890
€ 369,⁹⁰

Set MKS 18 LTX 58 + FS 160

Obj.číslo: 69114000
€ 499,⁹⁰

Rozsah dodávky
 Tvrdokovový kotúč SteelCutClassic
 Paralelný doraz
 Adaptér na vodiacu lištu

Technické údaje	MKS 18 LTX 58
Napätie	18 V
Voliteľná hĺbka rezu	0 - 58 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	58 mm
Priemer kotúča	165 x 20 mm
Rezná rýchlosť	31 m/s
Hmotnosť s aku	3,7 kg

Príslušenstvo

Pilový kotúč pre MKS

SteelCutClassic 1
 65x20 Z40 FZFA/FZFA 4°
 Obj.číslo: 628273000
€ 21,⁷⁴

AluminiumCutProf
 165x20 Z48 FZ/TR_5°
 Obj.číslo: 628276000
€ 56,⁹⁸

Aku ručná pásová píla

MBS 18 LTX 2.5

Obj.číslo: 613022850
€ 429,⁹⁰

Rozsah dodávky
 Pilový pás 14/18 TPI
 bez aku a nabíjačky

Technické údaje	MBS 18 LTX 2.5
Napätie	18 V
Max. šírka rezu	63,5 mm
Dĺžka pilového pásu	835 mm
Šírka pilového pásu	13 mm
Rezná rýchlosť	174 m/min
Hmotnosť	4,1 kg

Príslušenstvo

Pilový pás pre MBS

835x13x05 14 TPI
 Obj.číslo: 626427000
€ 25,⁷⁰

835x13x05 18 TPI
 Obj.číslo: 626428000
€ 25,⁷⁰

835x13x05 14/18 TPI
 Obj.číslo: 626429000
€ 25,⁷⁰

Maximálna produktivita
vd'aka správne

PRÍSLUŠENSTVU!



Sady bitov

32 - dielna Obj.číslo: 626700000 € 10,⁹⁹	26 - dielna Obj.číslo: 626701000 € 33,⁷¹	56 - dielna Obj.číslo: 626702000 € 34,⁵²	15 - dielna Obj.číslo: 626703000 € 12,⁸³	71 - dielna Obj.číslo: 626704000 € 41,⁴⁷	32 - dielna TORX Obj.číslo: 626709000 € 22,⁸²	29 - dielna Obj.číslo: 626710000 € 16,⁸⁹	29 - dielna Obj.číslo: 626721000 € 27,⁷⁴

Rolovacie tašky s bitmi

dĺžka 89 mm. PH2 / PZ1 / PZ2 T20 / T25 / SL5,5 1x rukoväť skrutkovača	7 dielna Obj.číslo: 626723000 € 18,¹⁹	35 dielna Obj.číslo: 626725000 € 38,⁴⁰	S2 bity 25 mm - 16 ks 89 mm - 6 ks vrtáky do kovu a dreva	30 dielna Obj.číslo: 626726000 € 32,¹⁴	S2 bity 25 mm - 16 ks 50 mm - 7 ks 89 mm - 6 ks 1x rukoväť skrutkovača	S2 bity 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 H4 / T20 / T25 / SL5,5 1x magnetický držák bitov	9 - dielna Obj.číslo: 630419000 € 7,⁴⁹	20 - dielna Obj.číslo: 630454000 € 16,⁵⁵

Box - bit PZ 2 25 dielny Obj.číslo: 626711000 € 11,⁹⁵	Box - bit TX 20 25 dielny Obj.číslo: 626712000 € 11,⁹⁵	Box - bit TX 25 25 dielny Obj.číslo: 626713000 € 11,⁹⁵

Skrutkovacie bity "Diamant"

PH1 Obj.číslo: 628500000 PH2 Obj.číslo: 628501000 PH3 Obj.číslo: 628502000 balenie 3 ks € 4,⁹⁹	PZ1 Obj.číslo: 628503000 PZ2 Obj.číslo: 628504000 PZ3 Obj.číslo: 628506000 balenie 3 ks € 4,⁹⁹	T10 Obj.číslo: 628507000 T15 Obj.číslo: 628508000 T20 Obj.číslo: 628509000 balenie 3 ks	T25 Obj.číslo: 628510000 T30 Obj.číslo: 628511000 T35 Obj.číslo: 628512000 balenie 3 ks € 4,⁹⁹

Príslušenstvo pre rázové skrutkovače

8 dielny Obj.číslo: 628849000 € 38,⁴²	Box s bitmi Impact 29 Bity 29 mm - Držiak bitov PZ2 / PZ3 T15 / T20 / T25 / T30 / T40	7 dielny Obj.číslo: 628850000 € 45,⁰⁵

Nástrčkové orechy 1/2"
Pre hliníkové disky, dlhé

Box s bitmi Impact 49 Bity 49 mm dlhé PZ2 / PZ3 T15 / T20 / T25 / T30 / T40	3 dielny (17/19/21) Obj.číslo: 628833000 € 40,²⁷	

Sady príslušenstva

55 - dielna Obj.číslo: 626707000 € 27,⁶⁰	86 - dielna Obj.číslo: 626708000 € 40,⁸⁸

Sada vrtákov do dreva

8-dielna Obj.číslo: 626705000 € 7,⁷⁶	8-dielna Obj.číslo: 626706000 € 7,⁷⁶

Sada vrtákov do muriva

8-dielna Obj.číslo: 626706000 € 7,⁷⁶	

Sada vrtákov HSS Mix

18-dielna Obj.číslo: 627190000 € 17,⁴¹

Sada vrtákov do dreva (šesthranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8) Obj.číslo: 627111000 € 21,⁴⁰	(3, 4, 5, 6, 8) Obj.číslo: 627112000 € 22,⁷⁴

Sada vrtákov HSS-G do kovu (šesthranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8) Obj.číslo: 627156000 € 16,⁷⁴	(3, 4, 5, 6, 8) Obj.číslo: 627157000 € 38,⁵¹

Sady vrtákov do železa

19-dielna HSS-R Obj.číslo: 627151000 € 8,⁰³	(Obr.) 25-dielna HSS-R Obj.číslo: 627152000 € 14,⁴⁴	(Obr.) 19-dielna HSS-G Obj.číslo: 627153000 € 13,⁹³	25-dielna HSS-G Obj.číslo: 627154000 € 29,⁷⁷	(Obr.) 19-dielna TIN Obj.číslo: 627156000 € 16,⁷⁴	19-dielna CO Obj.číslo: 627157000 € 38,⁵¹

PRÍSLUŠENSTVO

Viac na www.metabo.sk

Pre skrutkovače a vŕtačky - Quick

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick Futuro Plus S1 M R+L 1,5-13 mm



Obj.číslo: 627240000
€ 65,⁸³

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick Futuro Plus S1M / HM R+L 1,5-13 mm



Obj.číslo: 627203000
€ 71,⁰²

Rýchlovymeniteľné ozubené skľučovadlo 1,5-13 mm



Obj.číslo: 627238000
€ 71,¹⁶



PowerX3

Obj.číslo: 627256000
€ 270,²⁶

Nástavec krútiaceho momentu PowerX3 Umožňuje 3-násobný nárast výkonu stroja (krútiaci moment)

Rýchlovymeniteľný uhlový adaptér Quick Max. do 100 Nm

Vhodné pre BS 18 LT Quick BS 18 LT BL Quick BS 18 L Quick BS 14,4 LT Quick



Obj.číslo: 627077000
€ 69,²²

Rýchlovymeniteľný uhlový adaptér Quick Max. do 110 Nm

Vhodné pre všetky stroje Metabo Quick s upínacím hrdlom priemeru 43 mm



Obj.číslo: 627242000
€ 82,³⁹

Rýchlovymeniteľný držiak bitov Quick



Obj.číslo: 627241000
€ 61,²²



Diamantové vŕtačky



5 mm
Obj.číslo: 627534000
€ 16,³⁷

6 mm
Obj.číslo: 627535000
€ 12,⁰⁷

7 mm
Obj.číslo: 627536000
€ 19,¹⁰

8 mm
Obj.číslo: 627537000
€ 13,³⁹

10 mm
Obj.číslo: 627538000
€ 21,⁸²

12 mm
Obj.číslo: 627539000
€ 23,²¹

14 mm
Obj.číslo: 627544000
€ 24,⁵⁸

NOVINKA

Pre priamociare píly - pílové plátky



Sada plátok "SP" 10 dielna Kov/Drevo/Plast

Obj.číslo: 623599000
€ 10,³²



Sada plátok 10 dielna Kov/Drevo/Plast

Obj.číslo: 623600000
€ 10,⁷⁰



Sada plátok 4 + 1 plátok Drevo/Kov/Plast

Obj.číslo: 623645000
€ 4,⁸⁷



Sada plátok 10 + 10 + 5 plátok Drevo

Obj.číslo: 623698000
€ 23,⁸⁹



Sada plátok 2 + 1 plátok Drevo + kov

Obj.číslo: 623968000
€ 3,⁶⁰

Pre chvostové píly

Pílový list s tvrdokovom pre dlhú životnosť "Carbide drevo + kov"

Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
CT 150 / 1,25 mm	626559000	€ 12,84
CT 225 / 1,25 mm	626560000	€ 17,42

"Carbide" kov

Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
CT 150 / 1,25 mm	626556000	€ 14,78
CT 225 / 1,25 mm	626557000	€ 20,06

Dierovka



Dierovka 25-68 mm 6 mm vŕták 10 mm upnutie

8 nástavcov
Obj.číslo: 623531000
€ 16,¹¹

Pre uhlové brúsky

Metabo VibraTech (MVT) rukoväť

Závit M8 - malé brúsky

Obj.číslo: 314000970
€ 8,⁷⁸



Závit M14 - veľké brúsky

Obj.číslo: 627360000
€ 19,²⁰



Multipolohovateľný držiak pre prídavnú rukoväť

Obj.číslo: 627362000
€ 15,⁴⁸

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče CED 125

Obj.číslo: 626730000
€ 179,¹⁹



Ochranný kryt s odsávaním pre brúsne kotúče GED 125

Obj.číslo: 626732000
€ 124,⁷⁵

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče CED 125 Plus

Obj.číslo: 626731000
€ 231,⁹²



Rýchla montáž odsávacieho krytu na vhodnú uhlovú brúsku bez použitia náradia.

Náhradná kefa pre kryt GED 125

Obj.číslo: 626733000
€ 20,²⁹

Quick - upínacia matica M14



Pre malé brúsky okrem výnimiek.

Obj.číslo: 316055350
€ 7,⁰⁰



Pre malé akumulátorové uhlové brúsky

Obj.číslo: 316064680
€ 7,⁰⁰



Pre veľké brúsky.

Obj.číslo: 630800000
€ 24,⁸⁰



PlusBox Diamantové korunky SET4
Obj.číslo: 628322000
€ 203,⁸⁷



PlusBox Diamantové korunky SET8
Obj.číslo: 628317000
€ 327,⁸⁹

Ochranný filter proti prachu



W. 9 / 10 / 11
Obj.č.: 630835000
€ 15,⁴³



W 12 / 17
Obj.č.: 630709000
€ 23,²³



WP 12 / 15 / 17
Obj.č.: 630792000
€ 22,⁰⁸

WE 17 RT
Obj.č.: 630719000
€ 18,²⁶

KOMPAKTNÉ UHLOVÉ BRÚSKY

IDEÁLNA VOĽBA PRE KAŽDÉ POUŽITIE.

750 Watt



W 750-125

Obj.číslo: 603605000

€ 59,⁹⁰

Technické údaje	W 750-125
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	750 W
Výkon	475 W
Voľnobežné otáčky	11 500 /min
Krútiaci moment	1,9 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg



Rozsah dodávky

Dierová matica, oporná podložka - dvojdieryvý kľúč, kryt kotúča - prídavná rukoväť - * = kufor



W 750-125

Obj.číslo: 603605500

€ 77,⁹⁰*



W 750-125 Set
+ 1 dia kotúč

Obj.číslo: 603605510

€ 86,⁹⁰*



W 750-125 Set
+ 3x rezný kotúč
+ 1x brúsny kotúč

Obj.číslo: 603605680

€ 86,⁹⁰*

850 Watt



W 850-125

Obj.číslo: 603608000

€ 69,⁹⁰

WEV 850-125

Obj.číslo: 603611000

€ 89,⁹⁰

W 850-125 Set
+ 1 dia kotúč

Obj.číslo: 603608510

€ 94,⁹⁰*

Technické údaje	W 850-125	WEV 850-125
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	850 W	850 W
Výkon	520 W	480 W
Voľnobežné otáčky	11 500 /min	3 000 - 11 500 /min
Krútiaci moment	2 Nm	2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg	1,9 kg

Rozsah dodávky

Dierová matica, oporná podložka, dvojdieryvý kľúč, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kartónový obal

1 400-Watt



WEQ 1400-125

Obj.číslo: 600347000

€ 119,⁹⁰

Technické údaje	WQ 1400
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1400 W
Výkon	780 W
Voľnobežné otáčky	11 500 /min
Krútiaci moment	3,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,2 kg

Rozsah dodávky

Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť



WEQ 1400-125 SET
+ 2x Dia kotúč

Obj.číslo: 600347510

€ 154,⁹⁰*

1 100 Watt



W 1100-125

Obj.číslo: 603614000

€ 89,⁹⁰



W 1100-125 Set

Obj.číslo: 603614510

€ 119,⁹⁰*

Technické údaje	W 1100 - 125	WQ 1100 - 125
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	1 100 W	1 100 W
Výkon	700 W	700 W
Voľnobežné otáčky	12 000 /min	12 000 /min
Krútiaci moment	3 Nm	3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,2 kg

Rozsah dodávky (W)

Dierová matica - oporná podložka
dvojdieryvý kľúč, kryt kotúča
prídavná rukoväť - kartónový obal
(Set navyše: kufor, dia kotúč)



WQ 1100-125

Obj.číslo: 610035000

€ 99,⁹⁰

Rozsah dodávky (WQ)

Quick matica, oporná podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť



WQ 1100 Set
+ 2x dia kotúč

Obj.číslo: 610035510

€ 139,⁹⁰*

KOMPAKTNÉ UHLOVÉ BRÚSKY

NEKOMPROMISNÉ PRE NÁROČNÉ POUŽITIE.



MADE IN GERMANY

900-Watt



W 9-125
Obj.číslo: 600376000
€ 134,⁹⁰

W 9-125 Quick
Obj.číslo: 600374000
€ 139,⁹⁰

Technické údaje	W 9-125	W 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	900 W	900 W
Výkon	550 W	550 W
Voľnobežný počet otáčok	10.500/min	10.500/min
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,1 kg
Kábel	2,5 m	4 m

Rozsah dodávky
Dvojdielová matica, oporná podložka, Kryt kotúča, Prídavná rukoväť, Dvojdielový kľúč

Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť

1 100-Watt



W 11-125 Quick
Obj.číslo: 603623000
€ 159,⁹⁰

WEV 11-125 Quick
Obj.číslo: 603625000
€ 159,⁹⁰
Obj.číslo: 603625500
€ 199,⁹⁰*

Technické údaje	W 11-125 Quick	WEV 11-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	1100 W	1100 W
Výkon	700 W	640 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000/min	2800 - 10 500/min
Krútiaci moment	3,2 Nm	3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,3 kg	2,1 kg
Kábel	4 m	4 m

Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť

1 300-Watt



W 13-125 Quick
Obj.číslo: 603627000
€ 149,⁹⁰

W 13-150 Quick
Obj.číslo: 603632000
€ 159,⁹⁰

Technické údaje	W 13-125 Quick	W 13-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkon	1350 W	1350 W
Výkon	830 W	830 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	10 000 /min
Krútiaci moment	3,4 Nm	3,8 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	2,5 kg

Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka, kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT

1 550-Watt



WE 15-125 Quick
Obj.číslo: 600468500
€ 199,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča, Prídavná rukoväť

Technické údaje	WE 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	1 550 W	1 550 W
Výkon	940 W	940 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	2 800 - 11 000 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg

Špeciálne uhlové brúsky



WEV 15-125 Quick HT
Špecialista na opracovanie kameňa!

WEV 17-125 Quick Inox
Špecialista na opracovanie nereze!

Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča, Prídavná rukoväť

Technické údaje	WEV 15-125 Quick HT	WEV 15-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	1 550 W	1 550 W
Výkon	940 W	940 W
Voľnobežný počet otáčok	2 800 - 9600 /min	2 000 - 7600 /min
Krútiaci moment	4,2 Nm	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg

1 700 Watt



WE 17-125 Quick
Obj.číslo: 600515000
€ 209,⁹⁰

WE 17-150 Quick
Obj.číslo: 601074000
€ 179,⁹⁰

Technické údaje	WE 17-125 Quick	WE 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkon	1700 W	1700 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	10 000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,6 kg
Kábel	4 m	4 m

Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča, Antivibračná prídavná rukoväť MVT

1 700-Watt



WEV 17-125 Quick
Obj.číslo: 600516000
€ 229,⁹⁰

WEV 17-150 Quick
Obj.číslo: 600473000
€ 199,⁹⁰

Technické údaje	WEV 17-125 Quick	WEV 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkon	1700 W	1700 W
Voľnobežný počet otáčok	2 800 - 11 000 /min	2 800 - 10 000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg
Kábel	4 m	4 m

Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča, Antivibračná prídavná rukoväť MVT



WEA 17-125 Quick
Obj.číslo: 600534000
€ 204,⁹⁰

WEA 17-150 Quick
Obj.číslo: 600535000
€ 209,⁹⁰

Technické údaje	WEA 17-125 Quick	WEA 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkon	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	10000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg
Kábel	4 m	4 m

Rozsah dodávky
Quick matica, oporná príruha, kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT



WEPBA 17-125 Quick
Obj.číslo: 600548000
€ 299,⁹⁰

WEPBA 17-150 Quick
Obj.číslo: 600552000
€ 299,⁹⁰

Technické údaje	WEPBA 17-125 Quick	WEPBA 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkon	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg	2,8 kg
Kábel	4 m	4 m

Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná príruha, Kryt kotúča, Antivibračná prídavná rukoväť MVT

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

RIEŠENIE PROBLÉMOV V OSTROM UHLE

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

S výnimočne plochou prevodovkou môžete s touto brúskou bezproblémovo opracovávať zvary až do 39° uhlov.

S uhlovou brúskou s plochou hlavou vám pri každom použití v úzkych miestach ponúkame maximum produktivity, rýchlosti a bezpečnosti.

Vyššia produktivita, až 66% úspora času.



Najšikovnejšia

Obj. číslo: 613060000
€ 279,⁹⁰



Najproduktívnejšie

Obj. číslo: 613082000
€ 339,⁹⁰




Najbezpečnejšia

Obj. číslo: 613085000
€ 379,⁹⁰



Špecialista na nerez

Obj. číslo: 613080000
€ 334,⁹⁰



Technické údaje	WEF 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	950 W
Výkon	430 W
Voľnobežné otáčky	10 000 /min
Krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg


Technické údaje	WEF 15-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1 550 W
Výkon	940 W
Voľnobežné otáčky	11 000 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg



Technické údaje	WEF 15-150 Quick
Priemer kotúča	150 mm
Príkon	1 550 W
Výkon	940 W
Voľnobežné otáčky	9 600 /min
Krútiaci moment	3,9 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg



Technické údaje	WEPBF 15-150 Quick
Priemer kotúča	150 mm
Príkon	1 550 W
Výkon	940 W
Voľnobežné otáčky	9 600 /min
Krútiaci moment	3,9 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,9 kg



Technické údaje	WEVF 10-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1 000 W
Výkon	590 W
Voľnobežné otáčky	2 000 - 7 600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,3 kg



Rozsah dodávky všetkých strojov: Quick - matica, podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť, 1 lamelový kotúč Flexiamant Super Convex (P60)

Rozmer	Zrntosť	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 4 x 22,23 mm	P 40	616197000	2,69
125 x 4 x 22,23 mm	P 60	616198000	2,69
150 x 4 x 22,23 mm	P 40	616199000	4,04
150 x 4 x 22,23 mm	P 60	616200000	4,04

Brúsny kotúč pre kútové zvary Flexiamant Super FKS Inox
Tenký brúsny kotúč pre presný úber materiálu.

125x6x22,23 mm	hrubý	626482000	30,80
125x6x22,23 mm	stredný	626483000	30,80

Fibrový brúsny kotúč VKS
Pre odstránenie otrepov a dokončovacie práce.

Priemer	Vhodné pre	Obj. číslo	Cena s DPH
125 mm	WEF 9-125	630355000	29,94
125 mm	WEF 15-125	630372000	18,82
150 mm	WEF 15-150 + WEPBF 15-150	630378000	20,64

Ochranný kryt pre uhlové brúsky.
Polouzavrený, s rýchlym nastavením.

Rozmer	Zrntosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	P 60	CER	626460000	9,11
125 x 22,23 mm	P 80	CER	626461000	9,11
150 x 22,23 mm	P 60	CER	626488000	12,46
150 x 22,23 mm	P 80	CER	626489000	12,46

Flexiamant Super Convex CER
Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.

125 x 22,23 mm	P 40	ZK	626462000	9,84
125 x 22,23 mm	P 60	ZK	626463000	9,84
125 x 22,23 mm	P 80	ZK	626464000	9,84
150 x 22,23 mm	P 40	ZK	626490000	11,38
150 x 22,23 mm	P 60	ZK	626491000	11,38
150 x 22,23 mm	P 80	ZK	626492000	11,38

Flexiamant Super Convex ZK
Veľký úber materiálu, dlhá trvanlivosť.

Rozmer	Hrúbka drôtu	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 6 x 22,23 mm	0,5 mm	626815000	25,58
150 x 6 x 22,23 mm	0,5 mm	626816000	29,67

Okrúhle drôtené kefy, skrútené.
Tenká drôtená kefa na čistenie a odstraňovanie hrdzí.

Lamelové kotúče

Rozmer	Obj. číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	624395000	€ 3,04
125 mm, P60	624396000	€ 3,04

Rozmer	Obj. číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	623147000	€ 1,92
125 mm, P60	623148000	€ 1,92
125 mm, P80	623149000	€ 1,92
125 mm, P120	623154000	€ 1,92

Rozmer	Obj. číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	623195000	€ 4,16
125 mm, P60	623196000	€ 4,16
125 mm, P80	623197000	€ 4,16
125 mm, P120	623198000	€ 4,16

Rozmer	Obj. číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	626169000	€ 6,51
125 mm, P60	626170000	€ 6,52
125 mm, P80	626171000	€ 6,52

Kotúče

Diamantové kotúče betón, vymývaný betón, tvrdý pieskovec

Trieda	Rozmer	Obj. číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 22,23	624306000	€ 4,33
Promotion	125 x 22,23	624307000	€ 6,17
Promotion	150 x 22,23	624308000	€ 10,48
Promotion	180 x 22,23	624309000	€ 11,97
Promotion	230 x 22,23	624310000	€ 15,79
Classic CC	115 x 22,23	628172000	€ 32,48
Classic CC	125 x 22,23	628173000	€ 35,08
Classic CC	150 x 22,23	628174000	€ 37,67
Classic CC	180 x 22,23	628175000	€ 58,12
Classic SP-UT	115 x 22,23	628551000	€ 5,35
Classic SP-UT	125 x 22,23	628552000	€ 7,32
Classic SP-UT	150 x 22,23	628553000	€ 14,16
Classic SP-UT	230 x 22,23	628554000	€ 18,60
Professional CP	115 x 22,23	628570000	€ 27,96
Professional CP	125 x 22,23	628571000	€ 30,07
Professional CP	150 x 22,23	628572000	€ 39,43
Professional CP	180 x 22,23	628573000	€ 45,67
Professional CP	230 x 22,23	628574000	€ 51,91

Diamantový kotúč pre drážkovanie v omietkach a murive

Professional UP-TP	125 x 22,23	624304000	€ 39,95
--------------------	-------------	-----------	---------

Rezné kotúče INOX (balenie 10 ks, krabička)

Trieda	Rozmer	Obj. číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 1 x 22,23	616358000	€ 12,68
Promotion	125 x 1 x 22,23	616359000	€ 12,71

Rezné kotúče

Rozmer	Obj. číslo	Cena s DPH	
Novorapid nerez	115 x 1 x 22,23	616270000	€ 0,93
Flexiarapid nerez	115 x 1,6 x 22,23	616181000	€ 1,22
Flexiarapid nerez	125 x 1 x 22,23	616187000	€ 1,42
Flexiarapid nerez	125 x 1,6 x 22,23	616182000	€ 1,42
Flexiarapid nerez	150 x 1,6 x 22,23	616183000	€ 1,76
Flexiamant super ocel'	150 x 2,0 x 22,23	616109000	€ 1,81
Novorapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616274000	€ 2,13
Flexiarapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616185000	€ 2,72
Flexiamant super ocel'	230 x 2,5 x 22,23	616115000	€ 3,33

Brúsne kotúče

Rozmer	Obj. číslo	Cena s DPH	
Flexiamant super Inox	115 x 6 x 22,23	616739000	€ 2,25
Flexiamant super Inox	125 x 6 x 22,23	616747000	€ 1,81
Flexiamant ocel'	150 x 6 x 22,23	616554000	€ 2,91
Flexiamant super nerez	150 x 6 x 22,23	616604000	€ 2,91
Flexiamant ocel'	230 x 6 x 22,23	616572000	€ 6,05

OBOJRUČNÉ UHLOVÉ BRÚSKY ĽAHKÉ AJ NEKOMPROMISNE VÝKONNÉ

Uhlové brúsky so zúženou rukoväťou



WE 17-150 Quick RT **WEV 17-125 Quick Inox RT** **WEPBA 17-150 Quick Inox RT**

Obj.č.: 601087000 Obj.č.: 601092000 Obj.č.: 601098000
€ 239,⁹⁰ **€ 259,⁹⁰** **€ 289,⁹⁰**

Technické údaje	WE 17-150 Quick RT	WEV 17-125 Quick Inox RT	WEPBA 17-150 Quick RT
Priemer kotúča	150 mm	125 mm	150 mm
Príkon	1750 W	1750 W	1750 W
Výkon	1070 W	1070 W	1070 W
Voľnobežný počet otáčok	9600 /min	2000 - 7600 /min	9600 /min
Krútiaci moment	4,4 Nm	5 Nm	4,4 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg	2,8 kg



Rozsah dodávky
 Quick matica, Oporná príruha, Kryt kotúča, Antivibračná rukoväť MVT

Maximálna produktivita.

Rovnaká hĺbka rezu - polovičná hmotnosť.

Nové 1 900-Wattové uhlové brúsky dosahujú svojím štíhrou prevodovkou a kotúčom 180 mm rovnakú hĺbku rezu, ako veľká uhlová brúska (Ø 230 mm) a to iba pri polovičnej hmotnosti.



WE 19-180 Quick RT

Obj.č.: 601088000
€ 249,⁹⁰



WEA 19-180 Quick RT

Obj.č.: 601095000
€ 269,⁹⁰

Technické údaje	WE 19-180 Quick RT	WEA 19-180 Quick RT	WEPBA 19-180 Quick RT
Priemer kotúča	180 mm	180 mm	180 mm
Príkon	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Výkon	1 240 W	1 240 W	1 240 W
Voľnobežné otáčky	8 200 /min	8 200 /min	8 200 /min
Krútiaci moment	5 Nm	5 Nm	5 Nm
Závit vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť bez kábla	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg

WEPBA 19-180 Quick RT

Obj.č.: 601099000
€ 329,⁹⁰

Rozsah dodávky:
 Kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT príruha kotúča, Quick - matica kotúča

2 000 Watt



WP 2000-230

Obj.číslo: 606431000
€ 129,⁹⁰

WE 2000-230

Obj.číslo: 606432000
€ 149,⁹⁰

Technické údaje	WP 2 000 / WE 2 000
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 000 W
Výkon	1 370 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	6 600 /min
Hmotnosť (bez kábla)	5,2 kg

Rozsah dodávky
 Upínacia matica
 Oporná podložka
 Kryt kotúča
 Prídavná rukoväť
 Dvojdieryový kľúč

2 200 Watt



WP 2200-230

Obj.číslo: 606436000
€ 139,⁹⁰

WE 2200-230

Obj.číslo: 606437000
€ 159,⁹⁰

Technické údaje	WP 2 200 / WE 2 200
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 200 W
Výkon	1 520 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	6 600 /min
Hmotnosť (bez kábla)	5,2 kg

Rozsah dodávky
 Upínacia matica
 Oporná podložka
 Kryt kotúča
 Prídavná rukoväť
 Dvojdieryový kľúč



WE 22-230 MVT

Obj.č.: 606464000
€ 194,⁹⁰

Technické údaje	WE 22-230 MVT
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 200 W
Výkon	1 500 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť	5,8 kg

Rozsah dodávky
 Dvojdieryová upínacia matica
 Oporná podložka
 Kryt kotúča
 Antivibračná prídavná rukoväť MVT
 Dvojdieryový kľúč

2 400-Watt



W 24-230 MVT

Obj.číslo: 606467260
€ 234,⁹⁰

WE 24-230 MVT

Obj.číslo: 606469000
€ 254,⁹⁰

Technické údaje	W 24-230 MVT	WE 24-230 MVT	WEPBA 24-230 MVT Quick
Priemer kotúča	230 mm	230 mm	230 mm
Príkon	2 400 W	2 400 W	2 400 W
Výkon	1 600 W	1 600 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	17 Nm	17 Nm	17 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	5,8 kg	6,2 kg

WEPBA 24-230 MVT Quick



Rozsah dodávky
 Upínacia matica (WEPBA Quick)
 Oporná podložka
 Kryt kotúča
 Antivibračná prídavná rukoväť MVT
 Dvojdieryový kľúč (nie WEPBA)

2 600-Watt

WEA 26-230 MVT Quick



AUTOBALANCER

Obj.číslo: 606476000
€ 339,⁹⁰

Technické údaje	WEA 26-230 MVT Quick	WEA 26-230 MVT Quick
Priemer kotúča	230 mm	230 mm
Príkon	2 600 W	2 600 W
Výkon	1 800 W	1 800 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	18 Nm	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	6,4 kg	6,6 kg

WEPBA 26-230 MVT Quick



Rozsah dodávky
 Quick matica
 Oporná podložka
 Kryt kotúča
 Antivibračná prídavná rukoväť MVT

ŠPECIÁLNE STROJE OPRACOVANIE KAMEŇA, DREVA A KOVOV

Leštička pre mokré leštenie

PWE 11-100



Rozsah dodávky

Rukoväť
Čelný ochranný kryt
PRCD-ochranný vypínač
Bez oporného taniera
a leštiaceho kotúča

Obj.číslo: 602050000

€ 459,⁹⁰

Technické údaje	PWE 11-100
Max.priemer kotúča	125 mm
Príkon	1100 W
Výkon	620 W
Voľnobežný počet otáčok	1 700 - 6100 /min
Krútiaci moment	2,6 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,2 kg
Kábel	4 m

Leštička

PE 15-20 RT



Ilustračné foto

Technické údaje	PE 15-25 SET
Max.priemer kotúča	180 mm
Príkon	1500 W
Výkon	1000 W
Voľnobežný počet otáčok	300 - 1900 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg
Kábel	4 m

Obj.číslo: 615200000

€ 449,⁹⁰

Rozsah dodávky
bez taniera

PE 15-25 SET
Renovačný set



Obj.číslo: 615250500

€ 559,⁹⁰

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
Ochranné okuliare
3 kotúčové kefy 130 mm (P46, P60, P80)
Kufor

Technické údaje	PE 15-25 SET
Max.priemer kotúča	180 mm
Príkon	1500 W
Výkon	870 W
Voľnobežný počet otáčok	700 - 2500 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg
Kábel	4 m

Priama brúska



GE 710 Compact

Obj.číslo: 600615000

€ 159,⁹⁰

GE 710 Plus

Obj.číslo: 600616000

€ 209,⁹⁰

GEP 710 Plus

Obj.číslo: 600617000

€ 254,⁹⁰

Technické údaje	GE 710 Compact	GE 710 Plus / GEP 710 Plus
Príkon	710 W	710 W
Výkon	430 W	430 W
Rozsah otáčok	13 000 - 34 000 /min.	10 000 - 30 500 /min.
Klieština	6 mm	6 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,6 kg

Rozsah dodávky

Klieština 6 mm, 2x Vidlicový kľúč
(GE/GEP 710 Plus) gumový ochranný kryt

Priama brúska - INOX



GE 950 Plus

Obj.číslo: 600618000

€ 319,⁹⁰

Technické údaje	
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Rozsah otáčok	2 500 - 8 700 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Rozsah dodávky

Klieština 6 mm, gumový ochranný kryt, vidlicový kľúč, prídavná rukoväť

GEP 950 G Plus

Obj.číslo: 600627000

€ 304,⁹⁰

Delenie materiálu

CS 23-355

Píla na rezanie kovov



Rozsah dodávky

Upínacia matica
Oporná príruha
Vidlicový - prstencový kľúč
Kotúč Flexiamant super

Obj.číslo: 602335850

€ 239,⁹⁰

Technické údaje	CS 23-355
Kotúč	355 x 25,4 mm
Príkon	2300 W
Krútiaci moment	18 Nm
Rozsah otáčok	4 000 /min.
Max.dimenzie rezu tyčová oceľ / trubka / profil oceľ	65 / 125 / 115 x 130 mm
Hmotnosť	16,9 kg

PRÍSLUŠENSTVO pre CS 23-355



350 x 3,5 x 25,4 mm - Oceľ

Obj.číslo: 616203000

€ 8,⁹⁸

350 x 3 x 25,4 mm - Nerez

Obj.číslo: 616343000

€ 10,⁰⁹

Tip na PRÍSLUŠENSTVO pre priame brúsky

5 dielna sada
tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm

Obsahuje:

628343
628347
628351
628402
628359



5 dielna sada

Obj.číslo: 628403000

€ 105,⁷⁴

10 dielna sada
tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm

Obsahuje:

628343, 628344
628347, 628348
628352, 628402
628356, 628359
628360, 628367



10 dielna sada

Obj.číslo: 628404000

€ 263,⁷¹

Upínací rám

Obj.číslo: 628329000

€ 224,⁴³



* balenie v kufri

m balenie Metaloc

ŠPECIÁLNE STROJE SPRÁVNA VOĽBA NIELEN PRE NEREZ



INOX program

BFE 9-20 Set



Obj.číslo: 602244500
€ 749,⁹⁰*

Technické údaje	BFE 9-20 Set
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	10,6 - 20 m/s
Šírka brúsneho pásu	6 - 19 mm
Úžitková dĺžka pásu	90 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
2x rameno brúsneho pásu
44 dielne príslušenstvo
Oceľový kufr



RBE 9-60 Set



Obj.číslo: 602183510
€ 749,⁹⁰*

Technické údaje	RBE 9-60 Set
Príkon	900 W
Výkon	470 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8 - 14 m/s
Rozmer brúsneho pásu	30 x 533 mm
Max.priemer rúry	60 mm
Uhol ovinutia	190°
Hmotnosť	3,1 kg

Rozsah dodávky
6-hranný kľúč
21 dielne príslušenstvo
Oceľový kufr



RBE 15-180 Set



Obj.číslo: 602243500
€ 849,⁹⁰*

Technické údaje	RBE 15-180 Set
Príkon	1 550 W
Výkon	940 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8,4 - 28 m/s
Rozmer brúsneho pásu	40 x 760 mm
Max.priemer rúry	180 mm
Uhol ovinutia	270°
Hmotnosť	3,4 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
21 dielne príslušenstvo
Oceľový kufr



Obj.číslo: 602265500
€ 999,⁹⁰*



Technické údaje	KNSE 9-150 Set
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Voľnobežné otáčky	900 - 3 800 /min.
Priemer kotúča	150 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 6-hranný kľúč, Ochranný kryt, Dierová matica
Podložka, Dvojdierový kľúč, 5 kotúčov, Oceľový kufr



Obj.č.: 602259000
€ 499,⁹⁰*



Technické údaje	SE 17-200 RT
Príkon	1 700 W
Výkon	1 070 W
Voľnobežné otáčky	800 - 3 000 /min.
Priemer brúsneho nástroja	100 - 200 mm
Šírka brúsneho nástroja	50 - 100 mm
Hmotnosť	2,9 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť

SE 17-200 RT SET

Obj.č.: 602259500
€ 699,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 7 dielne príslušenstvo, oceľový kufr



Uhlová brúsa s plochou hlavou



WEVF 10-125 Quick Inox SET

Obj.číslo: 613080500
€ 539,⁹⁰*

Rozsah dodávky: Lamelový kotúč
Quick matica - Oporná podložka
Kryt kotúča - Prídavná rukoväť
13 ks - príslušenstva - Kovový kufr

Technické údaje	WEVF 10-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1 000 W
Výkon	590 W
Voľnobežný počet otáčok	2 000 - 7600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,3 kg



Uhlové brúsky



WEV 17-125 Quick Inox

Obj.číslo: 600517000
€ 229,⁹⁰*

Technické údaje	WEV 17-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1 700 W
Výkon	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	2 000 - 7600 /min
Krútiaci moment	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg

Rozsah dodávky: Antivibračná rukoväť MVT
Quick matica - Oporná podložka - Kryt kotúča



WEV 17-125 Quick Inox RT

Obj.č.: 601092000
€ 259,⁹⁰*

Technické údaje	WEV 17-125 Quick Inox RT
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1750 W
Výkon	1070 W
Voľnobežný počet otáčok	2000 - 7600 /min
Krútiaci moment	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg

Rozsah dodávky: Antivibračná rukoväť MVT
Quick matica - Oporná podložka - Kryt kotúča

WEVF 10-125 Quick Inox

Obj.číslo: 613080000
€ 334,⁹⁰*

Rozsah dodávky: Lamelový kotúč
Quick matica - Oporná podložka
Kryt kotúča - Prídavná rukoväť

RÝCHLE A ČISTÉ OPRACOVANIE HRÁN FRÉZA NA HRANY A DVOJKOTÚČOVÉ BRÚSKY

Na vytváranie 45°-stupňových úkosov hrán a polomerov od 2 do 3 mm na viditeľných hranách



KFM 9-3 RF

Obj.číslo: 601751700
€ 1 199,⁹⁰



KFM 15-10 F

Obj.číslo: 601752500
€ 2 799,⁹⁰



KFMPB 15-10 F

Obj.číslo: 601755500
€ 2 899,⁹⁰



Technické údaje	KFM 9-3 RF	KFM 15-10 F	KFMPB 15-10 F	KFM 16-15 F
Príkion	900 W	1500 W	1550 W	1600 W
Výkon	470 W	810 W	840 W	900 W
Voľnobežný počet otáčok	4500 - 11500 /min	7800 - 12200 /min	12500 /min	12000 /min
Druh hrany	Úkos a polomer	Úkos	Úkos	Úkos
Max. šírka zrážania pri 45°	6 mm	14 mm	14 mm	21 mm
Max. výška zrážania pri 45°	4 mm	10 mm	10 mm	15 mm
Možné polomery	R2 / R3	-	-	-
Odstupňovanie hĺbky frézovania	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Minimálne zaoblenie	vnútorný ø 13 mm	vonkajší ø 75 mm	vonkajší ø 75 mm	vonkajší ø 100 mm
Hmotnosť	2,5 kg	4,9 kg	5,1 kg	6,9 kg

Rozsah dodávky

Frézovacie nože (2 ks 45° /ISO: DCMT 11 T 304/, 2 ks polomer R2, 2 ks polomer R3)
Vodiaci doraz - Skrutkovač Torx 15 - Rukoväť

Rozsah dodávky

3 frézovacie otočné nože - Dorazová kladka - Skrutkovač Torx 15
Skrutkovač Sw4 - Vidlicový kľúč SW 10 - Rukoväť



KFM 16-15 F

Obj.číslo: 601753500
€ 3 499,⁹⁰



Príslušenstvo k frézam na hrany - KFM 9-3 RF / KFM 18 LTX

Úkos 45° (10 ks)
ISO: DCMT 11 T 304

Obj.číslo: 623560000
€ 139,⁵⁴



Radius R2 (10 ks)

Obj.číslo: 623561000
€ 151,⁰²



Radius R3 (10 ks)

Obj.číslo: 623562000
€ 151,⁰²




Upevňovacie skrutky (10 ks) pre frézovacie nože pre všetky typy KFM

Príslušenstvo k frézam na hrady - KFM 15-10 F / KFMPB 15-10 F / KFM 16-15

Vymeniteľný nôž (10 ks)
Nerez

Obj.číslo: 623565000
€ 172,³⁹



Vymeniteľný nôž (10 ks)
Univerzál

Obj.číslo: 623564000
€ 226,⁹³



Vymeniteľný nôž (10 ks) zo spekaného karbidu
Hliník

Obj.číslo: 623559000
€ 172,³⁹



Obj.číslo: 623566000
€ 113,⁴⁶

Dvojkotúčové brúsky

DS 125 - DSD 250

Rozsah dodávky:

Brúsne kotúče z normálneho korundu 36 P a 60 N,
Ochranné sklá proti iskrám,
Podložka nástroja,
Šesťhranný kľúč

TNS 175

Rozsah dodávky:

Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Brúsny kotúč na brúsenie pásu pre mokra
Nehrdzavejúca vodná nádržka
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesťhranný kľúč

BS 175

Rozsah dodávky:

Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Tkaninový brúsny pás K 60
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesťhranný kľúč



Obj.číslo: 619125000
€ 109,⁹⁰

Obj.číslo: 619150000
€ 139,⁹⁰

Technické údaje	DS 125	DS 150
Príkion	200 W	350 W
Výkon	130 W	200 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.
Brúsne kotúče	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Krútiaci moment	0,9 Nm	1,1 Nm
Odsávacie hrdlo	-	-
Hmotnosť	7,5 kg	9,5 kg



Pre náročné ostrenie, brúsenie a odhroťovanie

Obj.číslo: 619175000
€ 219,⁹⁰

Obj.číslo: 619200000
€ 239,⁹⁰

Obj.číslo: 619201000
€ 279,⁹⁰

Obj.číslo: 619250000
€ 389,⁹⁰

Na priemyselné použitie

Obj.číslo: 611750000
€ 249,⁹⁰

Obj.číslo: 601750000
€ 409,⁹⁰

Technické údaje	DS 175	DS 200	DSD 200	DSD 250
Príkion	500 W	600 W	750 W / 400 V	900 W / 400 V
Výkon	310 W	370 W	450 W	540 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.	2 980 /min.	1 490 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm	2,6 Nm	6,2 Nm	10 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hmotnosť	14,5 kg	16,3 kg	16 kg	33,3 kg

Technické údaje	TNS 175
Príkion	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 / 132 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
	200 x 40 x 20 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Hmotnosť	14,9 kg

Technické údaje	BS 175
Príkion	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Dĺžka ramena pásu	285 mm
Brúsny pás	50 x 1020 mm
Hmotnosť	14,5 kg

PROFESIONÁLNE LASERY PRE ÚPRAVU INTERIÉROV

MAGNETICKÉ VŔTAČKY - SKRUTKOVAČE

Laserový dialkometer



LD 30 **LD 60**
Obj.číslo: 606162000 Obj.číslo: 606163000
€ 139,⁹⁰ **€ 149,⁹⁰**

Technické údaje	LD 30	LD 60
Rozsah merania	0,2 - 30 m	0,05 - 60 m
Presnosť merania	± 3 mm	± 1,5 mm
Počet meraní na jedno nabitie	5 000	5 000
Krytie	IP 54	IP 40
Hmotnosť (s batériami)	0,1 kg	0,11 kg

Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok - 2 ks baterka AAA 1,5 V (LR03)

Multilíniový laser 360°

- Horizontálna línia 360° k vyznačeniu, vyrovnávaniu a nivelizácii v celom priestore.
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológii.



MLL 3-20
Obj.číslo: 606167000
€ 819,^m

Rozsah dodávky: Cieľová doska - Nástenný držiak Laserové okuliare - 4 batérie 1,5 V AA (LR6)

Křížový líniový zvislý laser



KLL 2-20
Obj.číslo: 606166000
€ 489,⁹⁰

Technické údaje	KLL 2-20
Rozsah merania	20 m
Presnosť merania	± 0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	± 4,5°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,54 kg

Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok - Cieľová doska Nástenný držiak - Baterky AA 1,5 V (LR6)

PRÍSLUŠENSTVO



Křížové sane
Obj.číslo: 628792000
€ 68,⁰⁹



Stavebný statív
Obj.číslo: 628791000
€ 304,⁶⁸



Teleskopická opora
Obj.číslo: 628790000
€ 127,⁹⁷

Magnetická vŕtačka



MAG 32
Rozsah dodávky
Vyhadzovač 75 mm
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: 600635500
€ 1 449,⁹⁰*

MAG 50

Rozsah dodávky
Priemyselné upnutie pre stopku Weldon 19 mm
Vyhadzovač 75 a 100 mm
Vyrážač MK 2
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: 600636500
€ 1 699,⁹⁰*



Technické údaje	MAG 32	MAG 50
Prikon	1 000 W	1 200 W
Výkon	520 W	620 W
Krútiaci moment	50 Nm	90 / 50 Nm
Počet otáčok pri voľnobehu	700 /min.	100 - 250 / 200 - 450 /min.
Upnutie	Weldon 19 mm (3/4")	MK 2 upnutie, Weldon 19 mm (3/4")
Max.priemer vŕtania		
s jadrovým vŕtákom	32 mm	50 mm
so špirálovým vŕtákom	13 mm	20 mm
Max. hĺbka vŕtania	50 mm	50 mm
Závitové rezy	-	M 16
Max. zdvih	160 mm	160 mm
Výška pri najnižšej / najvyššej polohe saní	343 / 490 mm	457 / 610 mm
Hmotnosť	11,9 kg	12,7 kg

Uhlová vŕtačka

WBE 700

- Vŕtačka pre vŕtanie v ťažko prístupných miestach
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Nastaviteľné otáčky



Technické údaje	WBE 700
Prikon	700 W
Vŕtanie kov	10 mm
Vŕtanie drevo	25 mm
Počet otáčok pri voľnobehu	850 - 2 600 /min.
Max. krútiaci moment	8 Nm
Sklučovadlo	1 - 10 mm / 1/2"
Počet rýchlostí	1
Hmotnosť	2 kg

Obj.číslo: 600512000
€ 389,⁹⁰

Rozsah dodávky
Ozubené sklúčovadlo
Kľúč ku sklúčovadlu
Prídavná rukoväť

Príslušenstvo - MAG



Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH	Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
12	30	64	626500000	€ 25,75	12	55	90	626521000	€ 35,03
13	30	64	626501000	€ 25,75	13	55	90	626522000	€ 35,03
14	30	64	626502000	€ 25,75	14	55	90	626523000	€ 35,03
15	30	64	626503000	€ 27,88	15	55	90	626524000	€ 37,21
16	30	64	626504000	€ 28,89	16	55	90	626525000	€ 51,22
17	30	64	626505000	€ 30,01	17	55	90	626526000	€ 42,20
18	30	64	626506000	€ 30,01	18	55	90	626527000	€ 42,20
19	30	64	626507000	€ 31,97	19	55	90	626528000	€ 47,44
20	30	64	626508000	€ 32,93	20	55	90	626529000	€ 49,50
21	30	64	626509000	€ 34,08	21	55	90	626530000	€ 51,51
22	30	64	626510000	€ 34,08	22	55	90	626531000	€ 51,51
23	30	64	626511000	€ 39,22	23	55	90	626532000	€ 54,61
24	30	64	626512000	€ 39,22	24	55	90	626533000	€ 56,74
25	30	64	626513000	€ 39,22	25	55	90	626534000	€ 58,80
26	30	64	626514000	€ 39,22	26	55	90	626535000	€ 58,80
27	30	64	626515000	€ 45,53	27	55	90	626536000	€ 64,99
28	30	64	626516000	€ 46,39	28	55	90	626537000	€ 67,03
29	30	64	626517000	€ 47,44	29	55	90	626538000	€ 69,25
30	30	64	626518000	€ 48,45	30	55	90	626539000	€ 71,26
31	30	64	626519000	€ 49,50	31	55	90	626540000	€ 74,39
32	30	64	626520000	€ 50,55	32	55	90	626541000	€ 77,50

Súprava jadrových vŕtákov HSS
vŕtane centrovacieho kolíka
stopka weldon 19 mm
30 mm pracovná dĺžka



Priemer 14 / 18 / 22 mm
3 dielna sada
Obj.číslo: 626623000
€ 101,⁵⁴



Priemer 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm
6 dielna sada
Obj.číslo: 626624000
€ 182,⁰⁶

Skrutkovač

SE 2500

Obj.číslo: 620044000
€ 209,⁹⁰

SE 4000

Obj.číslo: 620045000
€ 209,⁹⁰

SE 6000

Obj.číslo: 620046000
€ 209,⁹⁰

Technické údaje	SE 2500	SE 4000	SE 6000
Prikon	600 W	600 W	600 W
Voľnoběžné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4400 /min	0 - 6200 /min
Krútiaci moment	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Upnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg

Rozsah dodávky:
Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov
Bit 2/25 mm



PRECÍZNE A ŠIKOVNÉ VŔTAČKY A PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY

MADE IN GERMANY

VŔtačka s elektronikou



Obj.číslo: 600360000 **€ 119,⁹⁰**
 Obj.číslo: 600573000 **€ 189,⁹⁰**
 Obj.číslo: 600573810 **€ 199,⁹⁰**
 Obj.číslo: 600574000 **€ 224,⁹⁰**

Technické údaje	BE 650	BE 850-2	BE 1300-2
Príkon	650 W	850 W	1300 W
Výkon	320 W	490 W	730 W
Voľnobežné otáčky	0-2800 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.
Krútiaci moment	9 Nm	36 Nm / 14 Nm	44 Nm / 16 Nm
Priemer vŕtania do			
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm	13 - 8 / 40 - 25 mm	16 - 10 / 40 - 25 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2,6 kg	2,7 kg

Rozsah dodávky: Rýchlopínacie skľučovadlo (BE 850-2 Obj.č.:600573810), Ozubené skľučovadlo, Kľúč skľučovadla, Prídavná rukoväť

PRE PRÁCU VYŽADUJÚCU MAXIMÁLNU PRECÍZNOSŤ,
PRE NÁROČNÉ OBRÁBANIE KOVŮV



Obj.číslo: 600353000 **€ 299,⁹⁰**
 Obj.číslo: 600383000 **€ 369,⁹⁰**

Technické údaje	BE 500/10	BE 600/13-2
Príkon	500 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 1600 /min	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Krútiaci moment	16 Nm	31 Nm
Max.priemer vŕtania do ocele	10 mm	13 / 8 mm
Hmotnosť	1,8 kg	1,9 kg

Rozsah dodávky: Rýchlopínacie skľučovadlo FuturoTop, Prídavná rukoväť, Vidlicový kľúč

BE 75-16

Extrémny výkon.
Široké možnosti
použitia.

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč skľučovadla
Dlhá prídavná rukoväť



Obj.číslo: 600580000 **€ 289,⁹⁰**

Technické údaje	BE 75-16
Príkon	750 W
Výkon	470 W
Voľnobežné otáčky	0 - 660 /min.
Krútiaci moment	75 Nm
Priemer vŕtania do	
oceľ / mäkké drevo	16 / 50 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Príklepové vŕtačky

SBE 650 SBE 650 Impuls



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600671510 **€ 94,⁹⁰***
 Obj.číslo: 600672500 **€ 144,⁹⁰***

Technické údaje	SBE 650 / SBE 650 Impuls
Príkon	650 W
Výkon	320 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2800 /min.
Krútiaci moment	9 Nm
Priemer vŕtania do	
betón / oceľ / mäkké drevo	16 / 13 / 30 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg

SBE 650
Mobilná dielňa



Obj.číslo: 600671870 **€ 179,⁹⁰***

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
79-dielna sada príslušenstva

SBE 760



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600841850 **€ 149,⁹⁰***

Technické údaje	SBE 760
Príkon	760 W
Výkon	370 W
Voľnobežné otáčky	0-1200 / 0-3200 /min.
Krútiaci moment	24 / 9 Nm
Priemer vŕtania do	
betón / oceľ / mäkké drevo	16 / 13 - 8 / 40 - 25 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Príklepové vŕtačky

MADE IN GERMANY

SBE 780-2

SBE 850-2 S

SBEV 1000-2

SBEV 1300-2



Obj.číslo: 600781500 **€ 189,⁹⁰***

Obj.číslo: 600787500 **€ 239,⁹⁰***

Obj.číslo: 600783500 **€ 219,⁹⁰***

Obj.číslo: 600785500 **€ 299,⁹⁰***

Technické údaje	SBE 780-2	SBE 850-2 S	SBEV 1000-2	SBEV 1300-2
Príkon	780 W	850 W	1010 W	1300 W
Výkon	470 W	490 W	540 W	730 W
Voľnobežné otáčky	0 - 1100 / 0 - 3100 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.	0-1000 / 0-2800 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.
Krútiaci moment	32 / 13 Nm	36 / 14 Nm	40 / 14 Nm	44 / 16 Nm
Priemer vŕtania do				
betón / oceľ / mäkké drevo	18 / 13 - 8 / 40 - 25 mm	18 / 13 - 8 / 40 - 25	20 / 16 - 10 / 40 - 25	22 / 16 - 10 / 40 - 25
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,8 kg


Rozsah dodávky: Skľučovadlo Futuro Top (SBEV 1300-2), Skľučovadlo Futuro Plus, Pogumovaná prídavná rukoväť, Hĺbkový doraz

Adaptér na odsávanie



DDE 14

Obj.číslo: 630829000 **€ 34,²²**



DDE 72

Obj.číslo: 631343000 **€ 105,⁷⁴**

KLADIVÁ SDS-PLUS

EXTRÉMNE VÝKONNÉ, EXTRÉMNE ROBUSTNÉ, EXTRÉMNE ŠIKOVNÉ

Kombinované SDS-Plus kladivá

Technické údaje	KHE 2444	KHE 2644
Príkon	800 W	800 W
Výkon	370 W	410 W
Priemer vrtania do		
betón vrták / murivo s korunkou	24 / 68 mm	26 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 230 /min	0 - 1 150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J	2,3 J
Príklepový výkon	171 J/s	171 J/s
Krútiaci moment	15 Nm	15 Nm
Hmotnosť	2,4 kg	2,9 kg

Rozsah dodávky:
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz



KHE 2444
Obj.číslo: 606154000
€ 149,⁹⁰*



KHE 2644
Obj.číslo: 606157000
€ 179,⁹⁰*



MADE IN GERMANY

KHE 2660 Quick

3,0 J



Obj.č.: 600663500
€ 279,⁹⁰*

KHE 2860 Quick

3,2 J



Obj.č.: 600878500
€ 279,⁹⁰*

UHE 2660-2 Quick SET

Univerzálne 2-rýchlostné kladivo
+ 10-dielna sada sekáčov a vrtákov

2,8 J



Obj.č.: 600697510
€ 279,⁹⁰*

UHEV 2860 Quick

Univerzálne 2-rýchlostné kladivo

3,4 J



Obj.č.: 600713500
€ 329,⁹⁰*

Technické údaje	KHE 2660 Quick
Príkon	850 W
Výkon	465 W
Priemer vrtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 32 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

Technické údaje	KHE 2860 Quick
Príkon	880 W
Výkon	490 W
Priemer vrtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 32 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,2 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

Technické údaje	UHE 2660-2 Quick
Príkon	800 W
Výkon	450 W
Priemer vrtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13/6 / 32/28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,8 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Max. krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

Technické údaje	UHEV 2860-2 Quick
Príkon	1 100 W
Výkon	600 W
Priemer vrtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13/6 / 35/30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,4 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Max. krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,3 kg

Rozsah dodávky: Skľučovadlo SDS-Plus - Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou - Prídavná rukoväť - Hĺbkový doraz

Kombinované SDS-Plus kladivá

Technické údaje	KHE 3250 / 3251
Príkon	800 W
Výkon	440 W
Priemer vrtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	32 / 80 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 35 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Príklepový výkon	222 J/s
Krútiaci moment	20 Nm
Hmotnosť	3,4 / 3,6 kg

3,1 J

KHE 3250

Obj.číslo: 600637000
€ 409,⁹⁰*



KHE 3251

Obj.číslo: 600659000
€ 514,⁹⁰*

3,1 J



Rozsah dodávky: Skľučovadlo SDS-Plus - Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou (len KHE 3251) - Antivibračná prídavná rukoväť MVT - Hĺbkový doraz

Príslušenstvo SDS-Plus

<p>Špic</p> <p>250 mm Obj.č.: 631421000 € 8,⁰⁰</p>	<p>Sekáč plochý</p> <p>250 x 20 mm Obj.č.: 631420000 € 8,⁰⁰</p>	<p>Sekáč plochý</p> <p>250 x 40 mm Obj.č.: 631425000 € 12,⁴¹</p>
<p>Sekáč plochý na dlaždice</p> <p>250 x 40 mm Obj.č.: 631456000 € 14,³⁷</p>	<p>Sekáč plochý na dlaždice</p> <p>165 x 75 mm Obj.č.: 631449000 € 15,²³</p>	<p>Sada sekáčov</p> <p>2 ks Obj.č.: 630486000 € 12,⁵¹</p>
<p>Špic „professional premium“</p> <p>250 mm Obj.č.: 629178000 € 13,²²</p>	<p>Sekáč plochý „pp“</p> <p>250 x 20 mm Obj.č.: 629179000 € 13,²²</p>	

Sada vrtákov a sekáčov

3 dielna Obj.č.: 628412000 € 12,⁰⁰	5 dielna (6, 8, 10) Obj.č.: 630477000 € 37,⁸²
--	---

SDS-plus Pro4
160 mm
5, 6, 8, 10

4 dielna sada
Obj.č.: 625580000
€ 10,³²

SDS-plus Pro4
160 mm
5, 6, 8, 10

5 dielna sada
Obj.č.: 630581000
€ 28,²⁰

Sada vrtákov a sekáčov

17 dielna sada
Obj.č.: 628414000
€ 52,⁸⁰

SDS-plus Pro4
160 mm - 2x 6, 2x 8, 10
210 mm - 8, 10, 12

8 dielna sada
Obj.č.: 631715000
€ 42,⁷⁹



SDS-plus Pro4
110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12

7 dielna sada
Obj.č.: 630584000
€ 47,⁷⁴



Kombinované SDS-Max kladivo

KH 5-40

Obj.č.: 600763500
€ 559,⁹⁰*

KHEV 5-40 BL

Obj.č.: 600765500
€ 799,⁹⁰*

KHEV 8-45 BL

Obj.číslo: 600766500
€ 959,⁹⁰*

KHEV 11-52 BL

Obj.číslo: 600767500
€ 1 069,⁹⁰*

Technické údaje	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
Príkon	1 100 W	1 150 W	1 500 W	1 500 W
Výkon	392 W	730 W	750 W	810 W
Max. počet úderov	2 800 /min	2 900 /min	2 900 /min	2 360 /min
Priemer vrtania betón - vrták	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
- vrtacia korunka	105 mm	105 mm	125 mm	
Voľnoběžný počet otáčok	620 /min	350 - 500 /min	210 - 300 /min	200 / 270 /min
Max. energia úderu (EPTA)	7,1 J	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Priemer upínacieho hrdla	61 mm	64,6 mm	79,4 mm	85 mm
Hmotnosť	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg

Rozsah dodávky: Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Pogumovaná prídavná rukoväť - Hĺbkový doraz (KH / KHEV 5) - Kufoľ

Sekacie SDS-Max kladivo

MHEV 5 BL

Obj.č.: 600769500
€ 759,⁹⁰*

MHEV 11 BL

Obj.číslo: 600770500
€ 919,⁹⁰*

Technické údaje	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Príkon	1 150 W	1 500 W
Výkon	730 W	810 W
Max. počet úderov	2 900 /min	2 100 /min
Max. energia úderu (EPTA)	8,7 J	18 J
Príklepový výkon	J/s	J/s
Hmotnosť	7,9 kg	12,2 kg

Rozsah dodávky: Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Strmeňová oblúková rukoväť - Prídavná rukoväť

SDS-MAX Classic - 4 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
16	195	340	623116000	€ 16,80
16	395	540	623117000	€ 19,68
18	195	340	623118000	€ 17,76
18	395	540	623119000	€ 21,12
20	195	340	623120000	€ 18,72
20	395	540	623121000	€ 21,36
22	195	340	623122000	€ 20,16
22	415	540	623123000	€ 22,80
24	415	540	623124000	€ 25,44
25	415	540	623125000	€ 25,44
28	440	570	623128000	€ 30,72
30	440	570	623129000	€ 37,92
32	440	570	623130000	€ 40,80
35	435	570	623131000	€ 45,60
40	435	570	623132000	€ 60,00

Príslušenstvo - SDS-Max

<p>Špic</p> <p>400 mm Obj.číslo: 623352000 € 13,⁹⁰</p>	<p>Sekáč plochý</p> <p>400 x 25 mm Obj.číslo: 623354000 € 13,⁹⁰</p>	<p>Sekáč plochý</p> <p>400 x 50 mm Obj.číslo: 623355000 € 19,³⁴</p>	<p>Sekáč lopatkový</p> <p>400 x 110 mm Obj.číslo: 623383000 € 97,¹⁹</p>	<p>Sada sekáčov - 5 ks Obj.číslo: 630488000 € 82,⁹⁴</p>
<p>Sekáč plochý</p> <p>300 x 80 mm Obj.číslo: 623356000 € 38,⁴⁶</p>	<p>Sekáč plochý</p> <p>350 x 115 mm Obj.číslo: 623366000 € 88,⁶²</p>	<p>Sekáč dutý</p> <p>300 x 26 mm Obj.číslo: 623370000 € 39,⁵⁸</p>	<p>Sekáč krídlový</p> <p>380 mm x 35 mm Obj.číslo: 623385000 € 97,¹⁹</p>	<p>Sada sekáčov - 3 ks Obj.č.: 628413000 € 21,⁶⁰</p>
<p>Sekáč plochý ohnutý</p> <p>400 x 50 mm Obj.číslo: 623367000 € 35,⁸¹</p>	<p>Sekáč ozubený</p> <p>300 x 32 mm Obj.číslo: 623368000 € 33,⁴⁶</p>	<p>Sekáč na maltu</p> <p>300 x 10 mm Obj.číslo: 623369000 € 33,⁴⁶</p>	<p>Sekáč na asfalt</p> <p>400 x 90 mm Obj.číslo: 623384000 € 97,¹⁹</p>	<p>Sada špic a sekáč</p> <p>360 mm x 25 mm Obj.číslo: 623309000 € 20,²⁷</p>
<p>Špic „professional premium“</p> <p>250 mm Obj.číslo: 629180000 € 20,¹⁷</p>	<p>Sekáč plochý „professional premium“</p> <p>400 x 25 mm Obj.číslo: 629181000 € 20,¹⁷</p>			

SDS-MAX Pro4 Premium - 4 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
16	210	260	626238000	€ 25,10
16	400	450	626239000	€ 31,01
16	200	340	623317000	€ 36,57
16	400	540	623318000	€ 44,04
18	200	340	623319000	€ 39,78
18	400	540	623320000	€ 46,44
20	200	320	623321000	€ 42,50
20	400	520	623322000	€ 48,49
22	200	320	623324000	€ 44,33
22	400	520	623325000	€ 51,82
22	800	920	623326000	€ 115,91
24	200	320	623327000	€ 79,05
24	400	520	623328000	€ 97,50
25	200	320	623329000	€ 77,23
25	400	520	623330000	€ 99,17
25	800	920	623331000	€ 132,09
28	400	520	623333000	€ 123,97
28	600	720	623334000	€ 126,51
30	400	520	623339000	€ 117,63
32	200	320	623340000	€ 94,86
32	400	520	623341000	€ 125,46
32	800	920	623342000	€ 164,51
35	400	520	623344000	€ 132,09
35	600	720	623345000	€ 141,64
38	400	520	623347000	€ 150,82
40	400	520	623349000	€ 180,93
40	600	720	623350000	€ 251,04
45	400	520	623337000	€ 273,44
52	400	520	623338000	€ 353,12

PERFEKTNÁ KOMBINÁCIA ROBUSTNOSTI A ERGONÓMIE

MIEŠADLÁ 1020 - 1600 W.

- Gumenné protišmykové rohy rukoväte - ochrana pri manipulácii.
- Bočné vyvedenie kábla znižuje riziko poškodenia.
- Spínač s krytom proti prachu.
- Kryt motora chránený proti vniknutiu nečistôt a striekajúcej vode.

Miešadlo



RWE 1020

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R2 Ø120 mm

Obj.číslo: 614044000
€ 269,⁹⁰



RWEV 1200

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: 614045000
€ 309,⁹⁰



RWEV 1200-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: 614046000
€ 419,⁹⁰



RWEV 1600-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø160 mm

Obj.číslo: 614047000
€ 499,⁹⁰



Technické údaje	RWE 1020	RWEV 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Príkion	1 020 W	1 200 W	1 200 W	1 600 W
Max.priemer metly	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Voľnobežné otáčky	700 /min	590 /min	520 / 720 /min	470 / 680 /min
Počet rýchlostí	1	1	2	2
Upínanie	M 14	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť	3 kg	3,1 kg	4 kg	4,5 kg

Príslušenstvo pre miešadlá - miešacie metly

Miešacia metla typu RS-R3 pravá - s kruhom (miešanie zdola nahor)

Ideálne pre ťažké a húževnaté materiály.

Zvlášť vhodné pre všetky typy malty, cementových a vápenných omietok, lepiaci tmel, podlahové zmesi, kremenné epoxidové živice, izolačné omietky, betón, asfalt...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R3	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626734000	€ 36,72
RS-R3	140 mm	590 mm	M14	25 - 40 kg	626735000	€ 39,17
RS-R3	160 mm	590 mm	M14	30 - 60 kg	626736000	€ 44,06

Miešacia metla typu RS-R2 pravá - s kruhom (miešanie zdola nahor)

Ideálne pre všetky husté a húževnaté materiály.

Zvlášť vhodné pre podlahové a stavebné lepidlá, špárovacie zmesi, lepiace malty, vrchné omietky, podlahové zmesi, tmely, vyrovnávacie zmesi...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R2	100 mm	400 mm	stopka 13 mm	10 - 15 kg	626737000	€ 22,03
RS-R2	120 mm	590 mm	M14	10 - 15 kg	626738000	€ 28,15
RS-R2	140 mm	590 mm	M14	15 - 30 kg	626739000	€ 34,27

Miešacia metla typu RB 4 - s kruhom

Ideálne pre hrudkovité a húževnaté materiály.

Zvlášť vhodné pre pre niveláčny tmel, lepidlá, asfaltové nátery, epoxidové nátery, sádro...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RB 4	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626741000	€ 31,82

Miešacia metla typu SR12 - s kruhom (miešanie zhora nadol)

Ideálne pre rýchle a homogénne miešanie nízkoviskozných materiálov.

Zvlášť vhodné na prípravu tenkovrstvovej malty, riedke lepidlá, farby a laky...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
SR 12	120 mm	590 mm	M14	20 - 40 kg	626742000	€ 33,05
SR 12	150 mm	590 mm	M14	40 - 65 kg	626743000	€ 48,96

Miešacia metla typu RS-L2 ľavá - s kruhom (miešanie zhora nadol)

Ideálne pre miešanie nízkoviskozných materiálov.

Zvlášť vhodné na farby, laky, primery, ľahké omietky, vyplňovacie hmoty, disperzné lepidlá...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-L2	80 mm	400 mm	stopka 10 mm	5 - 10 kg	626744000	€ 9,79
RS-L2	120 mm	590 mm	M14	20 - 30 kg	626745000	€ 26,93

Akumulátorové miešadlo

RW 18 LTX 120

- Ergonomická konštrukcia pre ľahšiu prácu
- Robustná kovová rukoväť pre ochranu pred poškodením.
- Elektronika (VC), ktorá udržuje konštantné otáčky aj pri zaťažení.
- Ochrana proti preťaženiu, chráni motor pred prehriatím.
- Plynulý rozbeh.
- Ultra-M technológia pre maximálny výkon.



Ku strojom bez aku a nabíjačky, môžete využiť výhodné **Basic Sety** na strane 5.



Technické údaje	RW 18 LTX 120
Krútiaci moment	40 Nm
Max.priemer metly	120 mm
Voľnobežné otáčky	750 /min
Počet rýchlostí	1
Upínanie	M 14
Max. odporúčané množstvo zmesi	40 l
Hmotnosť	4,2 kg

RW 18 LTX 120

Rozsah dodávky:
bez aku a nabíjačky
Miešadlo RS-R2

Obj.č.: 601163850
€ 549,⁹⁰



NENAHRADITEĽNÉ PRE ÚPRAVU INTERIÉROV MULTITOOL A FRÉZA DO MURIVA

Multitool

Kompatibilné s OIS a Starlock

MT 400 Quick



Obj.č.: 601406000
€ 189,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Ponorný pilový list 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Adaptér na odsávanie
Multiadaptér

Rozsah dodávky:
Ponorný pilový list 32 mm HCS (drevo)
Segmentový pilový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
5 + 5 ks brúsny papier (93 mm) P80 a P 120
Adaptér na odsávanie
Multiadaptér
Box na príslušenstvo + kufor

MT 400 Quick
Štandard set

Obj.č.: 601406500
€ 229,⁹⁰*

Rozsah dodávky:
Ponorný pilový list 32 mm HCS (drevo)
Ponorný pilový list 32 mm BiM (kov)
Segmentový pilový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
5 + 5 ks brúsny papier (93 mm) P80 a P 120
Segmentový pilový list 85 mm HM-RIFF (dlaždice)
Trojhranná brúsna doska 78 mm HM (dlaždice)
Adaptér na odsávanie
Multiadaptér
Box na príslušenstvo + metaloc

MT 400 Quick
XL-set (drevo a obklad)

Obj.č.: 601406700
€ 349,⁹⁰*

Technické údaje	
Voľnobežné otáčky	11 000 - 18 500 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Príkion	400 W
Hmotnosť	1,8 kg



Akumulátorový Multitool



Rozsah dodávky
Ponorný pilový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
5 brúsnych papierov so suchým zipsom P80
5 brúsnych papierov so suchým zipsom P120
Multiadaptér, Adaptér na odsávanie
Segmentový pilový list 85 mm BiM (drevo + kov),
Škrabací nôž 52 mm HCS
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah), nabíjačka ASC 55

MT 18 LTX

Obj.č.: 613021510
€ 429,⁹⁰*

Technické údaje	
Voľnobežné otáčky	7 000 - 18 000 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,8 kg



Príslušenstvo - Multitool

 Obj.č.: 626950000 € 13,⁵¹	 Obj.č.: 626952000 € 10,⁰⁴	 Obj.č.: 626953000 € 17,²³	 Obj.č.: 626955000 € 21,⁷¹	 Obj.č.: 626956000 € 17,²³	 Obj.č.: 626960000 € 29,⁴⁵
 Obj.č.: 626957000 € 15,⁹⁹	 Obj.č.: 626959000 € 29,⁷⁷	 Obj.č.: 626961000 € 10,⁵³	 Obj.č.: 626951000 € 52,³¹	 Obj.č.: 626954000 € 68,⁴⁵	 Obj.č.: 626958000 € 65,⁵¹
 Obj.č.: 626420000 € 48,⁹⁸	 Obj.č.: 626419000 € 65,⁵³	 Obj.č.: 626962000 € 33,³⁴	 Obj.č.: 626963000 € 27,⁸⁸		

**Interiérový SET
pre podlahy
a montážne práce**

**SET pre dlažbu
a obklad**

Drážkovacia fréza do muriva



MFE 40

Obj.č.: 604040510
€ 549,⁹⁰*

Technické údaje	
Príkion	1 900 W
Výkon	1 120 W
Krútiaci moment	6 Nm
Voľnobežné otáčky	5 000 /min.
Priemer kotúča	125 mm
Možná šírka drážok	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Nastaviteľná hĺbka rezu	10 - 40 mm
Hmotnosť	4,6 kg

Rozsah dodávky:

Dištančné krúžky, upínacia dierovaná matica, kľúč na dierovanú maticu, vysekávacie dláto, kufor.

+ 2 ks diamantové kotúče

Obj.č.: 604040500
€ 649,⁹⁰*



+ 2 ks diamantové kotúče
+ + dia kotúč FS 2 „UP“

Obj.č.: 604040900
€ 849,⁹⁰*



MFE 40 + ASR 35 L ACP + 2x diamantový kotúč

Obj.č.: 691058000
€ 1 149,⁹⁰*



Obj.č.: 628298000
€ 146,⁸⁸ Diamantový frézovací kotúč FS2 „UP“ Universal
125x18x22,23 mm
max. šírka rezu 20 mm

Obj.č.: 628299000
€ 208,⁰⁸ Diamantový frézovací kotúč FS3 „UP“ Universal
125x28,5x22,23 mm
max. šírka rezu 30 mm



NOVÉ RENOVAČNÉ FRÉZY A BRÚSKY ŠETRIA ČAS A SILU

Renovačná fréza



Technické údaje	RFEV 19-125 RT
Príkion	1 900 W
Výkon	1 240 W
Voľnobežné otáčky	750 - 3 100 /min
Pracovná šírka	125 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Krútiaci moment	16,8 Nm
Závit uchytania	M14
Hmotnosť	3,8 kg



RFEV 19-125 RT

Obj.č.: 603826700
€ 639,⁹⁰*



RFEV 19-125 RT
s frézovacou hlavou
(špicatý zub)

Obj.č.: 603826710
€ 799,⁹⁰*


Rozsah dodávky:

Frézovacia hlava (v závislosti na výbave), obľúbová rukoväť, dvojdielový kľúč imbusový kľúč, kufor

Renovačná brúska



Technické údaje	RSEV 19-125 RT
Príkion	1 900 W
Výkon	1 240 W
Voľnobežné otáčky	3 800 - 8 200 /min
Pracovná šírka	125 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Krútiaci moment	5 Nm
Závit uchytania	M14
Hmotnosť	3,5 kg



RSEV 19-125 RT

Obj.č.: 603825700
€ 499,⁹⁰*

RSEV 19-125 RT
Beton

Obj.č.: 603825710
€ 619,⁹⁰*

RSEV 19-125 RT
Abrasiv

Obj.č.: 603825720
€ 619,⁹⁰*

Rozsah dodávky:

Hrncovitý brúsný kotúč (v závislosti na výbave) - Obľúbová rukoväť - Oporná príruha Dvojdielová matica - Dvojdielový kľúč - Kufor

Fréza do muriva



MFE 65

Obj.číslo: 600365000
€ 1 049,⁹⁰*

Technické údaje	MFE 65
Príkion	2 400 W
Výkon	1 600 W
Krútiaci moment	15 Nm
Voľnobežné otáčky	6 500 /min.
Priemer kotúča	230 mm
Možná šírka drážok (mm)	3-9-17-29-33-37-41
Nastaviteľná hĺbka rezu	20 - 65 mm
Hmotnosť	9,8 kg



Rozsah dodávky

Dvojdielová upínacia matica, dvojdielový maticový kľúč, 7 dištančné krúžky, bočná rukoväť imbusový kľúč, vysekávač, plechový kufor

Príslušenstvo pre renovačné brúsky a frézy

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „professional“

Výkonný diamantový brúsný hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaní betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaní žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628205000	€ 207,64

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „classic“

Dvojito osadený diamantový brúsný hrniec, k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaní betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaní žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	20	628209000	€ 129,99

Diamantový hrncový kotúč - na abrazívne materiály, trieda kvality abraziv „professional“

Výkonný diamantový brúsný hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu čerstvých betónových vrstiev, vápennej, cementovej a sádrovej omietky, k zarovnaní čerstvých poterov, k odstráneniu lepidiel z dlaždíc, k opracovaniu mramoru.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628206000	€ 207,64

Diamantový hrncový kotúč - na betónové ochranné potery, trieda kvality PKD „professional“

Výkonný špeciálny brúsný hrniec. Ideálny k zabrusovaniu a obrusovaniu elastických ochranných náterov (na mäkkých a tvrdých podkladoch), lepidiel, tesniacich materiálov, k odstraňovaniu latexových a olejových farieb, živice, PU/polyuretanu, epoxidu, elastického lepidla, k odfrézovaniu vápennej, tvrdej cementovej a sádrovej omietky, k obrúseniu omietky z umelej živice.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	12	628208000	€ 268,40

Frézovacia hviezdice so špicatými zubmi (sada 10 kusov)



Obj.číslo	Cena s DPH
628270000	€ 158,81

Frézovacia hlava so špicatými zubmi - komplet

- Osadená 10 frézovacími hviezdami z tvrdokovu.
- K odstráneniu tvrdej omietky, betónu, zbytkov peny a lepidla, farebných náterov na omietke, živicovej omietky, elastických ochranných náterov, omietky na trámoch, latexových a olejových farieb na omietke.
- Povrch sa zdrsní špicatým tvarom hviezdice.



Obj.číslo	Cena s DPH
628218000	€ 263,54

Frézovacia hviezdice s plochými zubmi (sada 10 kusov)



Obj.číslo	Cena s DPH
628271000	€ 158,81

Frézovacia hlava s plochými zubmi - komplet

- Osadená 10 frézovacími hviezdami z tvrdokovu.
- K odstráneniu mäkkých materiálov, ako je omietka, čerstvý (zelený) betón, zbytkov peny a lepidla, mäkké vrstvy PU, farebné nátery na omietke, omietky na drevených trámoch, latexové a olejové farby na omietke, prechody bednenia a pretečený betón na čerstvo vybetónovaných plochách.
- Povrch sa vyhladí plochým tvarom hviezdice (rezanie ťahom)



Obj.číslo	Cena s DPH
628219000	€ 263,54

JEDNODUCHOSŤ SPOJENÁ S FLEXIBILITOU: INOVÁCIA BRÚSOK S DLHÝM KRKOM.

Príslušenstvo pre brúsky s dlhým krkom

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, multi-dierovanie

Kvalitné brúsne papiere, perforované po celej ploche, s vysokým výkonom obrábania. Obzvlášť účinné odsávanie vďaka celoplošnej perforácii a špeciálnemu upínaniu pre bezprašnú prácu. Nižšie usádzanie brúseného materiálu a tým vyšší výkon odberu dlhšia životnosť. Špeciálne pre opracovanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.



Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626649000	€ 72,36
225 mm	P 60	25	626650000	€ 69,40
225 mm	P 80	25	626651000	€ 70,89
225 mm	P 100	25	626652000	€ 67,22
225 mm	P 120	25	626653000	€ 67,22
225 mm	P 150	25	626654000	€ 67,22
225 mm	P 180	25	626655000	€ 67,22
225 mm	P 220	25	626656000	€ 67,22

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, potiahnuté stearátom

Kvalitné brúsne papiere s veľmi otvoreným rozptylom a vysokým odberovým výkonom. Od zrnitosti potiahnuté stearátom. Špeciálne pre opracovanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.



Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626641000	€ 30,04
225 mm	P 60	25	626642000	€ 30,77
225 mm	P 80	25	626643000	€ 29,01
225 mm	P 100	25	626644000	€ 27,12
225 mm	P 120	25	626645000	€ 27,12
225 mm	P 150	25	626646000	€ 27,12
225 mm	P 180	25	626647000	€ 27,12
225 mm	P 220	25	626648000	€ 27,12

Samolepiaci brúsny papier - „Professional“, SiC

Kvalitné brúsne papiere s karbidom kremíka pre brúsenie a zdršňovanie plôch, ako napr. polystyrénové platne (styropor) pre tepelné izolácie, ako aj hrubé vlákna pre rýchlejšie podchytenie tekutín pri uvoľňovaní tapiet.



Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 16	10	626640000	€ 33,71

Brúsne mriežky

Špeciálne pre opracovanie stierok pri suchej stavbe. Vhodné pre tmelené plochy, ktoré ešte nie sú celkom vytvrdnuté.



Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 80	25	626657000	€ 68,25
225 mm	P 100	25	626658000	€ 68,25

Brúsne rúna

Vhodné pre nabrusovanie, zdršňovanie, odmasťovanie a matovanie vrchných plôch. Obzvlášť vhodné pre nabrusovanie lazúrovaných drevených plôch, napr. lazúrovaných drážkových spojov.



Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	A 100	10	626659000	€ 49,13
225 mm	A 280	10	626660000	€ 49,13

Brúsne taniere so suchým zipsom, tvrdé

Obzvlášť vhodné pre vysoký odberový výkon.



Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	tvrdý	1	626661000	€ 40,29

Brúsne taniere so suchým zipsom, veľmi mäkké

Štandardná výbava pri brúskach na sadrokartón s dlhým krkom. Veľmi mäkké, flexibilné brúsne taniere, obzvlášť vhodné pre oblú, nerovné plochy.



Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	mäkký	1	626662000	€ 40,29



Predĺženie 550 mm

Obj.číslo: 626665000
€ 218,⁴⁴



Ohybná hriadeľ

Obj.číslo: 626664000
€ 98,⁵⁸



Náhradná kefa - veniec

Obj.číslo: 626663000
€ 22,⁹⁹

500-Wattová Brúska na sadrokartón s dlhým krkom s elektronikou

- Pre pohodlné brúsenie tmelených plôch v oblasti stien a stropov
- M-Clean technológia: účinné odsávanie prostredníctvom skrine bez hadice pre maximálnu flexibilitu hlavy brúsky
- Možnosť brúsenia v blízkosti okrajov stien a prechodov: efektívne a šetriace čas
- Optimálne vyváženie pri práci, pretože ťažisko stroja sa nenachádza na hlave

Brúska s dlhým krkom

LSV 5-225

Nižšia hmotnosť pre ľahkú prácu v nepretržitom používaní.



Obj.číslo: 600103000
€ 849,⁹⁰

Technické údaje	LSV 5-225
Prikon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,6 m
Hmotnosť	3,9 kg

Rozsah dodávky

oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka brúsne papiere (P80, P100, P120, P150) ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, prepravný vak



LSV 5-225 Comfort

Variabilné nastavenie dĺžky, jednoduché skrátenie alebo predĺženie aj v stiesnených priestoroch.

LED osvetlenie pracovného miesta, dobrá viditeľnosť detailov pre kvalitnejšiu prácu.



Obj.číslo: 600136000
€ 999,⁹⁰

Technické údaje	LSV 5-225 Comfort
Prikon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Hmotnosť	4,6 kg

Rozsah dodávky

oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka brúsne papiere (P80, P100, P120, P150) ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, kufr



Adaptér na odsávanie



DDE 14

Obj.číslo: 630829000
€ 34,²²

DDE 72

Obj.číslo: 631343000
€ 105,⁷⁴



Vysávače



	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 25 M SC	ASR 50 L SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Max. vzduchový výkon (l/min)	3 660 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min
Podtlak (hPa / mbar)	200 hPa / mbar	200 hPa / mbar	210 hPa / mbar	210 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar
Plocha filtra (cm ²)	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 000 cm ²	3 000 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²
Filter	celulóza	celulóza	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester
Max. príkon (W)	1 200 W	1 200 W	1 250 W	1 250 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
Objem nádrže (l)	20 l	32 l	25 l	30 l	25 l	25 l	50 l	35 l	35 l	35 l
Sacia hadica priemer (mm)	35 mm	35 mm	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Sacia hadica dĺžka (m)	1,45 m	3,2 m	3,5 m	3,5 m	3,2 m	4 m Antistatic	3,2 m	3,2 m	4 m Antistatic	4 m Antistatic
Hmotnosť (kg)	5 kg	7 kg	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	11 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Dĺžka kábla (m)	5 m	5 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Použitie										
Triedy prašnosti										
Zachytí 99% Max.stupeň priepustnosti 1% Prach s AGW-hodnotami > 1 mg/m ³ Lahko nebezpečný prach	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Zachytí 99,9% Max.stupeň priepustnosti 0,1% Prach s AGW-hodnotami ≥ 0,1 mg/m ³ Stredne nebezpečný prach napr. drevený prach (buk / dub) Minerálny prach trieda M						👍			👍	👍
Zachytí 99,995% Max.stupeň priepustnosti 0,005% Prach s AGW-hodnotami < 0,1 mg/m ³ Karcinogénny prach Choroboplodný prach										👍
Čistenie filtra AutoClean sa odporúča pre všetky aplikácie s vysokou akumuláciou prachu								👍	👍	👍
Vhodné na mokré vysávanie	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Automatická zásuvka s prepínaním		👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Oklep / Čistenie filtra										
	Bez oklepu	Bez oklepu	Manual	Manual	Poloautomatické	Poloautomatické	Poloautomatické	Automatické	Automatické	Automatické
Funkcia vyfukovania			👍	👍						
	AS 20 L Obj.č.: 602012000 € 162,⁹⁰	ASA 32 L Obj.č.: 602013000 € 229,⁹⁰	ASA 25 L PC Obj.č.: 602014000 € 269,⁹⁰	ASA 30 L PC Inox Obj.č.: 602015000 € 314,⁹⁰	ASR 25 L SC Obj.č.: 602024000 € 449,⁹⁰	ASR 25 M SC Obj.č.: 602070000 € 799,⁹⁰	ASR 50 L SC Obj.č.: 602034000 € 569,⁹⁰	ASR 35 L ACP Obj.č.: 602057000 € 669,⁹⁰	ASR 35 M ACP Obj.č.: 602058000 € 919,⁹⁰	ASR 35 H ACP Obj.č.: 602059000 € 1229,⁹⁰

Príslušenstvo - vysávače

Predfilter polyester

Skladaný filter


Filtračné kazety

Hubica

Metadepot



AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631967000
€ 66,³⁶



AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631753000
€ 37,⁷⁵



ASA 25 / 30 L PC Inox
Obj.číslo: 630299000
€ 50,²¹



Celulóza - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631933000
€ 123,⁰²



Polyester - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631934000
€ 156,⁸⁰



Univerzálna hubica na tvrdé plochy a koberec
šírka 270 mm
Obj.číslo: 343392620
ND € 12,⁹⁰



Hubica na prach s kefkami
šírka 300 mm
Obj.číslo: 343436630
ND € 12,⁹⁰




ASR 2050 2025 25 50
Obj.číslo: 631937000
€ 47,⁷⁴

Vrecká do vysávača



pre AS 20
tkanina / 20 l / 5 ks
Obj.číslo: 631629000
€ 21,⁸⁶



pre AS 32
tkanina / 32 l / 5 ks
Obj.číslo: 631665000
€ 41,¹⁸



pre ASR 25 / 35
tkanina / 25/35 l / 5 ks
Obj.číslo: 630343000
€ 48,¹⁵



pre ASR 50
tkanina / 45-50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630359000
€ 53,³⁸



pre ASA 25 / 30
tkanina / 25-30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630296000
€ 31,¹⁶



pre ASA 25 / 30
PE / 25 - 30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630298000
€ 43,²³



pre ASR 25 / 35
PE / 25 - 35 l / 5 ks
Obj.číslo: 630275000
€ 44,⁹⁵



pre ASR 35 / 50
PE / 35 - 50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630325000
€ 85,⁸³

BRÚSENIE, FRÉZOVANIE, HOBLÔVANIE PRÁCA S DREVOM NA VŠETKY SPÔSOBY

Vibračná brúska



FSR 200 Intec

Obj.číslo: 600066500
€ 84,⁹⁰*

Rozsah dodávky:
Kazeta na prach
Skladný filter



SR 2185

Obj.číslo: 600441500
€ 119,⁹⁰*

SRE 3185

Obj.číslo: 600442000
€ 142,⁹⁰*

Obj.číslo: 600442500
€ 174,⁹⁰*

Rozsah dodávky: Textilné filtračné vrecko



Rozsah dodávky:

Brúsna platňa so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladný filter
10 dielna sada príslušenstva (len metaloc balenie)

SRE 4350 TurboTec

Obj.číslo: 611350700
€ 299,⁹⁰m

SRE 4351 TurboTec (obr.)

Obj.číslo: 611351700
€ 329,⁹⁰m

Obj.číslo: 611350000
€ 236,⁹⁰

Obj.číslo: 611351000
€ 269,⁹⁰

Technické údaje	FSR 200 Intec	SR 2185	SRE 3185	SRE 4350	SRE 4351
Príkon	200 W	210 W	210 W	350 W	
Výkon	80 W	80 W	80 W	180 W	
Brúsna doska	114 x 102 mm	92 x 184 mm	92 x 184 mm	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Počet kmitov	26 000 /min	22 300 /min	8 800 - 22 300 /min	8 400 - 22 000 /min	
Výška kmitu	1,4 mm	2 mm	2 mm	2,2 mm	
Hmotnosť	1,3 kg	1,5 kg	1,5 kg	2,5 kg	2,7 kg

Multibrúska / Delta brúska



Rozsah dodávky:

Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladný filter



Rozsah dodávky:

Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

FMS 200 Intec

Obj.číslo: 600065500
€ 81,⁹⁰*

DSE 280 Intec

Obj.číslo: 600317500
€ 122,⁹⁰*

DSE 300 Intec

Obj.číslo: 600311500
€ 149,⁹⁰*

Technické údaje	FMS 200 Intec	DSE 280	DSE 300
Príkon	200 W	280 W	300 W
Výkon	80 W		
Brúsna doska	100 x 147 mm	93 mm	93 mm
Počet kmitov	22 000 /min	14 000 - 22 000 /min	14 000 - 22 000 /min
Výška kmitu	1,4 mm	1,8 mm	1,8 mm
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg

Excentrická brúska



FSX 200 Intec

Obj.číslo: 609225500
€ 69,⁹⁰*



SXE 3125

Obj.číslo: 600443000
€ 142,⁹⁰



SXE 3150

Obj.číslo: 600444000
€ 154,⁹⁰

SXE 3150

Obj.číslo: 600445000
€ 184,⁹⁰*



SXE 425 TurboTec

Obj.číslo: 600131000
€ 219,⁹⁰

SXE 450 TurboTec

Obj.číslo: 600129000
€ 234,⁹⁰

SXE 425 TurboTec

Obj.číslo: 600131500
€ 269,⁹⁰*

SXE 450 TurboTec

Obj.číslo: 600129700
€ 309,⁹⁰m

Technické údaje	FSX 200 Intec	SXE 3125	SXE 3150
Príkon	240 W	310 W	310 W
Výkon	90 W		
Priemer brúsnej dosky	125 mm	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	11 000 /min	4 000 - 12 000 /min	4 000 - 12 000 /min
Výška kmitu	2,7 mm	3 mm	3 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Vrecko na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Vrecko na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

SXE 450 TurboTec
Patentované duo-nastavenie
priemeru kmitu:
podľa použitia sa môže nastaviť
jemný výbrus, alebo vysoký odber.

Technické údaje	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Príkon	320 W	350 W
Výkon	160 W	180 W
Priemer brúsnej dosky	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	4 200 - 11 000 /min	4 200 - 11 000 /min
Výška kmitu	5 mm	2,8 / 6,2 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4 kg

Excentrická brúska pre dlhodobú prevádzku



SXE 150-2.5 BL

Obj.číslo: 615025000
€ 589,⁹⁰

SXE 150-5.0 BL

Obj.číslo: 615050000
€ 589,⁹⁰

Obj.číslo: 615025700
€ 749,⁹⁰m

Obj.číslo: 615050700
€ 749,⁹⁰m

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier
so suchým zipsom
Imbusový kľúč

Technické údaje	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL
Príkon	350 W	350 W
Výkon	180 W	180 W
Priemer brúsnej dosky	150 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	4 000 - 10 000 /min	4 000 - 10 000 /min
Výška kmitu	2,5 mm	5 mm
Hmotnosť	1 kg	1 kg

Tepl vzdušná pištoľ



H 16-500

Obj.číslo: 601650000
€ 64,⁹⁰

HE 20-600

Obj.číslo: 602060500
€ 122,⁹⁰*

HE 23-650

Obj.číslo: 602365500
€ 159,⁹⁰*

Technické údaje	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650
Príkon	1 600 W	2 000 W	2 300 W
Teplota vzduchu	300 / 500 °C	50 / 50-600 °C	150-250 / 150-500 / 500
Množstvo vzduchu	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500	150 / 300 / 500 l/min
Hmotnosť	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg

Lepiaca pištoľ

KE 3000



- Univerzálne použitie
- Exaktné dávkovanie
- Optimálne spracovanie lepidla vďaka PTC vyhrievaciemu prvku pre konštantnú teplotu.
- Vysoký výkon špirály, možnosť použiť aj väčšie množstvo lepidla naraz.
- Vhodné aj na utesňovanie a škárovanie
- Čistá práca bez dodatočného kvapkania vďaka tryske s guľovým uzáverom

Technické údaje

Pre tyčinky priemer	11 mm
Pre tyčinky dĺžka	20 mm
Max.lepiaci výkon	18 g /min
Doba nahriatia	cca 6 min
Teplota spracovania	200 °C
Hmotnosť	0,25 kg

Rozsah dodávky:

Tyčinka tavného lepidla

Obj.číslo: 618121000
€ 49,⁹⁰

REŽEME, PÍLIME, BRÚSIME VÝKON, PRECÍZNOSŤ, ERGONÓMIA

Príamočiara píla



STEB 65 Quick

Obj. číslo: 601030000
€ 69,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Imbusový kľúč



STEB 80 Quick

Obj. číslo: 601041500
€ 133,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufor

Technické údaje	STEB 65 Quick	STEB 80 Quick
Príkon	450 W	590 W
Výkon	230 W	350 W
Najväčšia hrúbka materiálu		
drevo	65 mm	80 mm
neželezné kovy	18 mm	25 mm
oceľový plech	6	8
Rozsah naklopenia od do	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvíhu výkvyu	4	4
Počet zdvíhov pri voľnobehu	600 - 3 000 /min	900 - 3 300 /min
Hmotnosť	1,9 kg	2 kg

STE 100 Quick

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platňa
proti trieskam
Imbusový kľúč



Obj. číslo: 601100500
€ 179,⁹⁰*

Technické údaje	STE 100 Quick	STE 140 / STE 140 Plus
Príkon	710 W	750 W
Výkon	470 W	420 W
Najväčšie hrúbky materiálu		
drevo	100 mm	140 mm
neželezné kovy	25 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvíhu výkvyvov	4	4
Počet zdvíhov pri voľnobehu	1 000 - 3 100 /min	1 000 - 3 100 /min
Hmotnosť	2,0 kg	2,5 kg

STE 140

STE 140 Plus

Obj. číslo: 601401500
€ 279,⁹⁰*

Obj. číslo: 601403500
€ 359,⁹⁰*



Rozsah dodávky
Imbusový kľúč
Kufor

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč

Pásová brúska



BAE 75

Obj. číslo: 600375000
€ 299,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Vrecko na prach
Prídavná rukoväť
Imbusový kľúč
Odsávací adaptér
Pozdĺžny doraz
Podstavec stroja



Technické údaje	BAE 75
Príkon	1 100 W
Krútiaci moment	12 Nm
Brúsny pás	75 x 533 mm
Dosadacia plocha	85 x 150 /min
Hmotnosť	4,9 kg

Chvostová píla



SSE 1100

Obj. číslo: 606177500
€ 189,⁹⁰*

SSEP 1400 MVT

Obj. číslo: 606178500
€ 429,⁹⁰*

Technické údaje	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Príkon	1 100 W	1 400 W
Zdvih pilového listu	28 mm	32 mm
Počet zdvíhov pri voľnobehu	2 600 /min	2 800 /min
Stupne zdvíhu výkvyvu	-	3
Hmotnosť	3,9 kg	4,6 kg

Rozsah dodávky
Plátok na drevo, plátok na kov



Fréza na lak

Ekologické a efektívne odstraňovanie farieb a laku,
bez brúsneho papiera a chémie.
Až 70% úspora času oproti iným technikám.



LF 724 S

Obj. číslo: 600724000
€ 494,⁹⁰*

Obj. číslo: 600724700
€ 549,⁹⁰m

Technické údaje	LF 724 S
Príkon	710 W
Krútiaci moment	2 Nm
Priemer frézovania	80 mm
Výška bočného frézovania	28 mm
Axiálna hĺbka frézovania	0 - 0,3 mm
Radiálna hĺbka frézovania	0,15 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Rozsah dodávky:
4 tvrdokovové otočné nože
Kombi kľúč
Spojovací kus odsávania
Predrýdlo s držadlom
Kufor (podľa verzie)

Hoblík



Ho 26-82

Obj. č.: 602682000
€ 199,⁹⁰

Technické údaje	Ho 26-82
Príkon	620 W
Hobľovacia šírka	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hobľovania	0 - 2,6 mm
Najväčšia hĺbka drážky	9 mm
Dĺžka hobľovacieho stola	295 mm
Otáčky voľnobeh / zaťaženie	17000 / 11200 /min
Hmotnosť	2,7 kg

Rozsah dodávky:
Tvrdokovový otočný nôž, vodiaci doraz, spojovací kus odsávania,
textilné vrecko na prach, imbusový kľúč

Horná fréza



Of E 1229

Obj. číslo: 601229000
€ 429,⁹⁰

Technické údaje	Of E 1229
Príkon	1 200 W
Výkon	780 W
Max. výška zdvíhu	50 mm
Voľnobežné otáčky	5 000 - 25 000 /min
Upínací otvor klieštiny	8 mm
Hmotnosť	3,5 kg

Rozsah dodávky:
Paralelný doraz s jemným nastavením
Indikátor pre jemné nastavenie
Spojovací kus odsávania
Vidlicový kľúč



6-dielna sada fréz



Obj. č.: 631040000
€ 28,⁵⁷

15-dielna sada fréz



Obj. č.: 631039000
€ 51,⁴¹

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT A OKRUŽNÉ PÍLY

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT - ĽAHKÉ, TICHÉ, VÝKONNÉ

Nožnice na živý plot

- Dvojestupňová redukčná prevodovka pre obzvlášť vysoký rezný výkon.
- Čistý rez, vďaka diamantom brúseným zubom nožov v 30° uhle. - Bezpečnostný spodný nôž.
- Ochrana proti nárazom z odvádzaním konárov chráni používateľa a prevodovku.
- Zariadenie na odľahčenie ťahu kábla účinne zabraňuje uvoľneniu zástrčky zo spojky predlžovacieho kábla

Verzia 87.. navyiac...

Patentovaný dráždlový systém s prídavným spínačom pre väčší dosah.

Nože s novou geometriou pre minimálne opotrebenie a tým o 200% dlhšiu životnosť.

Optimálne vedenie vzduchu, aby používateľovi nefúkal do očí...



	HS 45	HS 55	HS 65	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Obj.číslo: 620016000	Obj.číslo: 620017000	Obj.číslo: 620018000	Obj.číslo: 608745000	Obj.číslo: 608755000	Obj.číslo: 608765000	
	€ 179, ⁹⁰	€ 199, ⁹⁰	€ 214, ⁹⁰	€ 214, ⁹⁰	€ 234, ⁹⁰	€ 249, ⁹⁰
Technické údaje	HS 45	HS 55	HS 65	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dĺžka rezu	450 mm	550 mm	650 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Vzdialenosť nožov	28 mm	28 mm	28 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Počet rezov pri voľnobehu	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.
Príkon	450 W	450 W	450 W	560 W	560 W	560 W
Hmotnosť	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,9 kg	4 kg

Rozsah dodávky: Ochrana proti nárazu - Púzdro

Pre dlhšiu životnosť a správnu funkčnosť nožníc na živý plot

Obj.číslo: 630475000
 Olej na ošetrenie záhradníckych nožníc v spreji 0,3 l
€ 21,⁵³



Obj.číslo: 630474000
 Olej na ošetrenie záhradníckych nožníc 1 l
 Chráni nože pri úschove proti korózii.
€ 27,⁹³

Okružná píla



Obj.číslo: 600955000
€ 149,⁹⁰

Technické údaje	KS 55 FS
Príkon	1 200 W
Výkon	670 W
Krútiaci moment	5 Nm
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	39 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +47°
Pilový kotúč	Ø 180 x 20 mm
Počet otáčok voľnobehu	5 600 /min
Hmotnosť	4 kg

Rozsah dodávky
 Pilový kotúč (18 zubov)
 Paralelný doraz
 Spojovací kus odsávania
 Imbusový kľúč

KSE 55 VarioPlus
 ponorná píla



Obj.číslo: 601204000
€ 479,⁹⁰

Technické údaje	KSE 55 VarioPlus	KSE 66
Príkon	1 200 W	1 400 W
Výkon	700 W	800 W
Krútiaci moment	5 Nm	9 Nm
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm	66 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	40 mm	47 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +45°	0° / +45°
Pilový kotúč	Ø 180 x 20 mm	Ø 190 x 30 mm
Počet otáčok voľnobehu	2 000 - 5 200 /min	4 200 /min
Hmotnosť	3,7 kg	5,5 kg

Rozsah dodávky
 Pilový kotúč (42 zubov) - Paralelný doraz
 Spojovací kus odsávania - Imbusový kľúč



Rozsah dodávky
 Pilový kotúč (14 zubov)
 Paralelný doraz - Imbusový kľúč

Obj.číslo: 600542000
€ 429,⁹⁰



Vodiaca lišta k okružným pílam FS
 FS 80

Obj.č.: 629010000
€ 74,⁰⁷



FS 160
 Obj.č.: 629011000
€ 126,¹⁷

FS 160 s taškou
 Obj.č.: 629011700
€ 176,⁶³

FS 250
 Obj.č.: 629013000
€ 236,⁰⁰

FS 310
 Obj.č.: 629014000
€ 295,³⁸

Stolová okružná píla



Obj.číslo: 600676000
€ 789,⁹⁰

Obj.číslo: 600667000
€ 859,⁹⁰

Obj.číslo: 600668000
€ 899,⁹⁰

Technické údaje	TS 216 Floor / TS 216	TS 254
Rozmer	670 x 650 x 355 mm	740 x 750 x 355 mm
Veľkosť stola	585 / 780 x 630 / 930 mm	670 / 970 x 6715 / 995 mm
Pracovná výška	355 / 850 mm	850 / 355 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	425 mm	630 mm
Max. šírka rezu na uhlovom doraze	165 mm	200 mm
Výška rezu 90°/45°	0 - 63 / 0 - 43 mm	0 - 87 / 0 - 50 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5° / 46,5°	-1,5° / 46,5°
Príkon	1 500 W	2 000 W
Výkon	900 W	1 270 W
Hmotnosť	23,2 / 28,5 kg	33,4 kg



Rozsah dodávky
 Pilový kotúč (TS 216 - 30 zubov) / (TS 254 - 40 zubov)
 Paralelný a uhlový doraz
 Prídavný stôl
 Rozšírenie stola
 Hadica na odsávanie pilín
 Podstavec a koncovky s tvrdej gumy (nie TS 216 Floor)

Vodiaca lišta 1500 mm
 Obj.č.: 631213000
€ 108,⁵⁴

Vodiaca platňa k lište 631213.
 Pre stroje KSA 18 LTX / KSAP 18 / KS 54 / KS 54 SP

Obj.č.: 631019000
€ 29,²³

Vodiaci prípravok k lište 631213.
 Pre stroj OFE

Obj.č.: 631248000
€ 96,³⁴

Vodiaca platňa k lište 631213.
 Pre priamociare píly

Obj.č.: 631249000
€ 23,⁷⁶



POLOSTACIONÁRNE DREVOOBRÁBACIE STROJE PRECÍZNE PÁSOVÉ PÍLY

Pásová píla

BAS 261 Precision

Obj. číslo: 619008000
€ 369,⁹⁰

Rozsah dodávky
AG Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička

Technické údaje	BAS 261 Precision
Rozmer (mm)	530 x 470 x 840
Veľkosť stola	328 x 335 mm
Pracovná výška	375 mm
Rozsah natočenia stola	0 - 45°
Výška rezu	103 mm
Priepustná šírka	245 mm
Rýchlosť rezu	735 m/min
Dĺžka pílového pásu	1 712 mm
Šírka pílového pásu	
Príkon	400 W (230V)
Hmotnosť	32,5 kg



BAS 318 Precision WNB 230 V

Obj. číslo: 619009000
€ 829,⁹⁰

BAS 318 Precision DNB 400 V

Obj. číslo: 619010000
€ 829,⁹⁰

Technické údaje	BAS 318 Precision WNB / DNB
Rozmer (mm)	665 x 980 x 1600
Veľkosť stola	560 x 400 mm
Pracovná výška	1 000 mm
Rozsah natočenia stola	0 - 45°
Výška rezu	170 mm
Priepustná šírka	307 mm
Rýchlosť rezu	410 / 880 m/min
Dĺžka pílového pásu	2 240 mm
Šírka pílového pásu	
Príkon	900 W
Hmotnosť	79 kg

Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička
Stojan
Nádoba na prach



Odsávacie zariadenie



SPA 1200 (obr.)

Obj. číslo: 601205000
€ 266,⁹⁰

SPA 1702

Obj. číslo: 0130170100
€ 669,⁹⁰

Technické údaje	SPA 1200	SPA 1702
Rozmer	830 x 450 x 1600 mm	882 x 562 x 1671
Max. podtlak	1 600 Pa	1 730 Pa
Max. objemový prúd	900 m ³ /h	1 010 m ³ /h
Plocha filtra	1 m ²	1,1 m ²
Objem vreca na piliny	65 l	90 l
Prípojka hadice	100 mm	100 mm
Príkon	0,55 kW	0,75 kW
Hmotnosť	22 kg	24 kg

Rozsah dodávky
Sacia hadica 100 x 2500 mm - Filtračné vrece - Vreca na zachytávanie pilín

Zrovnávačka

DH 330



Technické údaje	DH 330
Rozmer	579 x 857 x 574 mm
Überanie	0 - 3 mm
Stôl	840 x 330 mm
Priepustná výška / šírka	152 / 330 mm
Rýchlosť posuvu	7 m /min
Priemer nožového hriadeľa	47 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	9 800 /min
Príkon	1 800 W
Hmotnosť	35 kg

Obj. číslo: 0200033000
€ 659,⁹⁰

Rozsah dodávky
2 otočné HSS hobľovacie nože
Posuvná palička
Odsávacie hrdlo



Hobľovačka

HC 260 - 2,2 WNB

Obj. číslo: 0114026000
€ 1 039,⁹⁰

HC 260 - 2,8 DNB

Obj. číslo: 0114026100
€ 1 039,⁹⁰

Technické údaje	HC 260 - 2,2 WNB / 2,8 DNB
Rozmer	1100 x 620 x 960 mm
Überanie	0 - 3 mm
Stôl hobľovania / zrovnávania	1040 x 260 / 400 x 260 mm
Priepustná výška / šírka	160 / 260 mm
Rýchlosť posuvu	5 m /min
Priemer nožového hriadeľa	63 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	6 500 /min
Príkon	2 200 W / 230 V / 2 800 / 380 V
Hmotnosť	71 kg

Rozsah dodávky
2 jednorazové otočné hobľovacie nože - Krátky otočný zrovnávací doraz
Kryt vyhádzajúci trísasok - Posuvná palička - Odsávacie hrdlo

Stavebná kotúčová píla



BKS 400 Plus 4,2 DNB

Obj. číslo: 0104004000
€ 1 639,⁹⁰

BKS 450 Plus 5,5 DNB

Obj. číslo: 0104605000
€ 2 049,⁹⁰

Technické údaje	BKS 400 Plus 4,2 DNB / BKS 450 Plus 5,5 DNB
Rozmer	1830 x 750 x 1020 mm
Veľkosť stola	1030 x 660 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	300 mm
Max. šírka rezu s prídavným stolom	1300 mm
Max. šírka rezu na uhlovom doraze	260 mm
Výška rezu	127 mm / 141 mm
Pílový kotúč	Ø 400 x 30 mm / Ø 450 x 30 mm
Príkon	4200 (S6 40%) W / 5500 (S6 40%) W
Výkon	3250 (S6 40%) W / 3200 (S1 100%) W
Rýchlosť rezu	58 m/s / 66 m/s
Hmotnosť	88 kg / 90 kg

Dodávané v zloženom stave

Rozsah dodávky:
28-zubový pílový kotúč (BKS 400) - 32-zubový pílový kotúč (BKS 450)
Predĺženie stola - Paralelný doraz - Uhlový doraz - Posúvací palička
Hák pre žeriav - Menič fáz

Stolová okružná píla

Rozsah dodávky
24-zubový pílový kotúč
Koleska a rukoväť
Predĺženie stola (550 x 800 mm)
Univerzálny doraz
Posúvací palička
Koncovka a hadica na odsávanie

TKHS 315 C 2,0 WNB

Obj. číslo: 0103152000
€ 409,⁹⁰

TKHS 315 C 2,8 DNB

Obj. číslo: 0103152100
€ 429,⁹⁰

Technické údaje	TKHS 315 C 2,0 WNB / 2,8 DNB	TKHS 315 M 3,1 WNB / 4,2 DNB
Rozmer	1 650 x 650 x 1 000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Veľkosť stola	800 x 550 mm	800 x 600 mm
Pracovná výška	850 mm	850 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	290 mm	340 mm
Max. šírka rezu na uhlovom doraze	220 mm	250 mm
Výška rezu 90° / 45°	85 / 60 mm	85 / 53 mm
Pílový kotúč	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	0° - 45°	0° - 45°
Príkon	2 000 W (230 V) / 2 800 (400 V)	3 100 W (230 V) / 4 200 (380 V)
Rýchlosť rezu	50 m/s	50 m/s
Hmotnosť	62 kg / 64 kg	75 kg / 77 kg

TKHS 315 M 3,1 WNB

Obj. číslo: 0103153100
€ 719,⁹⁰

TKHS 315 M 4,2 DNB

Obj. číslo: 0103153300
€ 719,⁹⁰

Rozsah dodávky
24-zubový pílový kotúč
Koleska a rukoväť
Predĺženie stola (600 x 800 mm)
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Posúvací palička
Koncovka a hadica na odsávanie

SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY MOBILNÉ, FLEXIBILNÉ A PRECÍZNE.

Skracovacia a úkosová píla

KS 216 M Lasercut



Rozsah dodávky
40-zubový pilový kotúč
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Nástroj na výmenu pilového kotúča
Vrecko na prach

Technické údaje	KS 216 M Lasercut
Rozmer (mm)	475 x 465 x 285
Max. šírka rezu 90° / 45°	120 / 80 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	60 / 45 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	120 x 60 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	80 x 45 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkion (S1 / S6 20%)	1100 / 1350 W
Hmotnosť	9,4 kg

Obj.číslo: 619216000
€ 185,⁹⁰



Skracovacia a úkosová píla - trieda Mobile 216

KGS 216 M

Obj.číslo: 619260000
€ 279,⁹⁰



Technické údaje	KGS 216 M	KGSV 216 M
Rozmer (mm)	760 x 475 x 340	760 x 475 x 340
Max. šírka rezu 90° / 45°	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	65 / 36 mm	65 / 36 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Max. prierez obrobku		
rovný rez 90° / 90°	305 x 65 mm	305 x 65 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 36 mm	205 x 36 mm
Nastavenie stola	47° / 47°	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°	47° / 2°
Príkion (S1 / S6 20%)	1200 / 1500 W	1350 / 1700 W
Voľnobežné otáčky	5 000 /min.	2 500 - 5 500 /min.
Max. rezná rýchlosť	57 m/s	62 - 92 m/s
Hmotnosť	13,5 kg	13,5 kg



KGSV 216 M

Obj.číslo: 619261000
€ 339,⁹⁰

Rozsah dodávky
Pilový kotúč KGS 216 - 40 zubov
Pilový kotúč KGSV 216 - 60 zubov
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Držiak na navínutie kábla



Skracovacia a úkosová píla - trieda Mobile 254

KGS 254 M

Obj.č.: 602540000
€ 339,⁹⁰



Technické údaje	KGS 254 M
Rozmer (mm)	790 x 515 x 515
Max. šírka rezu 90° / 45°	305 / 205 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	92 / 47 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 92 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 47 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 0°
Príkion (S1 / S6 20%)	1450 / 1800 W
Hmotnosť	16,3 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (48 zubov) - Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka - Skracovací doraz



Príslušenstvo - Pilové kotúče

Rozmer	Počet, typ a uhol zubov	Materiál	Obj.číslo	Cena s DPH
210x1,8x30	16 FZ 25°	HW/CT	628007000	€ 32,19
210x2,4x30	40 WZ 2°	HW/CT	628037000	€ 35,54
216x2,4x30	20 WZ 5°neg	HW/CT	628230000	€ 52,97
216x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628009000	€ 71,48
216x2,4x30	40 WZ 5°neg	HW/CT	628060000	€ 13,37
254x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628220000	€ 45,58
254x2,4x30	48 WZ 5°neg	HW/CT	628061000	€ 17,41
254x2,4x30	80 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628223000	€ 64,80
305x2,4x30	60 WZ 5°neg	HW/CT	628228000	€ 101,06
305x2,4x30	84 WZ 5°neg	HW/CT	628229000	€ 117,91
315x1,8x30	56 KV	CV	628100000	€ 35,77
315x1,8x30	80 NV	CV	628101000	€ 35,77
315x2,4x30	96 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628226000	€ 141,48



Pilový kotúč pre laminát a lišty
Pre maximálne nároky na kvalitu rezu pri veľmi dlhej životnosti
HW/CT 216x2,4(1,8) x 30 mm, 60 PZ/LZ, 5°neg.

Obj.číslo: 628083000
€ 79,²⁰

Skracovacia a úkosová píla - trieda Mobile 305

KGS 305 M

Obj.číslo: 619305000
€ 499,⁹⁰



Technické údaje	KGS 305 M
Rozmer (mm)	850 x 515 x 615
Max. šírka rezu 90° / 45°	305 / 205 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	105 / 67 mm
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 105 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 67 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkion (S1 / S6 20%)	1600 / 2000 W
Voľnobežné otáčky	3 700 /min.
Max. rezná rýchlosť	60 m/s
Hmotnosť	19,6 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (56 zubov)
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Držiak na navínutie kábla



Skracovacia, úkosová a stolová okružná píla

KGT 305 M

Obj.číslo: 619004000
€ 929,⁹⁰

Technické údaje	KGT 305 M
Rozmer (mm)	658 x 600 x 460
Rozmer stola (mm)	462 x 261
Výška rezu - režim stól	0 - 50 mm
Max. šírka rezu 90° / 45°	150 / 100 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	102 / 70 mm
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	150 x 102 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	115 x 45 mm
Nastavenie stola	52° / 52°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkion (I)	1 600 W
Voľnobežné otáčky	3 700 /min
Max. rezná rýchlosť	60 m/s
Hmotnosť	22 kg



Rozsah dodávky
56-zubový pilový kotúč
2x rozšírenie stola
Materiálová svorka
Paralelný doraz
Zadný doraz
Vrecko na prach
Nástroj na výmenu kotúča
Posuvná palička



KOMPAKTNÉ A PRESNÉ SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY SYM - SYMETRICKY NASTAVITEĽNÝ DORAZ

Skracovacia a úkosová píla - Xact SYM



KGSV 72 Xact SYM

Obj. číslo: 612216000

€ 1 099,⁹⁰

Technické údaje	KGSV 72 Xact SYM
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovinný rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pilového kotúča	47° / 47°
Prikon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	18,3 kg

Rozsah dodávky

60-zubový pilový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Návižanie kábla

Skracovacia a úkosová píla - Xact



KGSV 72 Xact



Technické údaje	KGSV 72 Xact
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Max. šírka rezu 90° / 45°	305 / 215 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	72 / 42 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovinný rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pilového kotúča	47° / 47°
Prikon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	16,1 kg

Obj. číslo: 611216000

€ 949,⁹⁰

Rozsah dodávky

40-zubový pilový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Návižanie kábla

Skracovacia a úkosová píla - trieda Plus



KGS 254 I Plus

Obj. číslo: 0102540200

€ 1 159,⁹⁰



KGS 315 Plus

Obj. číslo: 0103150000

€ 1 299,⁹⁰



Technické údaje	KGS 254 I Plus	KGS 315 Plus
Rozmer (mm)	930 x 690 x 590	950 x 765 x 660
Max. šírka rezu 90° / 45°	305 / 214 mm	320 / 223 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	90 / 54 mm	120 / 76 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Max. prierez obrobku		
rovinný rez 90° / 90°	305 x 90 mm	320 x 120 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	214 x 54 mm	223 x 76 mm
Nastavenie stola	47° / 60°	47° / 60°
Sklon pilového kotúča	46° / 22,5°	46° / 46°
Prikon (S6 20%)	1 800 W	2 200 W
Voľnobežné otáčky	4 650 /min.	3 100 - 4 100 /min.
Hmotnosť	32,5 kg	26 kg

Rozsah dodávky

Pilový kotúč (KGS 254 Plus 60 zubov) / (KGS 315 Plus 84 zubov)
Materiálová svorka - Prechodový kus - Adaptér na odsávanie
Rozšírenie stola

Príslušenstvo



Univerzálny stôl UMS

KS / KGS / KGT 300
BAS 260 / DH 330

Obj. číslo: 631317000
€ 151,⁶⁶



Podstavec KSU 100


KS / KGS

Obj. číslo: 629004000
€ 140,⁴⁰



Konzola set

Obj. číslo: 629008000
€ 78,²⁴



Podstavec KSU 251

KS / KGS

Obj. číslo: 629005000
€ 206,⁴⁰

Podstavec KSU 401

KS / KGS

Obj. číslo: 629006000
€ 364,⁶³

Výložná plocha obrobku pre KSU 100

Obj. číslo: 629009000
€ 45,¹⁹

Podstavec KSU 251 mobile

KS / KGS

Obj. číslo: 629007000
€ 487,⁹⁹



Kladkový stojan RS 420

Obj. číslo: 0910053353
€ 113,²⁶

Technické údaje	UMS	KSU 100	KSU 251 Mobile	KSU 251	KSU 401
Max. celková dĺžka	57 x 60 cm	100 cm	121 - 240 cm	127 - 250 cm	168 - 400 cm
Nosnosť	250 kg	250 kg	180 kg	250 kg	250 kg
Pracovná výška	83 cm	92 - 99 cm	86 cm	92 - 99 cm	92 - 99 cm
Hmotnosť	12 kg	16 kg	31 kg	23 kg	25 kg

PIESTOVÉ KOMPRESORY

TRIEDA BASIC

Bezolejový kompresor Basic 250-24 W OF



Technické údaje Basic 250-24 W OF

Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkion	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	24 kg

Obj.č.: 601532000

€ 168,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Bezolejový kompresor - Basic



Basic 250-50 W OF

Obj.č.: 601535000

€ 279,⁹⁰

Basic 280-50 W OF

Obj.č.: 601529000

€ 349,⁹⁰



Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Technické údaje	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Nasávací výkon	220 l/min	280 l/min
Efektívny výkon	100 l/min	130 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Príkion	1,5 kW	1,7 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmer (mm)	780 x 400 x 625	770 x 386 x 662
Hmotnosť	29 kg	30 kg

Olajový kompresor - Basic



Basic 250-24 W

Obj.č.: 601533000

€ 185,⁹⁰

Basic 250-50 W

Obj.č.: 601534000

€ 254,⁹⁰




Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Technické údaje	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W
Nasávací výkon	200 l/min	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min	95 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Príkion	1,5 kW	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630	830 x 445 x 715
Hmotnosť	27 kg	32 kg

VZDUCHOVÉ NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO

Hadica na vzduch



5 m
Obj.č.: 0901054940
€ 20,⁶⁹

7,5 m
Obj.č.: 0901054959
€ 35,⁴²

10 m
Obj.č.: 0901054967
€ 53,¹⁶

Technické údaje	Spirálová hadica s rýchlospojku		
Dĺžka hadice	5 m	7,5 m	10 m
Priemer	8 mm	8 mm	10 mm
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar



5 m
Obj.č.: 0901054908
€ 18,¹²

Technické údaje	Traková hadica s rýchlospojku
Dĺžka hadice	5 m
Priemer	6 mm
Max. tlak	20 bar

Olaj



Na mazanie
pneumatického
náradia

Balenie 0,5 l
Obj.č.: 0901008540
€ 10,⁸⁵



Do piestových
kompresorov

Balenie 1 l
Obj.č.: 0901004170
€ 12,⁵³



Hydraulický olej

Balenie 1 l
Obj.č.: 0910011936
€ 9,⁴⁸

Oporný tanier ES 7000 / DSX 150



Obj.č.: 344101480

€ 21,⁰³

Excentrická brúska



DSX 150

Technické údaje	DSX 150
Pracovný tlak	6,3 bar
Spotreba vzduchu	550 l/min
Brúsny tanier	150 mm
Počet otáčok	12 000 /min.
Pracovný zdvih	5 mm
Hmotnosť	1 kg

Obj.č.: 601580000

€ 164,⁹⁰

Vyfukovacie pištole



Bezpečnostná tryska
s tlmením zvuku

BP 10
Obj.č.: 601579000
€ 8,⁹⁰

BP 210
Obj.č.: 601580000
€ 13,²⁰

BPA 15
Obj.č.: 601583000
€ 24,⁵⁰

BPA 15 S
Obj.č.: 601584000
€ 43,⁵⁰

BP 200
Obj.č.: 601581000
€ 10,⁹⁰

BP 500
Obj.č.: 601582000
€ 15,⁹⁰

Technické údaje	BP 10	BP 210	BPA 15	BPA 15 S	BP 200	BP 500
Pracovný tlak	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar	4 - 6 bar	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Spotreba vzduchu	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min	295 l/min	335 l/min	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Hmotnosť	0,1 kg	0,14 kg	0,26 kg	0,28 kg	0,14 kg	0,16 kg

Sada vzduchového náradia



LPZ 4 Set
Obj.č.: 601585000
€ 49,⁹⁰

LPZ 7 Set
Obj.č.: 601586000
€ 83,⁹⁰

VZDUCHOVÉ NÁRADIE SILNÉ, ROBUSTNÉ A KOMPAKTNÉ

Vzduchový príklepový skrutkovač

DSSW 360 Set 1/2"



DSSW 360 Set 1/2"
Obj.č.: 604118500
€ 96,⁹⁰*

DSSW 500 - 1/2" C
Obj.č.: 601590000
€ 214,⁹⁰

DSSW 930 - 1/2"
Obj.č.: 601549000
€ 199,⁹⁰

DSSW 1690 - 3/4"
Obj.č.: 601550000
€ 459,⁹⁰



DSSW 2440 - 1"
Obj.č.: 601551000
€ 829,⁹⁰

Technické údaje	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 500 - 1/2" C	DSSW 930 1/2"	DSSW 1690 - 3/4"	DSSW 2440 - 1"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	6 l/min	7 l/min	9 l/min	10,5 l/min	13 l/min
Úpnutie štvorhranom	1/2" mm	1/2" mm	1/2" mm	3/4" mm	1" mm
Uvoľňujúci krútiaci moment	360 Nm	500 Nm	930 Nm	1 690 Nm	2 440 Nm
Hmotnosť	2 kg	1,2 kg	1,8 kg	3,5 kg	7,3 kg

Vzduchový skrutkovač

DS 14

Obj.č.: 604117000
€ 154,⁹⁰



Technické údaje	DS 14
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	340 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Uvoľňujúci krútiaci moment	5 - 14 Nm
Hmotnosť	1,2 kg

Vrtačka

DB 10

Obj.č.: 604120000
€ 122,⁹⁰



Technické údaje	DB 10
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	360 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Rozpätie skľučovadla	3 - 10 mm
Hmotnosť	1,2 kg

Vzduchový račňový skrutkovač



DRS 68 Set 1/2"
Obj.č.: 604119500
€ 99,⁹⁰*

DRS 35 1/4"

Obj.č.: 601552000
€ 122,⁹⁰



DRS 95 1/2"

Obj.č.: 601553000
€ 122,⁹⁰



Technické údaje	DRS 68 Set 1/2"	DRS 35 1/4"	DRS 95 1/2"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,3 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	220 l/min	390 l/min	450 l/min
Úpnutie štvorhranom	1/2" mm	1/4" mm	1/2" mm
Počet otáčok	175 /min.	270 /min.	160 /min.
Uvoľňujúci krútiaci moment	68 Nm	35 Nm	95 Nm
Hmotnosť	1,2 kg	0,53 kg	1,2 kg

Vzduchová priama brúška

DG 25 Set

Obj.č.: 604116500
€ 72,⁹⁰*



DG 700

Obj.č.: 601554000
€ 159,⁹⁰



DG 700 L

Obj.č.: 601555000
€ 194,⁹⁰



DG 700 - 90

Obj.č.: 601592000
€ 249,⁹⁰



Technické údaje	DG 25 Set	DG 700	DG 700 L	DG 700 - 90
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min	600 l/min	600 l/min	600 l/min
Počet otáčok	25 000 /min.	22 000 /min.	22 000 /min.	12 000 /min.
Kľúčová dĺžka	3 / 6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hmotnosť	0,43 kg	0,83 kg	1,3 kg	1,2 kg

Vzduchové sekacie kladivo

DMH 30 Set

Obj.č.: 604115500
€ 99,⁹⁰*



DMH 290 Set

Obj.č.: 601561500
€ 164,⁹⁰*



Technické údaje	DMH 30 Set	DMH 290 Set
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	280 l/min	330 l/min
Počet úderov	3 000 /min.	2 900 /min.
Úpnutie nástroja	Šesthranná stopka 10 mm	Šesthranná stopka 10 mm
Hmotnosť	2 kg	1,7 kg

Vzduchové uhlové brúsky

DW 125

Obj.č.: 601556000
€ 219,⁹⁰



DW 10-125 Quick

Obj.č.: 601591000
€ 339,⁹⁰



Technické údaje	DW 125	DW 10-125 Quick
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	500 l/min	500 l/min
Voľnobežné otáčky	10 000 /min.	12 000 /min.
Brúsne kotúče	125 mm	125 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2 kg

Vzduchová píla na karosérie

Technické údaje DKS 10 Set

Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	420 l/min
Dĺžka zdvíhu	10 mm
Počet zdvíhov pri zaťažení	9 000 /min.
Hĺbka rezu - hliník	4 mm
ocel	3 mm
Hmotnosť	0,65 kg

DKS 10 Set

Obj.č.: 601560500
€ 219,⁹⁰*



Vzduchový pásový pilník

Technické údaje DBF 457

Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	400 l/min
Rýchlosť pásu pri voľnobehu	20 m/s
Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	457 mm
Úžitková dĺžka ramena pásu	90 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DBF 457

Obj.č.: 601559000
€ 249,⁹⁰



VZDUCHOVÉ NÁRADIE

Sponkovačka a klincovačka



DKNG 40/50

Rozsah dodávky
Vsuvky
Flaštička s olejom
Ochranné okuliare
Kufor

Obj.č.: 601562500
€ 164,⁹⁰*

Technické údaje	DKNG 40/50
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,66 l/min
Typ klinca / spony	SKN / 90 + SN
Dĺžka klinca / spony	15 - 50 / 15 - 40 mm
Hmotnosť	1,1 kg

Vzduchová sponkovačka



DKG 80/16

DKG 90/40

DKG 80/16
Obj.č.: 601564500
€ 136,⁹⁰*

DKG 90/40
Obj.č.: 601566500
€ 194,⁹⁰*

Technické údaje	DKG 80/16	DKG 90/40
Pracovný tlak	5 - 7 bar	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min	0,66 l/min
Typ spony	80	90 + ES
Dĺžka spony	4 - 16 mm	13 - 40 mm
Hmotnosť	0,78 kg	0,93 kg

Klincovačka




DSN 50

DSN 50
Obj.č.: 601568500
€ 194,⁹⁰*

Technické údaje	DSN 50
Pracovný tlak	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,66 l/min
Typ klinca	SKN
Dĺžka klinca	15 - 50 mm
Hmotnosť	0,92 kg

Rozsah dodávky
Vsuvky - Ochranné okuliare- Kufor
Flaštička s olejom



Príslušenstvo - spony šírka chrbta 12,8 mm

80/06 CNK -3000 ks
Obj.č.: 0901053855
€ 6,⁴⁶

80/08 CNK -3000 ks
Obj.č.: 0901053863
€ 7,⁰⁶

80/10 CNK -3000 ks
Obj.č.: 0901053871
€ 7,³⁰

80/12 CNK -3000 ks
Obj.č.: 0901053880
€ 7,⁸²

80/14 CNK -3000 ks
Obj.č.: 0901053898
€ 8,⁰⁹

80/16 CNK -3000 ks
Obj.č.: 0901053901
€ 8,⁹⁰



Príslušenstvo - klince

SKN 16 NK -1000 ks
Obj.č.: 0901053715
€ 6,⁷⁷

PN 18 NK -10000 ks
Obj.č.: 628861000
€ 39,⁶⁵

SKN 20 NK -1000 ks
Obj.č.: 0901053723
€ 7,⁰⁶

PN 22 NK -10000 ks
Obj.č.: 628862000
€ 44,²¹

PN 25 NK -10000 ks
Obj.č.: 628863000
€ 47,⁷¹

SKN 25 NK -1000 ks
Obj.č.: 0901053731
€ 7,³⁰

SKN 30 NK -1000 ks
Obj.č.: 0901053740
€ 7,⁵⁶

SKN 35 NK -1000 ks
Obj.č.: 0901053758
€ 7,⁸²

SKN 40 NK -1000 ks
Obj.č.: 0901053766
€ 8,⁴⁰

SKN 45 NK -1000 ks
Obj.č.: 0901053774
€ 8,⁶⁶

SKN 50 NK -1000 ks
Obj.č.: 0901053782
€ 9,⁰²

Pistoľ na striekanie farieb



FSP 100
Obj.č.: 601574000
€ 54,⁹⁰

FSP 600
Obj.č.: 601575000
€ 45,⁹⁰

FSP 1000
Obj.č.: 601576000
€ 61,⁹⁰

FSP 600 HVLP
Obj.č.: 601577000
€ 194,⁹⁰

FSP 600 LVLP
Obj.č.: 601578000
€ 209,⁹⁰

Technické údaje	FSP 100	FSP 600	FSP 1000	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Pracovný tlak	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	2 bar	1,6 bar
Spotreba vzduchu	50 - 100 l	240 l	240 l	170 l	136 l
Nádoba	0,1 l / plast	0,6 l / plast	1 l / kov	0,6 l / plast	0,6 l / plast
Hmotnosť	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg

Vzduchová kartušová pistoľ



DKP 310

Technické údaje SSP 1000
Pracovný tlak 6 bar
Spotreba vzduchu 65 l/min
Hmotnosť 0,46 kg

Obj.č.: 601573000
€ 62,⁹⁰

Opiesková pistoľ

SSP 1000

Obj.č.: 601569000
€ 29,⁹⁰

Technické údaje SSP 1000
Pracovný tlak 7 bar
Spotreba vzduchu 300 l/min
Hmotnosť 0,7 kg



Tlaková maznica



DFP 400

Obj.č.: 601572000
€ 82,⁹⁰

Technické údaje DFP 400
Pracovný tlak 2 - 10 bar
Spotreba vzduchu 0,4 l/min
Hmotnosť 1,55 kg

Prístroj na meranie tlaku v pneumatikách

RF 60

RF 60 G

Úradne kalibrovaný

RF 80 G

Úradne kalibrovaný

RF 80 D

Prepínateľné zobrazované jednotky:
PSI, BAR, Kpa, Kg/cm²



RF 60
Obj.č.: 602233000
€ 27,⁵⁰

RF 60 G
Obj.č.: 602234000
€ 42,⁹⁰

RF 80 G
Obj.č.: 602235000
€ 78,⁹⁰

RF 80 D
Obj.č.: 602236000
€ 108,⁹⁰

Technické údaje	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Pracovný tlak	0 - 12 bar	0 - 10 bar	0 - 10 bar	0 - 12 bar
Dĺžka hadice	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Hmotnosť	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Striekacia pistoľ



SPP 1000

Obj.č.: 601570000
€ 26,⁹⁰

USB 1000

Obj.č.: 601571000
€ 31,⁹⁰

Technické údaje	SPP 1000	USB 1000
Pracovný tlak	6 bar	6 bar
Spotreba vzduchu	200 l/min	180 l/min
Hmotnosť	0,8 kg	0,6 kg

VÝKONNÉ A MOBILNÉ: TRIEDA POWER

18 V - akumulátorový bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 160-5 18 LTX BL OF

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 601521850
€ 249,⁹⁰



Technické údaje	Power 160-5 18 LTX BL OF
Nasávací výkon	120 l/min
Efektívny výkon	60 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	0,7 kW
Max. počet otáčok	2 760 /min.
Hladina akustického hluku	92 dB(A)
Rozmer (mm)	340 x 315 x 380
Hmotnosť	9,9 kg



Trieda Power

K mobilnému pohonu vašich pneumatických strojov ponúka Metabo kompresory v štyroch výkonných triedach - všetky s **bezolejovým kompresorom**. To umožňuje bezpečné spustenie aj pri nízkych teplotách (< 5°C).

Praktický, kompaktný s možnosťou prepravy na miesto nasadenia každým osobným automobíлом.

Pre pohodlné prenášanie ostatných strojov:
Kompresory Power 280 a Power 400 s upínacím prípravkom pre MetaLoc a ďalšie bežne používané kufré a boxy.

Ochrana kompresora vďaka stabilnému rámu, kde sú vstavané všetky citlivé komponenty ako sú armatúry, spojky...

Vybavené **stabilnými úchytmí** pre prepravu stavebným žeriavom...

Veľké, pogumované kolesá pre bezproblémovú prepravu po hlasnej osi.

Jedinečná a pohodlná preprava vďaka **variabilnej rukoväti**, ktorá vďaka vyváženej polohe umožňuje pohodlné prenášanie jednou rukou.

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 180-5 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.

Obj.č.: 601531000
€ 219,⁹⁰



Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka

Technické údaje	Power 180-5 W OF
Nasávací výkon	160 l/min
Efektívny výkon	90 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,1 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	96 dB(A)
Rozmer (mm)	370 x 395 x 286
Hmotnosť	16 kg

Power 250-10 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.č.: 601544000
€ 369,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne spojky

Technické údaje	Power 250-10 W OF
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	120 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	470 x 480 x 348
Hmotnosť	24 kg

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 280-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrów
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.č.: 601545000
€ 659,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Technické údaje	Power 280-20 W OF
Nasávací výkon	280 l/min
Efektívny výkon	150 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	40 kg

Power 400-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrów
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe
- Určený na dlhodobé zataženie.

Obj.číslo: 601546000
€ 1 389,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Technické údaje	Power 400-20 W OF
Nasávací výkon	330 l/min
Efektívny výkon	200 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	95 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	45 kg

PIESTOVÉ KOMPRESORY

TRIEDA MEGA



10-ročná záruka
na tlakovú nádobu
proti prehrdzaveniu.

Olejoiný kompresor - Mega 350



Mega 350-50 W (obr.)

Obj.č.: 601589000
€ 679,⁹⁰

Mega 350-100 W (obr.)

Obj.č.: 601538000
€ 769,⁹⁰

Mega 350-100 D (400V)

Obj.č.: 601539000
€ 769,⁹⁰

Technické údaje	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D
Nasávací výkon	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Efektívny výkon	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Príkon	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V
Max.počet otáčok	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Rozmer (mm)	880 x 490 x 780 mm	1000 x 410 x 900	1000 x 410 x 900	1380 x 420 x 950 mm
Hmotnosť	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg

Obj.č.: 601587000
€ 1 039,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Univerzálne spojky

Olejoiný kompresor - Mega 400



Mega 400-50 W

Obj.č.: 601536000
€ 1 049,⁹⁰

Technické údaje	Mega 400-50 W / D
Nasávací výkon	400 l/min
Efektívny výkon	260 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	2,2 kW
Max.počet otáčok	1 050 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmer (mm)	1050 x 410 x 817
Hmotnosť	73 kg

Mega 400-50 D
(400V) - (obr.)

Obj.č.: 601537000
€ 1 079,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Olejoiný kompresor - Mega 5..

Mega 520-200 D (400V)



Obj.č.: 601541000
€ 1 129,⁹⁰

Mega 550-90 D (400V)

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtračnému
redukčnému ventilu
s manometrom
a olejníčkou.



Obj.č.: 601540000
€ 1 389,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Mega 580-200 D (400V)



Obj.č.: 601588000
€ 1 589,⁹⁰

Olejoiný kompresor - Mega 700

Mega 700-90 D (400V)

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtračnému
redukčnému ventilu
s manometrom
a olejníčkou.



Obj.č.: 601542000
€ 1 599,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Technické údaje	Mega 700-90 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon	4 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1188 x 520 x 1100
Hmotnosť	119 kg

Olejoiný kompresor - Mega 650

Mega 650-270 D (400V)

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Obj.č.: 601543000
€ 1 699,⁹⁰

Technické údaje	Mega 650-270 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon	4 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1530 x 600 x 1160
Hmotnosť	170 kg



VODÁRENSKÁ A ČERPACIA TECHNICA PONORNÉ A ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlo na čistú vodu

TP 6600

TP 8000

TPF 7000 S
plošné sanie
do cca 2-3 mm



Obj.číslo: 0250660000

Obj.číslo: 0250800000

Obj.číslo: 0250800002

€ 74,⁹⁰

€ 136,⁹⁰

€ 166,⁹⁰

Technické údaje	TP 6600	TP 8000	TPF 7000
Príkon	250 W	350 W	450 W
Max. čerpané množstvo	6 600 l/h	8 000 l/h	7 000 l/h
Max. čerpaná výška	6 m	7 m	6 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútrový závit		
Hmotnosť	4,3 kg	4,3 kg	4,6 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Uholová prípojka s adaptérom
Plavákový spínač (nie TP 6600)

Ponorné čerpadlo na špinavú vodu

PS 7500 S

TPS 14000 S Combi

TPS 16000 S Combi



Obj.číslo: 0250750000

Obj.číslo: 0251400000

Obj.číslo: 0251600000

€ 95,⁹⁰

€ 194,⁹⁰

€ 209,⁹⁰

Technické údaje	PS 7500 S	TPS 14000	TPS 16000
Príkon	450 W	770 W	970 W
Max. čerpané množstvo	7 500 l/h	14 000 l/h	16 000 l/h
Max. čerpaná výška	5 m	8,5 m	9,5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútrový závit	1 1/2" Vnútrový závit	
Hmotnosť	4,8 kg	7,7 kg	7,8 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Uholová prípojka s adaptérom
Plavákový spínač

Záhradné čerpadlo

P 2000 G

P 3300 G

P 4000 G



Obj.číslo: 600962000

Obj.číslo: 600963000

Obj.číslo: 600964000

€ 73,⁹⁰

€ 99,⁹⁰

€ 115,⁹⁰

Technické údaje	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Príkon	450 W	900 W	1 100 W
Max. čerpané množstvo	2 000 l/h	3 300 l/h	4 000 l/h
Max. nasávací výška	8 m	8 m	8 m
Max. čerpaná výška	30 m	45 m	46 m
Max. tlak	3 bar	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútrový závit		
Hmotnosť	7,6 kg	11,1 kg	12,2 kg
Max. počet postrekovačov	2	2	3



Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit

Drenážne čerpadlo

DP 18-5 SA

DP 28-10 S Inox



Obj.číslo: 604111000

Obj.číslo: 604112000

€ 599,⁹⁰

€ 1 299,⁹⁰

Technické údaje	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Príkon	800 W	1 850 W
Max. čerpané množstvo	18 000 l/h	28 000 l/h
Max. čerpaná výška	12 m	17 m
Max. hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/2" Vnútrový závit	1 1/2" Vnútrový závit
Max. veľkosť zrna	5 mm	10 mm
Hmotnosť	10 kg	18,5 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m



Rozsah dodávky
Plavákový spínač

Čerpadlo na znečistenú vodu

SP 24-46 SG

SP 28-50 S Inox



Obj.číslo: 604113000

Obj.číslo: 604114000

€ 719,⁹⁰

€ 1 099,⁹⁰

Technické údaje	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Príkon	900 W	1 470 W
Max. čerpané množstvo	24 000 l/h	28 000 l/h
Max. čerpaná výška	9 m	12 m
Max. hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	2" Vnútrový závit	2" Vnútrový závit
Max. veľkosť zrna	46 mm	50 mm
Hmotnosť	17,9 kg	19,3 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m



Rozsah dodávky
Plavákový spínač

P 4500 Inox

P 6000 Inox



Obj.číslo: 600965000

Obj.číslo: 600966000

€ 164,⁹⁰

€ 334,⁹⁰

Technické údaje	P 4500 Inox	P 6000 Inox
Príkon	1 300 W	1 300 W
Max. čerpané množstvo	4 500 l/h	6 000 l/h
Max. nasávací výška	8 m	8 m
Max. čerpaná výška	48 m	55 m
Max. tlak	4,8 bar	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrový závit	
Hmotnosť	10,6 kg	12,7 kg
Max. počet postrekovačov	4	6



Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit

Čerpadlo pre hlboké studne

8-stupňové čerpadlo vhodné pre veľké hĺbky ako sú vŕtané studne a šachty. Integrovaný spätný ventil. Robustná hlavica čerpadla s mosadznou závitovou vložkou a okami pre upevnenie spúšťacieho lana. (Nespúšťať na káblu, môže dôjsť k poškodeniu čerpadla) Vhodné pre vŕtané studne od Ø100 mm.

TBP 5000 M

Obj.číslo: 0250500050

€ 619,⁹⁰

Technické údaje	TBP 5000 M
Príkon	1 000 W
Max. čerpané množstvo	5 000 l/h
Max. čerpaná výška	60 m
Max. hĺbka ponoru	20 m
Tlakové pripojenie	1"
Max. tlak	6 bar
Priemer čerpadla	98 mm
Počet obežných kolies	8
Hmotnosť	12,2 kg
Dĺžka kábla	22 m



Hydromat HM3

elektronický tlakový spínač
s ochranou proti chodu na sucho

Zapínací tlak 1,5 bar
Typ ochrany: IP65
Max. intenzita prúdu: 16(8) A, 1,5 kW
Max. prevádzkový tlak 10 bar
Tepelná odolnosť 0-65°C
Pripojenia 1"

Obj.číslo: 628799000

€ 132,⁰⁵



P 9000 G



Obj.číslo: 600967000

€ 344,⁹⁰

Technické údaje	P 9000 G
Príkon	1 900 W
Max. čerpané množstvo	9 000 l/h
Max. nasávací výška	9 m
Max. čerpaná výška	51 m
Max. tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávanie / tlak	1 1/4" / 1" Vnútrový závit
Hmotnosť	25,1 kg
Max. počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit

SPOĽAHLIVÉ ZÁSBOBOVANIE VODOU DOMÁCE VODÁRNE PRE DOM A ZÁHRADU

Domacia vodáreň - 24 l nádoba



HWW 3300/25 G

Obj.číslo: 600968000
€ 177,⁹⁰



HWW 3500/25 G

Obj.číslo: 600981000
€ 219,⁹⁰

Technické údaje	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 4000/25 G
Príkion	900 W	900 W	1 100 W
Max.čerpáné množstvo	3 300 l/h	3 500 l/h	4 000 l/h
Max.nasávacía výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpáná výška	45 m	45 m	46 m
Max.tlak	4,5 bar	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	16,2 kg	15,9 kg	17,2 kg
Max.počet postrekovačov	2	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závitý
Spätný ventil



HWW 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600969000
€ 239,⁹⁰



HWW 4000/25 Inox

Obj.číslo: 600982000
€ 249,⁹⁰

Technické údaje	HWW 3500/25 Inox	HWW 4000/25 Inox	HWW 4500/25 Inox
Príkion	900 W	1 100 W	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	3 500 l/h	4 000 l/h	4 500 l/h
Max.nasávacía výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpáná výška	45 m	48 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	14,6 kg	15,5 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závitý
Spätný ventil

Domacia vodáreň - 24 l nádoba

Kompletný systém v kompaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s Metabo Pump Protection automatickou ochranou proti chodu na sucho.



HWWI 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600970000
€ 299,⁹⁰



HWWI 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600974000
€ 339,⁹⁰

Technické údaje	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4500/25 Inox
Príkion	900 W	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávacía výška	8 m	8 m
Max.čerpáná výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závitý - Spätný ventil - Filtrový kľúč



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/25 Inox

Obj.číslo: 600975000
€ 444,⁹⁰



Technické údaje	HWW 6000/25 Inox
Príkion	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacía výška	8 m
Max.čerpáná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	18,9 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závitý - Spätný ventil

Domacia vodáreň - 50 l



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/50 Inox

Obj.číslo: 600976000
€ 499,⁹⁰



Technické údaje	HWW 6000/50 Inox
Príkion	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacía výška	8 m
Max.čerpáná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	22,1 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závitý - Spätný ventil

Domacia vodáreň - 100 l

HWW 9000/100 G

Obj.číslo: 600977000
€ 499,⁹⁰



Technické údaje	HWW 9000/100 G
Príkion	1 900 W
Max.čerpáné množstvo	9 000 l/h
Max.nasávacía výška	8 m
Max.čerpáná výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávacie / tlakové	1 1/4" / 1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	39,9 kg
Max.počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závitý - Spätný ventil

Automatické domáce vodárne



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 4500 Inox

Kompletný systém v kompaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom.

HWA 3500 Inox

Obj.číslo: 600978000
€ 249,⁹⁰



Technické údaje	HWA 3500 Inox	HWA 4500 Inox	HWA 6000 Inox
Príkion	1 100 W	1 300 W	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h	6 000 l/h
Max.nasávacía výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpáná výška	45 m	48 m	55 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	10,6 kg	11,5 kg	13 kg
Max.počet postrekovačov	2	3	4

Obj.číslo: 600979000
€ 309,⁹⁰

HWA 6000 Inox

Obj.číslo: 600980000
€ 379,⁹⁰

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závitý - Spätný ventil - (HWA 1 navyše Filtrový kľúč)

BOUTIQUE

							
Pracovné okuliare tmavé ochrana 5 - 2,5	čire ochrana 2 -1,2	Športové okuliare Alpina 2013	Ručná LED baterka	Čelovka LED	MultiTool Univerzálne kliešte	Ceruzka tesárska	Meter skladací
Obj.č.: 623752000 € 11,³⁸	Obj.č.: 623751000 € 11,³⁸	Obj.č.: 657004000 € 24,⁹⁰	Obj.č.: 657002000 € 10,⁹⁹	Obj.č.: 657003000 € 14,⁹⁹	Obj.č.: 657001000 € 10,⁹⁹	Obj.č.: 638524000 € 0,⁴⁹	Obj.č.: 638612000 € 3,⁹⁹

							
Šnúrka	Hrnček na teplý nápoj	Hrnček	USB kľúč 8GB	Bluetooth reproduktor	Metabo hodinky Fit-Track	Action kamera	Dashcam FHD 2,7" (auto-kamera)
Obj.č.: 638691000 € 1,⁹⁹	Obj.č.: 638684000 € 16,⁹⁹	Obj.č.: 638669000 € 2,⁹⁹	Obj.č.: 638674000 € 17,⁹⁹	Obj.č.: 657019000 € 39,⁹⁰	Obj.č.: 657023000 € 59,⁹⁰	Obj.č.: 657024000 € 74,⁹⁰	Obj.č.: 657034000 € 69,⁹⁰

							
Pexeso 32	Pracovné rukavice „M1“	Pracovné rukavice „M2“	Nákrčník - šál	Čiapka zimná	Taška športová 340x450 mm	Taška športová 350x390 mm	Taška na náradie
Obj.č.: 638695000 € 8,⁹⁹	M1 - veľkosť 9 Obj.č.: 623757000 M1 - veľkosť 10 Obj.č.: 623758000 € 23,⁰²	M1 - veľkosť 9 Obj.č.: 623759000 M1 - veľkosť 10 Obj.č.: 623760000 € 6,⁶⁷	Obj.č.: 638681000 € 4,⁹⁹	Obj.č.: 638685000 € 8,⁹⁹	Obj.č.: 638671000 € 0,⁹⁹	Obj.č.: 638511000 € 1,⁹⁹	Obj.č.: 657006000 € 28,⁹⁹ malá Obj.č.: 657007000 € 49,⁹⁰ veľká

				
Tričko krátky rukáv dámske	Tričko krátky rukáv pánske	Športové funkčné tričko dámske	Športové funkčné tričko pánske	Polokošela dámska
Obj.č.: 638688040 - S Obj.č.: 638688000 - M Obj.č.: 638688010 - L Obj.č.: 638688020 - XL Obj.č.: 638688030 - XXL € 19,⁹⁰	Obj.č.: 638687040 - S Obj.č.: 638687000 - M Obj.č.: 638687010 - L Obj.č.: 638687020 - XL Obj.č.: 638687030 - XXL Obj.č.: 638687050 - 3XL Obj.č.: 638687060 - 4XL € 19,⁹⁹	Obj.č.: 638683040 - S Obj.č.: 638683000 - M Obj.č.: 638683010 - L Obj.č.: 638683020 - XL Obj.č.: 638683030 - XXL € 19,⁹⁹	Obj.č.: 638682040 - S Obj.č.: 638682000 - M Obj.č.: 638682010 - L Obj.č.: 638682020 - XL Obj.č.: 638682030 - XXL € 19,⁹⁹	Obj.č.: 638690040 - S Obj.č.: 638690000 - M Obj.č.: 638690010 - L Obj.č.: 638690020 - XL Obj.č.: 638690030 - XXL Obj.č.: 638690030 - XXL € 34,⁹⁹

					
Cyklo dres - dámsky	Cyklo dres - pánsky	Bunda dámska	Bunda pánska	Bunda zimná dámska	Bunda zimná pánska
Obj.č.: 638697040 - S Obj.č.: 638697000 - M Obj.č.: 638697010 - L Obj.č.: 638697020 - XL Obj.č.: 638697030 - XXL € 59,⁹⁰	Obj.č.: 638696040 - S Obj.č.: 638696000 - M Obj.č.: 638696010 - L Obj.č.: 638696020 - XL Obj.č.: 638696030 - XXL € 59,⁹⁰	Obj.č.: 638680040 - S Obj.č.: 638680000 - M Obj.č.: 638680010 - L Obj.č.: 638680020 - XL Obj.č.: 638680030 - XXL € 149,⁹⁰	Obj.č.: 638678040 - S Obj.č.: 638678000 - M Obj.č.: 638678010 - L Obj.č.: 638678020 - XL Obj.č.: 638678030 - XXL € 149,⁹⁰	Obj.č.: 638679040 - S Obj.č.: 638679000 - M Obj.č.: 638679010 - L Obj.č.: 638679020 - XL Obj.č.: 638679030 - XXL € 79,⁹⁰	Obj.č.: 638677040 - S Obj.č.: 638677000 - M Obj.č.: 638677010 - L Obj.č.: 638677020 - XL Obj.č.: 638677030 - XXL € 79,⁹⁰

PARTNERSTVO PRE PRÁCU BEZ STRESU.

VÝHODY STROJOV METABO

- 
Výmena nástrojov Metabo Quick*
bez kľúčov, rýchlo, pohodlne a bezpečne.
- 
Rýchla výmena uloženia nástrojov a používaného náradia **Metabo Quick** pre flexibilnú prácu.
- 
Uhlová brúska s plochou hlavou s extrémne plochou hlavou prevodovky umožňuje prácu v ostrých uhloch do 39°.
- 
Pádlový vypínač s funkciou okamžitého vypnutia * Pre vysokú ochranu používateľa.
- 
Metabo VibraTech (MVT) * Tlmenie vibrácií pre pohodlnejšiu prácu v nepretržitej prevádzke.
- 
Automatické vyvažovanie „AUTOBALANCER“ Pre najmenšie vibrácie v ruke a ramene a dlhú životnosť brúsnych kotúčov a stroja.
- 
Funkcia impulznej prevádzky „IMPULS“ Pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navrtávanie hladkých povrchov.
- 
Metabo Marathon Motor * s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.
- 
Brushless Motor - bezuhlíkový motor Pre rýchlejší postup a vysokú efektívnosť.
- 
Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic Mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu.
- 
Elektronický jemný nábeh bez trhnutia.
- 
Ochrana proti preťaženiu* chráni motor pred prehriatím.
- 
Ochrana proti opätovnému spusteniu* zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu.
- 
Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Pre prácu s otáčkami priradenými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.
- 
Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC) Pre prácu s otáčkami priradenými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.
- 
Systém rýchleho zastavenia - brzda kotúča alebo motora Zastaví nástroj v priebehu pár sekúnd od vypnutia stroja.
- 
Metabo Straight Cut Systém (SCS) Výsuvný klin nasaditeľný do vodiacej platne pre jednoduché priame rezy.
- 
Symetricky nastaviteľná zarážka Pre časovo úsporné a presné rezanie bez počítania a merania, vďaka jednoduchému uhlovému prenosu z uholníku na dorazový systém.
- 
M-Clean technológia Odsávanie vedené cez skriňu stroja pre maximálnu flexibilitu brúsnej hlavy.
- 
Tichý indukčný motor robustný a bez údržby.
- 
2-rýchlostná prevodovka Dve vrtacie rýchlosti pre efektívny spôsob vrtania do dreva aj kovov.
- 
AutoClean Plus Úspora nákladov a času vďaka automatickému čisteniu filtrov pri nedosahovaní optimálneho sacieho výkonu.
- 
PressClean Manuálne čistenie filtra vďaka silnému prúdu vzduchu pri zatlačení vypínača na vysávači.
- 
SelfClean Poloautomatické čistenie filtrov počas pracovnej prestávky pre ďalšie použitie.
- 
Optimálna ochrana proti prachu Pre čistú, príjemnú prácu: piliny a prach sa ihneď a efektívne odsajú.
- 
Kompresor bez oleja Bezolejový piestový kompresor pre jednoduchý transport a redukované servisné náklady.
- 
Závesné oká pre jednoduchý a bezpečný transport na stavenisku.
- 
Motor na nepretržitú prevádzku S1 vhodný na dlhodobé použitie.
- 
PUMP PROTECTION - ochrana pumpy automatická ochrana pumpy proti chodu na sucho.
- 
Metabo 3-ročná záruka na akumulátory bez nutnosti registrácie, bez obmedzenia cyklov. Vztahuje sa len na Li-Ion a LiHD akumulátory.

*Tieto symboly sa nemusia zobrazovať pri všetkých strojoch, nakoľko môžu byť jednotlivé vlastnosti súčasťou takmer všetkých strojov danej skupiny produktov.

SYSTÉM AKUMULÁTOROV CAS

JEDEN AKUMULÁTOR, VEĽA RIEŠENÍ



Systém Cordless Alliance System (CAS) je združenie popredných značiek elektrického náradia. Vďaka tomu je teraz možné množstvo profesionálnych aplikácií s použitím jedného akumulátora od štandardných až po špeciálne úlohy.



100% kompatibilita strojov, batérií a nabíjačiek.

Najsilnejší akumulátorový systém na svete s 30 ročnými skúsenosťami od spoločnosti Metabo. Maximálna spoľahlivosť, jasné výhody v oblasti nákladov a vysoká bezpečnosť investície.



Objavte slobodu bez káblov- teraz nezávislú od výrobcu.

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Obrázky môžu byť len ilustračné! Príslušenstvo nemusí byť súčasťou stroja. Tlačové chyby, zmena cien a príbalov vyhradená. Všetky ceny sú uvedené s DPH.